

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

1	20,0000	UNIDADE	13829	ROTEADOR WIRELESS VELOCIDADE 300 MBPS ATE 600 MBPS. QUANTIDADE DE PORTAS 5 1 PORTA DE AUTO NEGOCIAO WAN 10/100 MBPS, 3 PORTAS DE AUTO NEGOCIACAO LAN 10/100 MBPS E 1 PORTA AUTO NEGOCIACAO IPTV 10/100 MBPS (FUNO LAN, QUANDO HABILITADA). SEGURANCA WEP WPA WPA2 WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. ANTENA SIM CANAIS 11 PADRAO 2.4GHZ: IEEE802.11N, IEEE802.11G, IEEE 802.11B; 5.0GHZ: IEEE 802.11N, IEEE 802.11A; IEEE802.3, IEEE802.3U. REQUISITOS DO SISTEMA INTERNET EXPLORER 5.5, FIREFOX 1.0 OU MAIS RECENTE, ADAPTADOR NETWORK. CERTIFICADOS ANATEL, FCC, CE, ROHS. ALIMENTACAO BIVOLT PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 250 GRAMAS. DIMENSOES DO PRODUTO PRODUTO (L X A X P): 17,2 X 11,1 X 2,5 CM. GARANTIA PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). ITENS INCLUSOS - 1 CD DE INSTALACAO - 1 GUIA RPIDO - 1 ROTEADOR WIRELESS N 300 MBPS - 1 CABO RJ45 - 1 FONTE DE ENERGIA - 2 ANTENAS				
2	6,0000	UNIDADE	19048	HD 1 TB SATA III 7200 RPM BARRACUDA CARACTERISTICAS GERAIS TIPO: HD INTERNO PARA PC. ITENS INCLUSOS 01 X HD SATA III				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22		PREG0007/22		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
=====								
				01 X MANUAL				
3	36,0000	UNIDADE	29552	FONTE PARA COMPUTADOR ESPECIFICACOES: COOLER DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO EMBUTIDO - DESIGN HONEY COMB (FAVO DE MEL) PARA FACILITAR A VENTILACAO - PROTECAO INTERNA CONTRA CURTO CIRCUITO, SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE E SOBREPOTENCIA - ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO MANUAL (115V E 230V) - PINOS:1X20/24 PINOS, 1XAUXILIAR ATX, 4XALIMENTACAO PERIFERICOS, 1X ALIMENTACAO DRIV, 2XIDE-TENSAO ENTRADA: 115V/230V - TENSAO SAIDA: SAIDA +12V: 9A - SAIDA 12V:0,5 A - SAIDA +3,3V:6A SAIDA +5V VSB:1,5 VENTILADORES: 1 COOLER 8CM EMBUTIDO				
4	39,0000	UNIDADE	29553	ESTABILIZADOR ELETRONICO 500VA 115V BIVOLT, 4 TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBRI4136.				
5	28,0000	UNIDADE	29556	PLACA DE REDEWIRELESS PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MODELO MGB-1000 - INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO, PLACA COMPATIVEL COM REDES 10/100 BASE-T, PERMITINDO INCORPORACAO EM QUALQUER REDE EXISTENTE.				
6	12,0000	UNIDADE	29557	ALICATE CRIMPAGEM DECAPADOR 6X6 8x8 - TIPO: ALICATE COM CATRACA-IDEAL PARA CRIMPAGEM - CORTADOR E DECAPADOR DE CABOS REFERENCIA MUAL0568 - PLUGS: 6X2 - 6X4 - 6X6 E 8X8MM				
7	44,0000	UNIDADE	29558	CABO USB MACHO CABO USB 2.0 MACHO X B MACHO 3 METROS CONEXAO VIA USB 2.0 - TIPO A MACHO X B MACHO				
8	11,0000	UNIDADE	29559	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML - IDEALIZADO PARA SER APLICADO EM CONEXOES ELETROELETRONICOS E FAZER A REMOCAO DE OLEOSIDADE E SUJIDADES EM GERAL, PROPICIANDO UMA SECAGEM ULTRA RAPIDA - COR INCOLOR - EMBALAGEM EMTA.				
9	21,0000	UNIDADE	29560	PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPS PCI EXPRESS - DIMENSOES(L X C X A): 120.8x78.5x21.5MM - TIPO DE ANTENA:UNIDIRECIONAL DESTACAVEL - GANHO DE ANTENA: 2DBI - PADROES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B FREQUENCIA: 2.400-2.4835GHz - EIRP:<20DBM (EIRP) MODOS WIRELESS: AD-HOC/MODO INFRAESTRUTURA SEGURANA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS WPA-PSK/WPA-PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS TECNOLOGIA DE MODULACAO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,16-QAM, 64-QAM CERTIFICACAO: CE, FCC,ROHS REQUISITOS DO SISTEMA:WINDOWS 7(32/64 BITS)				
=====								

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

WINDOWS VISTA (32/64 BITS) - WINDOWS XP (32/64
BITS), WINDOWS 2000.

10	26,0000	UNIDADE	30031	PLACA DE REDE - WIRELESS PCI PLACA DE REDE SEM FIO PCI-E TP-LINK N150 TI WN 781 ND - INTERFACE PCI EXPRESS, COMPATIVEL COM REDES SEM FIO NOS PADROES 802.11B/G/N (2.4GHZ)			
----	---------	---------	-------	---	--	--	--

11	26,0000	PACOTE	30042	CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 KIT COM 100 UNIDADES RJ 45 PLUG 8X8 CAT.5 (EMBALAGEM COM 100 PCS) CONECTOR MACHO CAT.5E PARA CABO SOLIDO FLEXIVEL. APLICACAO SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE VOZ DADOS E IMAGENS NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS).			
----	---------	--------	-------	---	--	--	--

12	27,0000	UNIDADE	30045	PASTA TERMICA PASTA TERMICA FORMULADA A PARTIR DE CONVENIENTES ADITIVACAO DE SILICONE MODIFICADO COM MATERIAIS ESPECIAIS DE ALTA CONDUCAO TERMICA CONFERINDO UM DESEMPENHO SUPERIOR EM DISSIPACAO DE CALOR. ALTA CONDUCAO TERMICA (1,2 W/MK) E SUA FACILIDDE DE ESPALHAMENTO. POTE CONTENDO 100GR			
----	---------	---------	-------	--	--	--	--

13	12,0000	UNIDADE	30178	MEMORIA DDR2 2 GB G CAPACIDADE2 GB GTECNOLOGIA DE MEMRIADDR2 SDRAM VELOCIDADE DA MEMoIA800 MHZ GCOMPUTADORPC CAPACIDADE 2GB TECNOLOGIA DE MEMoRIA DDR2 SDRAM VELOCIDADE DA MEMRIA 800 MHZ COMPUTADOR PC			
----	---------	---------	-------	--	--	--	--

14	2,0000	UNIDADE	30179	MEMORIA DDR3 2 GB CAPACIDADE MINIMA 2GB TECNOLOGIA DE MEMORIA DDR3 SDRAM GVELOCIDADE DA MEMORIA 800MHZ COMPUTADOR PC			
----	--------	---------	-------	--	--	--	--

15	27,0000	UNIDADE	30180	FONTE DE MONITOR LG FONTE PARA MONITOR LG ENTRADA: 110/220 50-60HZ SADA: 12V 3A PLUG 6,5 X4,4 MM BIVOLT AUTOMTICO			
----	---------	---------	-------	--	--	--	--

16	27,0000	UNIDADE	30181	CABO VGA 20 METROS CABO DE MONITOR VGA SVGA RGB 20 METROS			
----	---------	---------	-------	--	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

O CABO VGA DB 15 M X DB 15 M DE 20 METROS PARA A
CONEXO EM PLACAS DE VIDEOS, MONITORES E TVS LCD E
LED, PROJETOES, DATA SHOW ENTRE OUTROS,DIRETO EM
SEU COMPUTADOR.

ESPECIFICAES DO PRODUTO:

CONECTOR DB15 MACHO X DB15 MACHO
20 METROS DE COMPRIMENTO.
AMBAS EXTREMIDADES DB 15 MACHO

OBS.: CONECTOR DB15 TAMBEM CONHECIDO COMO HD15 OU
VGA 15 PINOS.

17	18,0000	UNIDADE	30182	CABO DE AUDIO P2P10 ROLO DE 3 METROS.					
----	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

18	2,0000	UNIDADE	30184	MONITOR 18 POLEGADAS. WIDESCREEN CARACTERSTICAS GERAIS FREQUENCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ 60 KHZ FREQUENCIA DE VARREDURA VERTICAL: 5075 HZ LARGURA DE BANDA: 85 MHZ COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHES CONECTORES: ANALGICO (RGB) DCB (AMPLIFICAO DINMICA DE CORES) DCR (RELAO DE CONTRASTE DINMICO) CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TPICO), STAND BY 0,5 WATT FONTE: INTERNA - 100 240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY: DDC2B/CI ENERGY STAR: (EPA) CONTROLES MANUAIS: POWER 18 POLEGADAS NO MINIMO					
----	--------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

19	24,0000	UNIDADE	30195	ADAPTADOR HDMI					
----	---------	---------	-------	----------------	--	--	--	--	--

20	24,0000	UNIDADE	30196	CABO VGA /HDMI					
----	---------	---------	-------	----------------	--	--	--	--	--

Cabo
Adaptador de vdeo - HDMI / VGA
Conector
HDMI - macho
Conector (Segunda Ponta)
HD-15 - fmea

21	10,0000	UNIDADE	30504	TONER SAMSUNG MLT D204 Toner Samsung D-204 MLTD-204L D204L Compatvel, utilizado nas impressoras M-3325nd, M3375fd, M3875FD, M3825DW, M3875FW, M3875, M3825ND, M3825, M4025ND, M-4025, M4075FW, M-4075. Toner com rendimento mdio de at 5.000 impresses com cobertura de 5% para folhas A4. A melhor qualidade					
----	---------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

de imagem para a sua impresso. um produto novo
de altissima qualidade, durabilidade e pronto para
uso.

22 1,0000 UNIDADE 31214 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS :
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CINZA COM AZUL
ALTURA : 133 CM
LARGURA:46 CM
PROFUNDIDADE:49 CM
MATERIAL : ACO
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO
SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES
PRATELEIRAS/ GAVETAS: 04 UNIDADES
CAPACIDADE DE CARGA POR :25KG

23 10,0000 PACOTE 33979 ABRACADEIRA DE NYLON T 12:
COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES- DECORLUX

24 24,0000 UNIDADE 36126 TONER IMPRESSORA:MLT -D101 S
SANSUNG SCX-3405
ESPECIFICACOES
CARTUCHO DE TONER MLT-D101S SAMSUNG
COR: PRETO
RENDIMENTO: MINIM 1500 PAGINAS
NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/
REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE
FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE
COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E
CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS,
CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93.
O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE
ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS,
INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS,
REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS.
OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO
SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES,
ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS,
LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO
AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E
PRAZO DE VALIDADE.
OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER
COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS
REFERIDAS IMPRESSORAS.
NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO
EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS
RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

25 26,0000 UNIDADE 36138 CARTUCHO:664 COLORIDO
ESPECIFICACOES: HP DESKJET 2676
DESEMPENHO: NO MINIMO 120 PAGINAS
COR: COLORIDO
TIPO DE DESEMPENHO: PADRAO
CONTEUDO DA EMBALAGEM: CARTUCHO NOVO DE TINTA HP
ORIGINAL

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/
REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE
FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE
COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E
CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS,
CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93.
O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE
ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS,
INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS,
REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS.
OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO
SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES,
ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS,
LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO
AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E
PRAZO DE VALIDADE.
OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER
COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS
REFERIDAS IMPRESSORAS.
NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO
EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS
RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

26	54,0000	UNIDADE	36139	TINTA EPSON: KIT C/ 6 UNID KIT 6 TINTAS EPSON ORIGINAL L395 L375 L365 L220 L455 L380 COMPATIBILIDADE: PARA IMPRESSORAS L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L380/L355/ 365/L375/L395/L455/L475/L555/L565/L575/L655/L656/L 300. CADA REFIL CONTEM 70ML ITENS INCLUSO NESSE KIT 3 REFIL DE TINTA BLACK T6641 70 ML 1 REFIL DE TINTA CYAN T6642 70 ML 1 REFIL DE TINTA MAGENTA T6643 70 ML 1 REFIL DE TINTA YELLOW T6644 70 ML					
----	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/
REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE
FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE
COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E
CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS,
CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93.
O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE
ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS,
INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS,
REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS.
OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO
SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES,
ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS,
LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO
AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E
PRAZO DE VALIDADE.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS.
NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.
ESPECIFICACOES DE IMPRESSAO
COR DOS CARTUCHOS : BLACK / CYAN / MAGENTA / YELLOW
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA
RENDIMENTO
APROX: 13.000 PAGINAS

27	5,0000 UNIDADE	36141	CABECOTE DE IMPRESSAO C4811A CYAN(TURQUESA)			
28	3,0000 UNIDADE	36142	CABECOTE DE IMPRESSAO C812A MAGENTA			
29	3,0000 UNIDADE	36143	CABECOTE DE IMPRESSAO C4810A PRETA			
30	3,0000 UNIDADE	36144	CABECOTE DE IMPRESSAO C4838A CARTUCHO HP 11 28 ML AMARELO			
31	3,0000 UNIDADE	36145	CABECOTE DE IMPRESSAO C4837A Cartucho HP 11 - Tinta Magenta 28 ml - C4837A			
32	3,0000 UNIDADE	36146	CABECOTE DE IMPRESSAO C4836A Cartucho HP 11 - Tinta Ciano (Turquesa) 28 ml - C4836A			
33	3,0000 UNIDADE	36147	CABECOTE DE IMPRESSAO CH56A Cartucho HP 82 - Tinta Preto 69 ml - CH565A			
34	59,0000 UNIDADE	36155	PEN DRIVE MULTILASER 32 GB "Capacidade 32 GBCompatvel Com Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superioresTaxa de Transmisso de dados 15MB/s (gravao) e 50MB/s (leitura)Conexo USB 3.0 DC 5VDimenses 17 x 57 x 9 mmPeso 45g"			
35	82,0000 UNIDADE	36156	MOUSE OPTICO MULTILASER MO236 "Cabo de NylonBoto AtiradorBoto para Avanar / Retornar pgina4 Velocidades1000/1600/2000/2400 DPICor preta com detalhes em vermelhoopticoLED nas laterais que mudam de acordo com o DPIDesign ergonmico para jogosCompatibilidade: Windows98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ WIN7/ 8 e Mac OSWIN7/ 8 e Mac OSDimenses: 8,7 x 12,5 x 4 cm"			
36	42,0000 UNIDADE	36157	MEMORIA SDRAM DDR4 CRUCIAL "Capacidade: 8GBTipo: DDR4PC4-19200CL: 17Velocidade: 2400 MT/sFator de Forma: UDIMMECC: No-ECCVoltagem: 1.2VTipo DIMM: unbuffered"			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

37 40,0000 UNIDADE 36158 PLACA DE VIDEO MSI NVIDIA
Placa de vdeo MSI NVIDIA GeForce GT 730 4GB
DDR3 - N730-4GD3V2
"PCI Express 2.0Tamanho: 4096Tipo: DDR3Barramento:
128 bitsSuporte HDCPConsumo de Energia: 49PSU
Recomendada: 300Dimenses do carto: 145 x 106 x 30
mmDirectX: 12 APIOpenGL: 4.4Exibies mximas:
2Conector DVI: 1, resoluo mxima: 2560 x 1600 @ 60
HzConectores D-SUB: 1Conectores HDMI: 1 (verso
1.4a) / Resoluo mxima: 4096x2160 a 24 Hz
Velocidade RAMDAC (MHZ): 400"

38 43,0000 UNIDADE 36159 HD SEAGATE BARRACUDA
2TB, 3.5, SATA - ST2000DM008
"Interface: SATA 6Gb/sTaxa de transferncia
suportado SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 Gb/sTaxa de
transferncia sustentada OD: 220MB/sCache: 256
MBBytes por setor: 4096Capacidade: 2TB"

39 83,0000 UNIDADE 36162 TECLADO MULTILASER
padrao ABNTTeclas macias e silenciosas Compativel
com Windows 9x 2000 ME XP NT ou superiores Conexo
USB "
Slim Standard
Usb Preto - TC065

40 23,0000 UNIDADE 36164 CARTAO SD SDXC
Sdxc Extreme 32gb
90mb/s Uhs-3 U3

41 21,0000 UNIDADE 36169 HD EXTERNO PORTATIL
1TB USB 3.0
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO1TB
MEMORIA CACHE64 MB
VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS4,8GB/S
CONEXOESUSB 3.0
SISTEMAS OPERACIONAISWINDOWS
COMPOSICAO/MATERIALPLASTICO
CONTEUDO DA EMBALAGEMHD EXTERNO, CABO USB 3.0 DE
46 CM, GUIA DE INICIO RAPIDO
DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) -
AXLXPI11,5X8X1,5CM
DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM)
- AXLXPI14,5X10X3CM
PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG)170G
PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO
(KG)260G
GARANTIA DO FORNECEDOR12 MESES

42 76,0000 UNIDADE 36170 ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS.
Adaptador para Tomada NBR14136 para NEMA (2P+T)
Garantia de 1 ano para defeitos de fabricao
(comprovada pela data da nota fiscal).
Corrente nominal: 10 A;

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)
ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Consumo mximo:
otenso de entrada 127 V~ 1.270 W
tenso de entrada 220 V~ 2.200 W

43 40,0000 UNIDADE 36171 EXTENSAO
Extenso Eltrica 5 Metros 4 Tomadas Padro Antigo E
Novo
Extenso Quadrupla 5 Metros Padro Universal:

Contm os padres mais utilizados no mundo e aceita
as voltagens de 110/220V.

Conta com um fio muito resistente

Com entrada no padro EU(Europeu), de dois pinos
Informaes Tcnicas :

- Produto: Extenso Quadrupla Univesal
- Tenso: 110V/ 220V / 10A
- Fio Paralelo - 2 X 0,75mm
- Fio Certificado Conforme: NBR 13249
- Plugue Certificado: NBR 14136
- Medida: 5 metros
- Cor: Cinza
- Fonte: Padro Europeu dois pinos

A Potncia total dos aparelhos a serem conectadas
nesta extenso no poder exceder ao especificado
abaixo:

2200W em 220v

1270W em 127v

tens Inclusos:

(1) Uma unidade: Extenso Quadrupla 5 metros

44 45,0000 UNIDADE 36172 FILTRO DE LINHA:
Especificaes:
- 8 tomadas
- Cabo de entrada: 1,10m
- Tipo de tomada: 10A - Tripolar (2P+T)
- Freguncia: 50Hz / 60Hz
- Acabamento: Gabinete plstico e tomadas na cor
preta
- Chave liga/desliga e led indicador de
funcionamento
- Porta fusvel (12A) externo com unidade reserva
- Tomada no novo padro NBR 14 136.

GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22		PREG0007/22		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
45	5,0000	UNIDADE	36189	TINTA HO 951 AMARELA				
46	5,0000	UNIDADE	36190	TINTA HP 951 CIANO				
47	5,0000	UNIDADE	36191	TINTA 951 MAGENTA				
48	8,0000	UNIDADE	36207	MEMORIA RAM 4GB Memoria ram 4gb ddr2 800mhz Kingston "Cdigo do produto no fabricante: KVR800D2N6/2GCapacidade de armazenamento: 2GBTecnologia: PC2-6400 (800MHZ)Consumo: Vdd: 1,80VArquitetura DDR-2; Transferncia de quatro dados por ciclo de clockTemperatura de Operao: 0 a 60 °CTipo de Burst: interleave e sequencialMemria sem registro: (No ECC)Memria : (Synchronous DRAM)Fregncia: DDR 800 PC2-6400 CL = 6Quantidade de pinos: 240"				
49	39,0000	UNIDADE	36208	NOBREAK 1500VA "- Entrada: Bivolt Automtico- Sada: 115V - Nobreak interativo com regulao on-line- Forma de onda senoidal por aproximao (retangular PWM)- Estabilizador interno com 4 estgios de regulao- Filtro de linha interno- Porta fusvel externo com unidade reserva- Tomadas de sada NBR 14136: 5 no modelo 1500VA- Extension Cord Grtis: extenso com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA).- Conector de engate rpido: para expanso de autonomia- Autodiagnstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria- Battery Saver: prolonga a vida til da bateria- Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memria Flash, integrando diversas funes perifricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrnico.- Funo TRUE RMS: analisar corretamente os distrbios da rede eltrica permitindo a atuao precisa do equipamento.- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presena de aterramento.- Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com nveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado.- Permite ser ligado na ausncia de rede eltrica (DC Start)- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tenso adequado na sada do nobreak para equipamentos de informtica e similares (cargas no lineares)- Alarme audiovisual para queda de rede, subtenso, fim do tempo de autonomia, final de vida til da bateria, sobretenso, potncia excedida e sobretensão- Botão liga/desliga temporizado com funo Mute- Inversor sincronizado com a rede eltrica (sistema PLL) Protees:- Queda de rede (Blackout): Mantm o fornecimento de energia nas sadas durante a ausncia total da rede eltrica- Rudo de rede eltrica: Possui filtro de linha				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

interno que atenua rudos provenientes da rede eltrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos- Sobretenso de rede eltrica: Durante a ocorrencia deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a sada em um valor adequado- Subtenso de rede eltrica: Durante a ocorrencia deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a sada em um valor adequado- Surtos de tenso na rede: A rede eltrica pode apresentar picos de tenso provenientes, principalmente por descargas eltricas. A proteo de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase)- Correo de variaco da rede eltrica por degrau: A correo da tenso de sada realizada atravs do estabilizador interno e feita por taps de regulao"

50 4,0000 UNIDADE 36210 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:
Core Intel 5 7th Gen, 8GB RAM, HD 1TB, Teclado
USB, Mouse USB, DVD e Cx de Som
PROCESSADOR : 9° GERACAO INTEL, CORE I5-9400 (9M
CACHE , ATE 4.1 GHZ), SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS
10 HOME, 64-BITS- EM PORTUGUES (BRASIL), MEMORIA
RAM: 8 GB (1X8GB), DDR4, 2666 MHZ, DISCO RIGIDO
(HD): 1TB (7200 RPM), TECLADO E MOUSE: TECLADO
MULTIMIDIA, MOUSE COM FIO DELL MS116 PRETO,
MONITOR: LED FULL HD 21,5" WIDESCEN, PORTAIS
FRONTAIS: 2 PORTAS USB 3.1 DE 1° GERACAO, PORTAS
TRASEIRAS: 4 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA VGA, CONECTOR
PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE (UAJ), 1 PORTA
DE REDE RJ-45, REDE ETHERNET (10/100/1000-RJ45) 1
CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTACAO, DRIVES GRAVADOR
E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW).
CONTEUDO DA EMBALAGEM: CPU, MONITOR, MANUAIS,
TECLADO E MOUSE.

51 30,0000 UNIDADE 36438 BATERIA DE LITIO
PARA COMPUTADOR CATEGORIA: CR2032
EQUIPAMENTOS COMPATIVELIS: EQUIPAMENTOS QUE
REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA LEVES E CONTINUAS.
EX: RELOGIOS, BRINQUEDOS, RADIOS, COMPUTADORES.
CONTEUDO DA EMBALAGEM: 3 CARTELAS COM 05 BATERIAS
CADA
VOLTAGEM (VOLTS): 3V
DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM
(AXLXP): 20X6X18CM
PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM COM PRODUTO
(KG): 18G

52 48,0000 UNIDADE 38624 PENDRIVE USB 8 GB

53 52,0000 UNIDADE 38770 TINTA EPSON L3150
TINTA EPSON: KIT C/ 6 UNIDADES KIT 6 TINTAS EPSON
ORIGINAL COMPATIBILIDADE: PARA IMPRESSORAS L3150.
CADA REFIL CONTE 65 ML 544 ITENS INCLUSO NESSE KIT

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

3 REFIL DE TINTA BLACK 65 ML 1 REFIL DE TINTA
CYAN 65 ML 1 REFIL DE TINTA MAGENTA 65 ML 1 REFIL
DE TINTA YELLOW 65 ML NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS
RECONDICIONADOS/ REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS,
VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE
EM CASO DE COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA
VEZ QUE E CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS
LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N°
8.666/93. O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100%
NOVO: NAO SE ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE
SUAS PECAS, INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS,
RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS,
REMANUFATURADAS. OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA
DEVERAO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS
PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER
ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS
ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE
CORRETA,CONTENDO AS INDICACOES DE MARCA/MODELO,
CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE. OS CARTUCHOS
E TONERS DEVEM SER COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS
E CODIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS. NAO SERAO
ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE
TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O
USO DOMSTICO, ESPECIFICACOES DE IMPRESSAO COR DOS
CARTUCHOS: BLACK / CYAN / MAGENTA / YELLOW
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA RENDIMENTO
APROX: 13.000 PAGINA.

54	26,0000 UNIDADE	38986	DDR 3 4 GBYTES DDR3 SDRAM, DIMM (UDIMM), 800.0 MHZ (DDR3-1600 / PC3-12800)			
55	30,0000 UNIDADE	39143	MEMORIA DDR 3 4 GB MEMORIA DE ACESSO ALEATORIO DINAMICA SINCRONA COM FLUXO DE DADOS DUPLO TIPO 3, DDR3 SDRAM) E UMA INTERFACE DE MEMORIA DE ACESSO ALEATORIO - RAM USADO PARA GRANDE ARMAZENAMENTO DE DADOS TEMPORARIOS UTILIZADOS EM COMPUTADORES.			
56	30,0000 UNIDADE	39189	EXTENSOR USB QUANTIDADE DE PORTAS: 4, VERSAO DE USB COMPATIVEL: 2.0, TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: 500 GBPS, COMPRIMENTO DO CABO: 12 CM.			
57	4,0000 UNIDADE	39190	CABO PARA IMPRENSORA 2.0 CABO 2.0 USB AM/BM PARA IMPRESSORAS E SCANNERS 2 METROS, ESPECIFICACOES: CONEXAO: USB A (MACHO) X USB B(MACHO), COMPRIMENTO: 2 MTS, COMPATIBILIDADE: USB 2.0, COR: PRETO.			
58	2,0000 UNIDADE	39192	TESTADOR DE CABO DE REDE TESTADOR DE CABOS REDE LAN RJ45 RJ11, DESCRICAO: TESTADOR ELETRONICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUTADOR; VERIFICA SE OS CABOS ESTAO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBEM A SUA POLARIZACAO, TESTA			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

ENTRELACAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G; POSSUI
BOTAO DE POSICAO (LIGADO / DESLIGADO),
ALIMENTACAO DE BATERIA 9V (NAO ACOMPANHA), RJ 45
(RJ45 RJ-45), RJ 11 (RJ11 RJ-11).

59 10,0000 UNIDADE 39193 REPETIDOR DEM SINAL WI-FI
REPETIDOR WIRELESS N: AUMENTA A COBERTURA WI-FI,
CAPTANDO E RETRANSMITINDO O SINAL, OBJETIVO DE
MELHORAR A COBERTURA SEM FIO EM TODAS AS REDES
WLAN, O ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES
LOCALIZADOS FORA DO ALCANCE DO SEU PONTO DE
ACESSO, COMPATIVEL COM IEEE 802.11N, IEEE
802.11G, IEEE 802.11B, FORNECE ATE 300MBPS TAXAS DE
TRANSMISSAO, APOIA REDES DE 2,4 GHZ WLAN, MAXIMA
SEGURANCA WLAN COM WPA2, WPA E WEP (128/64),
ASSISTENTE DE SOFTWARE PARA CONFIGURACAO SIMPLES,
ANTENAS 2DBI INTEGRADAS, SUPORTA O MODO REPETIDOR
WIRELESS E MODO AP STANDARD.

60 28,0000 UNIDADE 39195 SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 1000
switch gigabit de mesa ou montavel em rack de 24
portas - TL-SG1024D
24 portas 10/100/1000 mbps
tecnologias energeticas eficientes e inovadoras
ate 25% de energia
suporta autoaprendizagem de MAC address , Auto
MDI/MDIX e auto negociacao
Design Plug and Play
especificacoes :
-Padroes e protocolo : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3x
Interface 24 portas RJ45 auto sensiveis
10/100/1000 mbps com auto negociacao (AUTO
MDI/MDIX)
Capacidade de comutacao 48gbps
Fonte de alimentacao externa 100-240VAC , 50/60Hz
tabela de MAC address : 8k
taxa de encaminhamento de pacotes : 35.7mpps
quadro jumbo : 10KB
tecnologia green : Tecnologias energeticas
eficientes e inovadoras economiza energia ate 40%
metodo de transferencia : Armazena e encaminha
Funcoes avancadas : controle de fluxo 802.3x ,
back pressure / autoupplink em cada porta
certificacao : FCC, CE , RoHS
rede de midia :
10 base-T : UTP cabo categoria 3,4,5 maximo 100M

61 33,0000 UNIDADE 39198 ROTEADOR WI-FI 5 ANTENAS
AC1200
5GHz : 867Mbps (802.11ac)
2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
modo roteador
modo ponto de acesso (AP)
5 antenas

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22		PREG0007/22		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
62	17,0000	UNIDADE	39200	REFIL ECOTANK EPSON L3110 REFIL 544 TODAS AS CORES			
63	17,0000	UNIDADE	39201	SSD 480 GB SATA 3 Especificacoes : formato 2.5 pol interface : SATA rev 3.0 (6Gb/s) - compativel com a versao anterior sata rev 2.0 (3Gb/s) capacidades : 480 Gbs NAND: TLC Performace de referencia at 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravacao temperatura de aramazenamento -40 a 85 graus celsius temperatura de operacao 0 a 70 graus celsius vibracao quando em operacao 2.17g pico vibracao quando nao esta em operacao 20g pico expectativa de vida util 1 milhao de horas MTB			
64	19,0000	UNIDADE	39203	MONITOR LED 23.8 FULL HD Monitor tamanho 23.8 polegadas tipo de tela : IPS brilho : 250 CD/m resolucao maxima 1920- 1080 constrate estatico 1000:1 suporte de cores 16.7M pixel pitch : 0.2745 x 0.2745 mm tempo de resposta 5 MS revestimento de tela Anti Glare frequencia H 30-83 kHz /V:56 - 75 Hz anngulo de visao 178 graus			
65	1,0000	UNIDADE	39211	KIT DE CAIXA DE SOM C/TRIPE Alimentacao 110-220v amplificador Classe AB Caixa de som 1 Caixa ativa 15 polegadas com drive de titanio, 1 caixa passiva 15 polegadas com drive de titanio. caracteristicas caixa ativa 15 polegadas + caixa passiva 15 polegadas + microfone + tripe + cabos+ controle remoto conectividade USB , bluetooth , cartao SD dimesao aproximadas das caixas (AxLxC) : 87 x 48 x 75 CM dimesao do produto (CxLxA): Caixa individual 45 x 37x68 efeitos :Nao tem entradas 2 XLR , 1 P10 , 1 RCA Equalizador : EQ de 2 bandas : Graves(low) e agudos (High) impedancia : 4 Ohms (caixa ativa) 8 Ohms (caixa passiva)			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
66	2,0000	UNIDADE	39213	CABO DE MICROFONE 5 M Uso: Microfone Blindagem: Fita de Alumínio Blindagem 2: Cobre Tranado Banho da blindagem: Estanho Material: PVC Bitola mm: 0,30mm Bitola AWG: 22 AWG Plug Modelo SA2X Niquelado ZAMAC XLR 1 Cabo					
67	2,0000	UNIDADE	39214	CABO PROFISSIONAL DE MICROFONE CABO DE TIMA QUALIDADE E DURABILIDADE BLINDAGEM E ISOLAMENTOS ESPECIFICOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO BITOLA DO CABO 2 X 0,24mm (BALANCEADO) IMPEDNCIA DE 120 OHMS. Conector de entrada XLR e saida P10.					
68	23,0000	UNIDADE	39215	CABO DE SOM P2 P10					
69	2,0000	UNIDADE	39217	NOTEBOOK P/ STUDIO Processador core I5 ou I7 9 geracao ou superior Memoria Ram 8gb SSD de 512 mb placa de video 2Gb Bateria de longa duracao Audio, Wifi, Bluetooth 4.2, Lan, Camera integrada.					
70	1,0000	UNIDADE	39218	BATERIA RECARREGAVEL P/CANON Bateria LP-E17 view 1 Bateria recarregvel de ons de Ltio (1040 mAh) para cmeras Canon EOS compatveis. Tipo: Bateria de ons de ltio recarregvel Tenso nominal: 7,2 V CC Capacidade Nominal: 1040 mAh Temperatura de operao: 0-40C Dimenses: 33,0 x 14,0 x 49,4 mm Peso: aprox. 45 g					
71	65,0000	UNIDADE	39220	REFLETOR DE LED - Potncia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: SMD Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaa: Alumínio cor preta - Vida til estimada de at 50.000 horas - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - ngulo abertura: 120 - Certificao: CE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

- Proteo: IP66

72	34,0000 UNIDADE	39221	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Cabo certificado pelo INMETRO - Potncia mxima do circuito 1270W em 127V ou 2200W em 220V - Tomada padro INMETRO NBR14136, 10A Tripolar (2P+T) - Tenso BIVOLT - Compartimento de fusvel de fcil acesso com unidade reserva - Gabinete metlico com pintura eletrosttica na cor branca - Tomadas espaadas nas laterais para melhor aproveitamento - LED indicador de funcionamento - Chave liga/desliga - Cabo de 1 metro			
----	-----------------	-------	--	--	--	--

73	2,0000 UNIDADE	39242	CABO DE SOM P5 P10. CABO P5XP10 ESTEREO BALANCEADO 5 MT			
----	----------------	-------	--	--	--	--

74	35,0000 UNIDADE	39396	SWITCH SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 (TL-SG1024D).			
----	-----------------	-------	--	--	--	--

75	21,0000 UNIDADE	39440	CABO DE REDE.. CABO DE REDE CAT6 - 4 PARES TRANCADOS - COR AZUL - CAPA EM PVC - CAIXA FASTBOX PADRAO 305 MT.			
----	-----------------	-------	--	--	--	--

76	30,0000 UNIDADE	40181	TONER ORIGINAL DA HP LASER JET PRO MFP M 428-M429 CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL HP 58A LASERJET CF 258A NO SERO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/ REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE COMPROVAO, A DEVIDA AO PENAL, UMA VEZ QUE CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93. O MATERIAL FORNECIDO DEVER SER 100% NOVO: NO SE ACEITAR PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PEAS, INCLUSIVE BOJO (CARCAA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, MANUFATURADAS. OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO AS INDICAES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE. OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATVEIS COM AS REFERNCIAS E CDIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS. NO SERO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS			
----	-----------------	-------	--	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

APENAS PARA O USO DOMSTICO.
A AQUISIO DE ORIGINAIS DE CARTUCHOS E
TONERS, SE FAZ NECESSRIO PELO FATO DE QUE OS
CARTUCHOS E TONER SIMILARES OU COMPATVEIS
APRESENTAM BAIXA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE
IMPRESSO, O QUE ACARRETA, AO LONGO DO TEMPO, MAIOR
CONSUMO E, CONSEQUENTEMENTE, MAIORES GASTOS COM
SUPRIMENTOS. CONSIDERANDO AINDA, AS ALTAS DESPESAS
COM MANUTENO E AS CONSTANTES PARALISAES DOS
EQUIPAMENTOS EM FUNO DE PROBLEMAS COM O CHIP E DO
ELEVADO PERCENTUAL DE VAZAMENTO E ENTUPIMENTO, QUE
CAUSAM PREJUZOS, COMPROMETENDO INCLUSIVE A
GARANTIA DAS IMPRESSORAS NOVAS.
CONSIDERANDO QUE AS IMPRESSORAS QUE FARO
USO DOS REFERIDOS TONNER FORAM ADQUIRIDAS
RECENTEMENTE E ENCONTRA-SE EM PERODO DE GARANTIA
DA FABRICANTE.
QUALQUER DEFEITO OCASIONADO POR MOTIVO DA
ENTREGA DO PRODUTO DIFERENTE DO DESCRITO A EMPRESA
VENCEDORA SERA RESPONSABILIZADA NOS TERMOS DA
LEI.
TAL EXIGNCIA, SEGUNDO PRONUNCIAMENTO DO
MINISTRO AUGUSTO NARDES DO TCU
(TC-009.485/2007-8), BUSCA "ASSEGURAR A INDENIDADE
DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DE INFORMATICA DO RGO,
PREVENINDO-SE DE EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES E,
SOBRETUDO, DA UTILIZAO DE CARTUCHOS DE PROVENINCIA
E NATUREZA DUVIDOSA, NO SE CONFIGURANDO O
REFERIDO PROCEDIMENTO EM PREFERNCIA POR MARCA NEM
TAMPOUCO RESTRIO AO CARTER COMPETITIVO DO
CERTAME,NA LINHA DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO POR
ESTE COLENDIA CORTE."
AINDA NA REPRESENTAO,
TC-009.485/2007-8,ANALISADA PELO PLENRIO DO TCU,
NAS RAZES APRESENTADAS PELO PREGOEIRO, ESTE
JUSTIFICOU A EXIGNCIA INSERTA NO EDITAL, VISANDO
RESGUARDAR A ADMINISTRAO, "NO TER O SEU PARQUE DE
EQUIPAMENTOS DANIFICADO PELO USO DE PRODUTO QUE NO
ORIGINAL E, DESTA FORMA, TEMOS CERTEZA QUE
ENCONTRAREMOS PRODUTO A SER OFERTADO, EM AMPLA
CONCORRNCIA, ONDE A VANTAJOSIDADE NO EST S NO
PREO, MAS NA QUALIDADE, POIS NO SE TRATA DE
COMPRAR BARATÓ, TEM QUE SE COMPRAR BEM."
DESTACAMOS TAMBEM, QUE CERTAMES COM ESTE
TIPO DE EXIGNCIA J SO COSTUMEIROS NOS DIVERSOS
RGOS PBLICOS DO PAS.
POR SE TRATAR DE PRODUTOS ORIGINAIS, NO SER
NECESSRIO A APRESENTAO DE AMOSTRA, NO ENTANTO, EM
CASO DE INDICIOS DE FALSIFICAO, SERO ENCAMINHADAS
AS AMOSTRAS PARA PERCIA TCNICA, EM LABORATRIO
ESPECIALIZADO E AUTORIZADO PELO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO E, CASO COMPROVADA A FALSIFICAO, O
CASO SER ENCAMINHADO PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTA
PREFEITURA.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -) PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00016/22		PREG0007/22		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
77	1,0000	UNIDADE	40208	NOTEBOOK. SUA CONFIGURACAO CONTA COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 E 4GB DE MEMORIA RAM, GARANTINDO UM OTIMO DESEMPENHO E MAIOR EFICIENCIA. O AMPLO ARMAZENAMENTO, COM HD DE 1TB, PERMITINDO GUARDAR UMA INFINIDADE DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS E PROGRAMAS COM SEGURANCA TELA LED DE 15,6" COM RESOLUCAO FULL HD E TECNOLOGIA ANTIRREFLEXO. POSSUIR BATERIA DE LONGA DURACAO E UM DESIGN FINO E ELEGANTE PARA CARREGAR PARA TODOS OS LUGARES COM CONFORTO E PRATICIDADE, PROCESSADOR MODELO 10110U VELOCIDADE ATE 4.10GHZ VELOCIDADE / FREQUENCIA BASE 2.10GHZ VELOCIDADE / FREQUENCIA AUMENTADA4.10GHZ MEMORIA CACHE 4MB L3, ESPECIFICACOES DA MEMORIA RAM EXPANSIVEL ATE 32GB BARRAMENTO DA MEMORIADDR4 CLOCK DA MEMORIA 2666MHZ, CAPACIDADE DO HD 1TB ESPECIFICACOES DO HD VELOCIDADE DE ROTACAO HD 5400RPM INTERFACE DO HD SATA 3, SISTEMA OPERACIONAL, WINDOWS 10, FULL HD (1920X1080), FORMATO DE TELA WIDESCREEN ESPECIFICACOES DA PLACA DE VIDEO, TIPO INTEGRADA, MODELOINTEL UHD GRAPHICS, CONEXOES, ENTRADA USB 3.0 - 1 ENTRADA USB TIPO C - 1 ENTRADA USB 2.0 - 1 ENTRADA HDMI, CONECTIVIDADE, WI-FI - BLUETOOTH 5.0, WEBCAM INTEGRADA, LEITOR DE CARTOES, MICRO SD, COR PRATA TIPO DE TECLADO PORTUGUES COM TECLADO NUMERICO INTEGRADO, TOUCHPAD, MULTI-TOQUES.			
78	10,0000	UNIDADE	41563	TONNER BROTHER.. COMPATVEL PARA USO EM BROTHER HL-L5102DW, HL-L6402DW, HL-L6202DW, HL-L5202DW, DCP-L5602DN, DCP-L5652DN, DCP-L5502DN, MFC-L5802DW, MFC-L6902DW, MFC-L5902DW, MFC-L5702DW, MFC-L6702DW.			
79	1,0000	UNIDADE	41567	MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE COR: PRETO TECLADO: ALFANUMERICO TIPO DE IMPRESSAO: MATRICIAL COM CABECOTE DE 7 AGULHAS DISPLAY: LCD DE 2 LINHAS POR 16 COLUNAS, COMUNICACAO: USB , PROGRAMACAO: POR TECLADO OU COMPUTADOR, SOFTWARE: PROPRIETARIO MENNO, DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NA PAGINA NO PRODUTO, QUANTIDADE DE VIAS: ATE 3 VIAS, PADRAO DE CHEQUE: COMERCIAL COM POSSIBILIDADE DE CADASTRO PARA NOVO MODELO DE CHEQUE, QUANTIDADE DE FAVORECIDOS: 99 QUANTIDADE DE ARMAZENAGEM DE RELATORIOS: ATE 1000 CHEQUES, IMPRESSAO DE CHEQUE PRE DATADO: SIM, PARA ATE 99 DIAS E COM CAPACIDADE DE IMPRESSAO DO TEXTO "BOM PARA", IMPRESSAO DE CHEQUE CRUZADO: SIM INCLUSAO DO NUMERO DO CHEQUE PARA COPIA: SIM, IMPRESSAO DE COPIA DO CHEQUE: SIM, COM NUMERO DO BANCO E DO CHEQUE LOGO APÓS A IMPRESSAO DO CHEQUE ORIGINAL, IMPRESSAO DE TEXTOS: SIM, NO VERSO DO CHEQUE OU EM DOCUMENTOS, ALIMENTACAO: FONTE CHAVEADA BIVOLT FULLRANGE 100-240 VAC (ENTRADA)			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

GES2400
ANEXO1.662-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A R V A L H O P O L I S
3 2 - 5 A n e x o d o E d i t a l d e L i c i t a c a o - 2 0 2 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Pag.0001
15/06/22
09:57:16

PROCESSO.: PRC00016/22 PREG0007/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)
=====

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
=====

14,5 VDC 3A (SAIDA), DIMENSOES (LX PXA): 255 X 155
X 185 MM, ACABAMENTO: METALICO COM PINTURA EPOXI
ELETROSTATICA.

80 1,0000 UNIDADE 41667 TABLET..
SOLUCAO 1280X800 CAMERA TRASEIRA 8MP CAMERA
FRONTAL 5MP FUNCAO TELEFONENAO GPS SIM SISTEMA
OPERACIONAL ANDROID PROCESSADOR OCTA-CORE 1.6GHZ
MEMORIA RAM 4GB TECNOLOGIA DA TELACAPACITIVA
CONEXAO 4G MEMORIA INTERNA 64GB EXPANSIVO ATE 256
MICRO SD ATE 256 GB CONEXOES WI-FI, 3G,4G
RECURSOS/FUNCIONALIDADES GPS, GLONASS, BEIDOU,
GALILEO ALIMENTACAO BATERIA DE IONS DE LITIO
4450MAH CONTEUDO DA EMBALAGEM 1 TABLET , 1
CARREGADOR DE 7.75W, 1 CABO DE DADOS, 1 PINO
EXTRATOR DE CHIP, 1 QUICK USER GUIDE (GUIA INICIAL
DE USUARIO) DIMENSOES PRODUTO - CM (AXLXP)
16.1X24.6X0.7CM DIMENSOES EMBALAGEM - CM (AXLXP)
17.1X25.6X4.2CM PESO LIQ. DO PRODUTO (KG) 475G
PESO LIQ. DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 775G TABLET
ANDROID N COM ACESSO A MILHARES DE APLICATIVOS
GRATIS 2.TELA DE 8.0'' PARA UMA MELHOR EXPERIENCIA
MULTIMIDIA. INTERNET 4G 3. CAMERA TRASEIRA DE 8MP
COM FLASH E AUTO-FOCUS E FRONTAL DE 5 MP
4.PROCESSADOR OCTA-CORE DE 1.6 GHZ, MAIS VELOZ
PARA NAVEGACAO NA INTERNET, JOGOS E MULTIMIDIA E
CAPACIDADE MULTI-TAREFA 5. 3GB RAM 6. 16GB DE
MEMORIA INTERNA, EXPANSIVEL COM MAIS 256GB ATRAVES
DE CARTAO MICROSD 7. S PEN (COM FURO PARA
PENDURAR NO TABLET) 8. IP 68 9. BOTOES FRONTAIS
MAIS RESISTENTES E SALIENTES 10. POGO PIN PARA
ALIMENTACAO E TECLADO 11. MULTITELA (2 TELAS) 12.
ANTI CHOQUE (RESISTENTE A QUEDA DE ATE 1,2 METROS
E ADAPTAVEL A AMBIENTE VEICULAR) 13. CAPA DE
PROTECAO ORIGINAL ACOMPANHA O PRODUTO 14.
SENSIBILIDADE AO TOQUE (MODO LUVAS / TELA MOLHADA)
15. BATERIA REMOVIVEL E COM AUTONOMIA DE 11 HORAS

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente