

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

1 23,0000 UNIDADE 38770 TINTA EPSON L3150  
TINTA EPSON: KIT C/ 6 UNIDADES KIT 6 TINTAS EPSON ORIGINAL COMPATIBILIDADE: PARA IMPRESSORAS L3150. CADA REFIL CONTE 65 ML 544 ITENS INCLUSO NESSE KIT 3 REFIL DE TINTA BLACK 65 ML 1 REFIL DE TINTA CYAN 65 ML 1 REFIL DE TINTA MAGENTA 65 ML 1 REFIL DE TINTA YELLOW 65 ML NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/ REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93. O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS, INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS. OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA,CONTENDO AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE. OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS. NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO, ESPECIFICACOES DE IMPRESSAO COR DOS CARTUCHOS: BLACK / CYAN / MAGENTA / YELLOW TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA RENDIMENTO APROX: 13.000 PAGINA.

2 10,0000 UNIDADE 42172 TONNER DA IMPRESSORA BROTHER H L 5102 SW.

3 2,0000 UNIDADE 42415 NOTEBOOK:  
NOTEBOOK (DESCRIES MINIMA)  
PROCESSADOR  
11ª GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORET I7 1165G7  
VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2.80 GHZ AT 4.70 GHZ  
CACHE: 12MB L3  
SISTEMA OPERACIONAL  
WINDOWS 10 HOME ORIGINAL  
MEMORIA  
8 GB  
TIPO DA MEMORIA: DDR4 (8 GB X1) 2666MHZ  
SUPORTA ATE: 32GB  
HD  
512GB SSD  
TELA  
TIPO DE TELA: LED ANTIRREFLEXIVA  
TAMANHO DA TELA: 15.6"  
RESOLUCAO DA TELA: FULL HD 1920 X 1080  
REDE  
GIGABIT ETHERNET [10/100/1000]

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22      PREG0065/22      COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO      (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM    QUANTID. UNIDADE    CODIGO DISCRIMINACAO    MARCA/MODELO    PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL    PRECO MAX. ACEITAVEL

CONEXAO WIRELESS  
802.11 AC 1X1  
BLUETOOTH  
BLUETOOTH V5.1  
AUDIO  
HD (HIGH DEFINITION) AUDIO. SOUNDALIVET  
SLOT DE CARTAO DE MEMORIA  
MICROSD CARD READER  
PORTAS FRONTAIS/LATERAIS/TRASEIRAS  
01 PORTA USB-CT  
01 PORTA USB3.0  
01 PORTA USB2.0  
ENTRADA HDMI  
SADA PARA FONE DE OUVIDO  
ENTRADA PARA MICROFONE  
ETHERNET RJ45 (LAN)  
TECLADO  
PORTUGUES-BR  
TECLADO NUMRICO INTEGRADO  
MOUSE  
TOUCHPAD COM SUPORTE    FUNCAO MULTI-TOQUES  
BATERIA  
BATERIA  
43 WH  
COR  
CINZA CHUMBO  
ESPECIFICACOES TECNICAS  
GARANTIA: 12 MESES  
DIMENSOES E PESO  
DIMENSES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP):  
18,8X359X241 MM  
DIMENSES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP):  
67X499X299 MM  
PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 1,81 KG  
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 2,8 KG  
ITENS INCLUSOS  
01 NOTEBOOK  
01 FONTE ADAPTADORA  
GUIAS DE USURIO  
CERTIFICADO DE GARANTIA

4      6,0000 UNIDADE      42416

COMPUTADOR MINIMO WIN10  
COMPUTADOR  
ESPECIFICACOES TECNICAS:  
  
SISTEMA OPERACIONAL  
WINDOWS 10 HOME ORIGINAL  
  
PROCESSADOR  
- MARCA: INTEL  
- MODELO: CORE I7 SUPER TURBO  
- NCLEOS: 4  
- THREADS: 8  
- CACHE: 8MB  
- FREQUENCIA BASE: 3.40 GHZ

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

- FREQUENCIA TURBO MAX: 3.80 GHZ
- MEMORIA RAM
  - CAPACIDADE: 16GB - DDR3
- ARMAZENAMENTO
  - TIPO: SSD
  - CAPACIDADE: 512GB
- PLACA MAE
  - CHIPSET: INTEL
  - CONEXOES:
    - 6X USB 2.0
    - 1X ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO
    - 1X ENTRADA PARA MICROFONE
    - 1X HDMI
    - 1X RJ-45
    - 1X VGA
  - AUDIO: HD DE ALTA DEFINICAO 5.1 CANAIS
  - REDE: LAN GIGABIT 10/100
- MONITOR
  - MONITOR LG 23.8' IPS, FULL HD, HDMI
- FONTE
  - FONTE REAL
  - 110/220V - BIVOLT MANUAL
  - ACOMPANHA CABO DE FORCA
- PERIFERICOS
  - TECLADO E MOUSE COM FIO USB
- COMPUTADOR COM LEITOR DE CD E DVD

5	2,0000 UNIDADE	42417	TV SMART: TELEVISAO SMART TV LED 4K 50 POLEGADAS: a cores, Smart TV; com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 50 polegadas, frequencia 60Hz a 120Hz, com resolu de 3840 x 2160 pixels, navegador (Web Browser), com no mnimo entradas para 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 Entrada de RF, e sada de udio digital (ptica); com conversor digital integrado; digital broadcasting; data broadcasting; sistema de cores tecnologia HDR; furao VESA, funo espelhamento de tela, controle remoto padro do fabricante da TV com pilhas; voltagem: BIVOLT; selo Procel; pesando no mximo 14 Kg sem a base; manual em portugus; manual do usuario; cabo de fora; fornecido com controle remoto; com garantia mnima
---	----------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

de 12 (doze) meses.

6	2,0000 UNIDADE	42418	SUPORTE PARA TV: SUPORTE PEDESTAL COM RODZIOS PARA TELEVISAO DE 32" A 70" OU SUPERIOR: para TV 32 a 70 Polegadas ou superior; com rodzios e ajustes de altura; com suportes de apoio para notebook; com suportes de apoio DVD; com passagem da fia; rodzios com trava; confeccionado em ao carbono; padro de fixao: VESA; com pintura epxi eletrostatica; tratamento anticorrosivo; na cor preta; com capacidade de peso de no mnimo 40Kg; com capacidade de peso do suporte/bandeja de no mnimo 10kg; dimenses mximas (padro fixao VESA) 100x200 a 600x400; altura mnima entre 1100mm e 1300mm (do cho ao centro da base da TV/Monitor) e altura mxima entre 1400mm e 1500mm (do cho ao centro da base da TV/Monitor); fornecido com kit instalao; manual do usuario; garantia mnima 12 (doze) meses.			
---	----------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

7	2,0000 UNIDADE	42419	GRAVADOR DE AUDIO: GRAVADOR DE AUDIO INTERFACE DE HARDWARE USB, NMERO DE BATERIAS 2 AA BATERIAS OU PILHAS NECESSARIAS (INCLUSAS), DIMENSES DO ITEM C X L X A 11.5 X 2.1 X 3.8 CENTIMETROS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMRIA 4048 MB, PAINELLCD QUE MOSTRA GRAVAO E REPRODUO DE INFORMAES EM CARACTERES GRANDES E LEGVEIS, LUMINOSO BRILHANTE LUZ DE FUNDO LCD GARA NTE UMA BOA VISIBILIDADE MESMO EM REAS DE BAIXA-ILUMINADO. Gravador de audio, interface USB 2.0, gravador de voz com capacidade de disco de 8 GB, tela LCD 128 x 64 para reunies de discusses de contratos de negcios orais Lista da embalagem: 1 x gravador de voz 1 x fone de ouvido 1 x microfone com clipe de colarinho 1 x cabo de carregamento 1 x Manual do usuario			
---	----------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				1 x cabo de udio					
				1 x caixa de adaptador					
				1 x cabo adaptador					
8	1,0000	UNIDADE	42420	MINI RACK 19''6UX470MM					
9	10,0000	UNIDADE	42423	TINTA EPSON TX 62 OFWDCOLORIDA 140					
10	10,0000	UNIDADE	42424	TINTA EPSON TX 62 OFWD PRETA 140					
11	12,0000	UNIDADE	42426	TINTA PARA IMPRESSORA HP T250 Cabea de Impresso HP 72 Preto e Amarelo DesignJet Original Cartuchos E Cabeotes De Impresso Gota De Tinta 9 pl Bocais Da Cabea De Impresso 2112 Banda Da Cabea De Impresso (Polegadas) 21,6 mm Cor (Es) Dos Suprimentos De Impresso Preto mate e amarelo Dimenses Dimenses Mnimas (L X P X A) 28 x 143 x 132 mm Dimenses Com Embalagem 28 x 143 x 132 mm Negro Mate, Amarillo					
12	1,0000	UNIDADE	42427	IMPRESSORA PLOTTER CARACTERSTICAS DO PRODUTO PROJETADAS PARA SE ADAPTAR AO SEU ESCRITRIO, ORAMENTO E JEITO DE TRABALHAR, AS MENORES PLOTTERS DO MUNDO OFERECEM EXTREMA SIMPLICIDADE. ENVIE VRIOS ARQUIVOS EM APENAS UM CLIQUE. IMPRIMA SUA PLOTAGEM A1 EM AT 30 SEGUNDOS. 500 MB DE MEMRIA. IMPRESSORA HABILITADA PARA SEGURANA DINMICA. SOMENTE PARA USO COM CARTUCHOS QUE UTILIZAM UM CHIP ORIGINAL HP. OS CARTUCHOS COM CHIPS QUE NO SO HP PODEM NO FUNCIONAR, E AQUELES QUE FUNCIONAM HOJE PODEM NO FUNCIONAR NO FUTURO.  ESPECIFICACES ADAPTA-SE AO SEU ESCRITRIO E ORAMENTO ECONOMIZE ESPAO COM AS MENORES PLOTTERS DO MUNDO1 DESENVOLVIDAS PARA SE ADAPTAR AO SEU ESCRITRIO. USE AT 95% MENOS TINTA PARA MANUTENO DE ROTINA EM COMPARAO COM O CONCORRENTE E OBTENHA AT 100 PGINAS A1 EXTRAS POR MS. O DESIGN MAIS SUSTENTVEL REDUZ CO2E AT 7,3					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

TONELADAS/ANO POR UNIDADE VENDIDA USANDO AT 30% DE PLSTICO RECICLADO.  
ADAPTA-SE AO SEU JEITO DE TRABALHAR  
A IMPRESSORA NO DEIXA NINGUM ESPERANDO, GRAAS SUA ALTA VELOCIDADE DE AT 30 SEGUNDOS POR PLOTAGEM A1.  
SEJA MAIS PRODUTIVO - ECONOMIZE TEMPO DESDE A PREPARAO AT A IMPRESSO FINAL DO TRABALHO IMPRIMINDO SEUS PROJETOS AT 2X MAIS RPIDO.  
IMPRIMA SEUS TRABALHOS E GERENCIE SUA PLOTTER, PRATICAMENTE DE QUALQUER LUGAR, A QUALQUER MOMENTO COM O APLICATIVO HP SMART.  
EXTREMA SIMPLICIDADE  
ECONOMIZE TEMPO COM O ENVIO MAIS FCIL DE TRABALHOS DO MUNDO2 - ENVIE VRIOS ARQUIVOS COM UM CLIQUE, USANDO O SOFTWARE HP CLICK.  
IMPRIMA COM CONFIANA DE QUE OBTER OS RESULTADOS ESPERADOS COM UM DRIVER INTUITIVO E PR-VISUALIZAO REAL DE IMPRESSO.  
COM UM ACESSRIO OPCIONAL, IMPRIMA PROJETOS EM VRIOS TAMANHOS A3 E A1 SEM ALTERNAR MANUALMENTE A FONTE DE MDIA.  
ESPECIFICAES TCNICAS  
FUNES: IMPRESSO  
TAMANHO DO MODELO: 610 MM  
VELOCIDADE DE IMPRESSO: 30 S/PGINA EM A1, 76 IMPRESSES EM A1 POR HORA[1]  
TECNOLOGIA DE IMPRESSO: JATO DE TINTA TRMICO HP  
DRIVERS DA IMPRESSORA INCLUDOS: DRIVER DE RASTERIZAO PARA WINDOWS E MACOS  
QUALIDADE DE IMPRESSO COLORIDA (MELHOR): AT 2400 X 1200 DPI OTIMIZADOS  
IDIOMAS DE IMPRESSO: JPEG, URF  
NMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSO: 4 (C, M, Y, K)  
TIPOS DE TINTA: BASEADO EM TINTA (C, M, Y); BASEADO EM PIGMENTOS (K)  
PRECISO DE LINHA: ±0,1%[3]  
DENSIDADE PTICA MXIMA (PRETO): 8 L\* MIN/2,10 D[4]  
CONECTIVIDADE, PADRO: GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI 802.11A/B/G/N  
MEMRIA, PADRO: 512 MB  
ALIMENTAO: TENSO DE ENTRADA (ESCALA AUTOMTICA): 100-240V (±10%), 50/60HZ (±3HZ), 1200MA MX  
CONSUMO DE ENERGIA: <35 WATTS (IMPRIMINDO), <5,6 W (PRONTA), <2,1 WATTS (SUSPENSO), <0,2 WATT (EM ESPERA)  
COM CERTIFICAO ENERGY STAR: SIM  
GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 5 A 40 °C  
MANUSEIO DO PAPEL  
MANUSEIO DE IMPRESSES ACABADA: ALIMENTAO DE FOLHAS, ALIMENTAO POR ROLO, CORTADOR HORIZONTAL AUTOMTICO  
FORMATOS PADRO DOS SUPORTES (ROLOS MTRICOS): 279 A 610 MM

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

TAMANHOS DE MDIA, PERSONALIZADOS: 210 X 279 A 610 X 1897 MM  
TIPOS DE SUPORTES: PAPIIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPIIS TCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENT, FOSCO), PAPEL FOTOGRAFICO (ACETINADO, BRILHANTE, SEMIBRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPILENO), AUTOADESIVO (ADESIVO, PROPILENO)  
PESO DE MDIA, RECOMENDADO: 60 A 280 G/M  
DIMETRO EXTERNO DO ROLO: 100 MM  
ESPESSURA DE SUPORTES: AT 11,8 MILMETROS  
ITENS INCLUSOS  
IMPRESSORA HP DESIGNJET T250 24 POLEGADAS  
CABEA DE IMPRESSO  
CARTUCHOS DE TINTA INTRODUTRIOS  
EIXO  
GUIA DE REFERNCIA RPIDA  
PSTER DE CONFIGURAO  
CABO DE ALIMENTAO  
GARANTIA  
12 MESES

13	12,0000 UNIDADE	42428	TINTA PARA IMPRESSORA HP T250: Cabea de Impresso HP 72 Magenta e Ciano DesignJet Original Ciano; Magenta artuchos E Cabeotes De Impresso Gota De Tinta 6 pl Bocais Da Cabea De Impresso 2112 Banda Da Cabea De Impresso (Polegadas) 21,6 mm Cor (Es) Dos Suprimentos De Impresso Magenta e ciano Dimenses Dimenses Mnimas (L X P X A) 28 x 143 x 132 mm Dimenses Com Embalagem 28 x 143 x 132 mm			
----	-----------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

14	1,0000 UNIDADE	42451	TECIDO FUNDO: Tecido Fundo Infinito Chroma Key Cor Verde *4,00x3,00 TECIDO ESPECIAL CHROMA KEY FUNDO VERDE PARA ESTDIO Testado e Aprovado! G Possibilita a aplicao de edies com fundos estticos ou animados. G Utilizado em gravaes e fotografias. G Utilizado para realizar LIVE - Transmisses ao vivo Tecido preparado com costuras nas bordas afim de aumentar a durabilidade e a facilidade de			
----	----------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

manuseio. Possui passagem vazada na borda superior, possibilitando que seja pendurado com a utilizao de uma barra transversal.  
Lavagem:  
G Devido sua composio e tonalidade este tecido no exige lavagens frequentes.  
G Suporta lavagem a seco  
G Suporta lavagem em mquina  
G O tecido no encolhe nas lavagens (100% polister)  
Especificaes:  
G Composio: 100% polister;  
G Cor: Verde Chroma Key;  
G Dimenso: 4,00 Largura x 3,00 Altura  
G Bolso costurado na largura para passagem do suporte;  
G Altamente durvel.

15 1,0000 UNIDADE 42452 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO:  
Impressora Multifuncional EcoTank L14150  
Especificaes  
Impresso  
Tecnologia de impresso:Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK)Resoluo mxima de impresso:At 4800 dpi x 1200 dpi de resoluo otimizada em vrios tipos de papelVelocidade de impresso ISO:17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta)Velocidade de impresso:Negro 33 ppm y color 15 ppmVelocidade de Impresso em Modo Rascunho:38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta)Tamanho mnimo de gotcula de tinta:3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho varivelConfigurao de injetores:400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta)Scanner  
Tipo de scanner  
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS coloridosResoluo ptica:1200 dpiResoluo de hardware:1200 x 2400dpiResoluo interpolada:1200 dpi x 2400 dpiProfundidade de bit de cor:Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de sada - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de sada Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de sadaProfundidade de bit monocromtico:16 bits de entrada, 1 bits de sadaProfundidade de bit de tons de cinza:16 bits de entrada, 8 bits de sadaTamanho da Mesa Digitalizadora:21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7")Caractersticas do Scanner:PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac)rea mxima de digitalizao:21,6 cm x 35,6 cmVelocidade de digitalizao:13 segundos em preto e branco/ 28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi  
Tinta:  
Observaes:Esta EcoTank L14150 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente



PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Epson. A Epson recomenda o uso de tintas originais para garantir o melhor desempenho e qualidade de impresso, sem arriscar a garantia limitada. Configurao de tinta: Garrafa de tinta preta T504120-AL  
Garrafa de tinta ciano T504220-AL  
Garrafa de tinta magenta T504320-AL  
Garrafa de tinta amarela T504420-AL  
Rendimento de tinta: 1 garrafa com tinta preta de reposio rende at 7.500 pginas  
3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) de reposio rendem at 6.000 pginas  
Conectividade padro: USB de alta velocidade (compatvel com USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct4  
Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6  
Protocolos de impresso em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD  
Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD  
Segurana WLAN: WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)  
Outros, Impresso de dispositivo mvel: Apple AirPrint, Google Cloud PrintTM, Mopria Print Service  
Voltagem  
Voltagem: Bivolt  
Itens incluso  
Impressora Multifuncional Epson EcoTank L14150  
4 garrafas de tinta de inicializao (preta, ciano, magenta e amarela)  
Cabo de alimentao  
Cabo USB  
Cabo de FAX  
CD com drivers (Windows)  
Documentao e garantia

16 1,000 UNIDADE 42453

MESA DE SOM:  
Mesa de Som Behringer X1204  
USB Xenyx Rudo ultra-baixo Premium, misturador analgico de alta altura livre  
4 Pr-amplificadores de Microfone XENYX de ltima gerao, dotados de tecnologia fantasma, compareveis a pr-amplificadores independentes  
4 compressores de estdio com funcionalidade one-knob super fcil e LED de controle para som vocal e instrumental profissional  
Neo-clssico Britnico EQs de 3 bandas para som quente e musical  
Detalhes do produto  
Behringer 18 canais Com USB Com efeitos integrados 2 barramentos Alimentao Phantom Power Mixer  
A mais nova srie de mesas da Behringer XENYX USB foi desenvolvida para trabalhar em apresentaes ao vivo, e tambm fornecer todas as ferramentas

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

necessrias que voc vai precisar para realizar gravaes de altssima qualidade com uma sonoridade incrvel. A principal inovao nesta linha so as interfaces de udio USB embutidas e livres de qualquer interferncia, que fornecem o que h de mais moderno e recente em conectividade de computadores pessoais. Alm disso, elas fornecem os famosos pr-amplificadores para microfones Xenyx, compressores com um nico potencimetro para estdios (em todos os canais mono), e software de gravao e edio. Outra novidade o processador de efeitos duplo 24 bits com 16 presets editveis, incluindo: reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, funo TAP e configurao de parmetros do usurio armazenveis. O EQ dos canais fornecido no conhecido sistema de 3 bandas britnico?, oferecendo um timo desempenho snico. A Behringer Xenyx X 1832 USB uma das mesas mais versteis da categoria, com 18 canais e 6 pr-amplificadores de microfone, tudo isso com um design leve, compacto e resistente. o que voc precisa para elevar um nvel acima sua experincia musical. Com alimentao fantasma

17	1,0000 UNIDADE	42454	DRONE AUTEL: Drone Autel EVO II Pro Aeronave Peso1191 g Dimenses----- Velocidade de subida8 m/s Velocidade de descida4 m/s Velocidade mxima72 km/h Alcance9 km Tempo de vo40 minutos Sensor de obstculoOmnidirecional Resistncia a ventoNvel 8 GPSGPS + Glonass Armazenamento Interno8 Gb Carto SDAt 256 GB (UHS-3 recomedado) Frequncia de Operao2.4-2.4835GHZ Cmera Gimbal3 eixos Vdeo6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 Formato de vdeoMP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) FotoJPEG/DNG e HDR Tamanho da foto5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) AberturaEFL: 28.6 mm Aperture: f/2.8-f/11 Sensor1"CMOS
----	----------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

ISOVideo: 100-6400 (auto)  
Photo: 100-12800 (auto)  
Campo de Viso82°  
Streaming720p e 1080p  
Bateria  
Tipo de bateriaLiPo 3S  
Bateria7100 mAh  
Peso da bateria365 g  
Voltagem11,55  
Funes Extra  
Controle por GestosNo  
Fotos HDRSim  
Vdeo HDRSim  
Point of InterestSim  
WayPointSim  
Active TrackSim  
HyperlapseNo  
ZoomSim  
Return to Home (RTH)Sim

18 2,0000 UNIDADE 42455

TRIFE:  
Trip Profissional Video 1,80 Celular Camera  
Filmadora  
Fabricado em Alumnio Preto para facilidade de  
transporte  
Universal (Pode ser usado por qualquer cmera ou  
Celular)  
Suporte para auxiliar na mudana de posio  
Gancho para prender bolsa com acessrios  
Manivela para mudana de altura Mdia  
Travas para fixao da posio  
Suporte de cmera destacvel para agilidade em  
fotos sem o trip ou mudana de acessrios  
Anel Central Rosqueado (fixa os Ps do Trip  
impedindo que o mesmo se desmonte  
acidentalmente)  
Ps em borracha e ajuste de terreno para melhor  
estabilidade  
Alavanca de ajuste de altura milimtrica  
Gatilho de saque rpido  
Especificaes  
Altura mnima: 70cm  
Altura mxima: 1,80mts  
Rotao horizontal 360  
Rotao vertical 180  
Base da Cmera pode ficar na posio horizontal ou  
vertical com 90 de regulagem para este fim.  
Suporta peso de equipamento at 2,5KG (com  
segurana)  
2 nveis d'gua para correo de Terreno  
Pernas com ajuste telescpcico com travas em 2  
Estgios  
Bolsa de Transporte com Ala  
Itens Inclusos  
1X Trip telescpcico Profissional Knup

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

1X Bolsa de Transporte com Ala  
1x Suporte de Celular

19 1,0000 UNIDADE 42456 MICROFONE LAPELA:  
Microfone Lapela Sem Fio Duplo Para Cmeras E Smartphones - Soleste Wm-12  
Microfone Lapela Duplo (DOIS MICROFONES SEM FIO) Sem Fio Profissional Soleste - WM12  
O Sistema de Microfone Lapela Duplo Sem Fio TOTALMENTE compatvel com smartphones, cmeras, computadores, notebooks, caixas de som, mesas de udio, gravadores, etc.  
Ideal para entrevistas, documentrios, vlogs, palestras, eventos, transmisses ao vivo, reunies ao vivo, google meet, zoom, skype, etc.  
Pode alcançar uma distncia de transmissso de at 80 metros e possui funo de monitoramento em tempo real.  
Possui longa durao da bateria por 5-7 horas (Receptor 5-7 horas, transmissor 6-8 horas).  
ESPECIFICACES TCNICAS:  
TRANSMISSORES:  
Faixa de Frequncia Range: 570-579.5MHz - 580.589.5MHz  
Conectores: Entrada de microfone P2  
Nmero de canais: 20  
Modo de modulao: FM  
Sinal-rudo: superior a 74dB  
Interface de entrada de udio: P2 3.5mm  
Bateria: Bateria de Li-on de 1.000maH  
RECEPTOR:  
Antena: 1/4 linear  
Interface de sada de udio: 3.5mm  
Resposta de frequncia: 50hz-18Khz  
Sinal-rudo: Superior a 88dB  
Bateria: Li-ion de 1.200maH  
Durao da bateria: 5-7 horas  
MICROFONE LAPELA:  
Tipo de microfone: Omnidirecional  
Faixa de frequncia: 30Hz-18Khz  
Sinal-rudo: 74dB SPL  
Sensibilidade: -30dB +/- 3dB  
Comprimento do cabo: 1.2 metro  
Plug: 3.5mm  
ITENS INCLUSOS:  
01 Receptor Soleste WM12  
02 Transmissores Soleste WM12  
02 Microfones de Lapela omnidirecional  
02 Espumas para lapela  
01 Cabo de carga USB-Micro USB  
01 Cabo de carga USB-2x micro USB  
01 Bolsa de transporte  
01 Manual

20 1,0000 UNIDADE 42457 MESA DE CORTE:

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Mesa De Corte Switcher Mixer Feelworld Livepro L1  
V1 - E42v1  
Descricao  
Solu de entrada  
HDMI  
SMPTE 720p@50/60 | 1080p@23/24/30/50/60  
VESA 1024 768 @ 60 | 1280 720 @ 60 | 1280 768 @  
60 | 1360 768 @ 60  
Solu de sada  
HDMI  
SMPTE 720p@60|1080p@60|1080p@30/50  
VESA 1024768@60 | 1280720@60|1280768@60 |  
12801024@60 |1360768@60  
Livepro l1 v1 com 4 entradas de ch hdmi e 1 sada  
hdmi, todos eles suportam 1080p. Para streaming ao  
vivo, h uma interface usb3.0. E mais, a porta lan  
para controlar e atualizar; para udio, tem 2  
interfaces, uma para entrada e a outra para sada.  
Todos estes fazem com que seja fcil criar produes  
profissionais de cmera multi. capaz de transmitir  
qualquer um dos 4 entradas hdmi a qualquer  
plataforma de transmissao ao vivo atravs de  
terceiros software de streaming ao vivo tais como  
obs. Basta conectar livepro l1 e voc pode alternar  
ao vivo entre 4 entradas de cmera de vdeo de alta  
qualidade para imagens dramaticamente de melhor  
qualidade. Ou conecte um computador para slides de  
powerpoint ou consoles de jogos.  
O livepro l1 v1 tem um painel de controle  
requintado e compacto. Os 4 botes so para  
selecionar sinais de entrada, verde piscando  
significa que o sinal foi selecionado, em  
seguida, mudar a t-barra, o sinal selecionado ser  
exibido na tela sem problemas, o boto verde mudou  
para vermelho depois de comutado. O boto de menu  
para configurao de menu, o boto sw para  
selecionar diferentes funes, como mistura, pip,  
configurao de tempo de transio e as outras funes.  
O boto esquerdo para controle de volume de voz, o  
boto direito para configurao de menu tambm. A  
partir da tela tft, podemos visualizar 4 sinais  
hdmi e facilmente fazer a configurao do menu.  
Quando voc escolhe t-bar para mudar fontes de  
sinal ou efeitos de transio, t-bar deve ser  
empurrado para a extremidade esquerda ou direita.  
Ao usar a operao do menu, T-BAR tambm deve estar  
na extremidade esquerda ou na extremidade  
direita, caso contrrio ele no pode ser operado.  
G Quando voc gostaria de conectar ou incorporar  
udio, voc deve selecionar a fonte de udio externa  
ou incorporada no menu "udio" em primeiro lugar.  
O livepro l1 v1 um mini switcher, que pequeno o  
suficiente para caber em caixas de equipamento e  
sacos de cmera. Projetado para integrar com fluxos  
de trabalho tpicos de produo de vdeo, o livepro

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

11 vl tem uma torneira de parafuso para montagens de vdeo padro e convenientemente anexado a um trip para ficar fora do caminho. design de pouco peso torna ideal para aplicaes de vdeo mveis tambm. Produo de vdeo mais rpida, alm de streaming ao vivo  
Produo ao vivo a maneira mais rpida de completar um programa acabado, alm de que voc pode transmiti-lo para um pblico global ao vivo atravs do youtube ao mesmo tempo. A sada usb 3.0 de livepro 11 vl se conecta a qualquer computador e parece um construdo na webcam, ento todo o software de streaming para plataformas de mdia social funciona! Com at 4 entradas hdmi voc pode configurar vrios ngulos de cmera, como fotos largas, juntamente com close ups independentes de cada pessoa no desempenho. Ou voc pode se conectar a um computador com uma apresentao de slides de powerpoint, reproduo de clipe de vdeo, sites ou consoles de jogos. Toda a comutao em tempo real para que voc possa transmitir ao vivo para qualquer plataforma de mdia social, como youtube, facebook, tik tok, douyu tv e muitos mais!  
udio dentro e sada de udio  
Livepro 11 vl com udio dentro e para fora. A interface de sada pode ser conectada a alto-falantes, fones de ouvido, etc.; o udio na interface uma interface de entrada linear, que conectada ao sinal digital. O microfone coleta sinais analgicos, ento quando o microfone conectado interface de entrada de udio livepro 11 vl diretamente, no h maneira de receber udio. Solues para problemas de udio de transmissao ao vivo:  
G Se houver microfone e interface de udio, conecte o microfone interface de udio e conecte a interface de sada da interface de udio ao udio na interface de livepro 11 vl.  
G Se houver microfone, mas sem interface de udio, conecte o microfone interface do computador.  
G Se houver microfone sem fio e ele com interface de fone de ouvido, conecte por favor esta interface ao udio em de livepro 11 vl.  
G Se houver um dispositivo de microfone para a sada da linha, conecte por favor ao udio em de livepro 11 vl.  
Interface usb e sada hdmi pode definir pww e pgm independentemente  
Permitindo que voc escolha livremente  
A interface usb de livepro 11 vl tambm pode ser usada como sada de sinal exceto sada hdmi. Eles podem conectar computador ou monitor para definir pgm e pww de forma independente. Voc pode optar por definir qualquer um deles como pr-visualizao ou pgm como voc gosta.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Quando o switcher conectado com uma tela de expanso externa, ele pode visualizar monitoramento em tempo real em 6 imagens, incluindo pgm, pst e sinais de entrada hdmi de 4 canais, e a coluna de udio exibida. Alm disso, voc pode definir 9 layouts para o modo pip (imagem na imagem). Isto muito til para a produo em grande escala do campo do suporte multi.  
USB 3.0 de Streaming Ao Vivo  
Faa brocasting ao vivo mais conveniente e rpido  
Para garantir a mxima compatibilidade, livepro ll vl possui uma conexo usb que funciona como uma fonte de webcam simples. Isso significa que voc pode ligar e imediatamente comear a trabalhar com qualquer software de vdeo. O software enganado em pensar que o livepro ll vl uma webcam comum, mas realmente um switcher de produo ao vivo! Isso garante total compatibilidade com qualquer software de vdeo e em qualidade 1080hd de resoluo completa. Escolha qualquer software que voc gosta, como software obs para streaming ao vivo, ou software de conferncia (conferncia tencent e yealink) para apresentaes de negcios. Livepro ll trabalha com software e plataformas como obs, software de aquisio (amcap, ecap, potplayer), software de conferncia (conferncia tencent e yealink), youtube, facebook, zoom, tik tok e muito mais!

21 1,0000 UNIDADE 42458

TRELICA BOX:  
Trelia Box Truss Ao 3,0 Metros  
O Box truss uma tima opo, ideal para montar a decorao do seu evento e ambientes como:  
Apresentaes  
Palestras  
Cultos Religiosos  
Igreja  
Bares e lanchonetes  
Casa noturna  
Balada  
Shows  
Resistente  
forte e Seguro  
Ajustvel lhe permitindo montar a trave em outros tamanhos  
Especificao Tcnicas:  
G Material - Ao Carbono  
G Acabamento galvanizao eletrolitico (zincado)  
G Tubo Lateral 1"  
G Tubo travessa 5/8"  
G Cabeceira juno chapa 1"x1/8"  
G Peso Suportvel 170 kilos  
Itens Inclusos:  
G 2 - pea box truss de 1,50 metros  
G Parafusos e porcas

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

22 2,0000 UNIDADE 42459 FONTE ATX:  
Fonte ATX 600w  
Potncia de sada 600w, Tipo da fonte de alimentao  
para PC ATX, tipo de refrigeracao AR, quantidade de  
conectores SATA 4 ou mais, quantidade de  
conectores HDD 1, quantidade de conectores PCI-E  
1 ou mais, Quantidade de pinos da placa-me 24,  
tipo de refrigeracao COOLER, Frequncia 60 HZ, Com  
proteo de sobrecarga, sobretenso e curto-circuito.

23 1,0000 UNIDADE 42460 MICROFONE SEM FIO:  
Microfone Sem Fio Lyco UH08-MM De Mo Duplo Dinmico  
52 Frequncias  
Os microfones da Lyco so excelentes em  
custo-beneficio, mobilidade e qualidade. Apresentam  
uma vasta gama de solues e diversos formatos de  
sistema. Com toda certeza voc ir encontrar o kit  
que supri a sua necessidade.  
Com o microfone Lyco UH-08MM voc ter duas unidades  
de microfone sem fio de mo e uma base para  
receber o sinal das duas unidades. Essa base envia  
o sinal recebido para a sua mesa de som em canais  
separados permitindo controle total de cada um  
independentemente.  
CARACTERSTICAS  
G 52 Frequncias UHF  
G Duplo Canal de Transmisso  
G Sistema Multi Freqencial  
G Display Digital  
G Microfone dinmico  
G Funcionamento com 2 pilhas AA  
G Diversity com 2 antenas booster de recepo  
G Sada de udio balanceada XLR e no balanceada P10  
G Sistema Mo  
ESPECIFICAES TCNICAS  
G Alcance mdio : 100 mts  
G Resposta de frequncia: 50Hz ~ 15Khz(+3dB)  
G Relao sinal - rudo: 98db  
G T.H.D.:0,1%  
G Nvel de sada de udio: XLR:-30dBV, P10:-8dBV  
G Estabilidade de frequncia: ±15KHz  
G Conexo de sada: XLR balanceada P10 e no  
balanceada  
G Alimentao: 2 pilhas AA  
G Faixa de portadora de RF: 643,5 ~ 661,4 Mhz  
G Faixa de operao: 100m sob condies tpicas  
G Resposta em frequncia de udio: 50 a 15.000 Hz,  
±3dB  
G Rejeio de imagem: 60dB tpico  
G Rejeio a esprios: > 60dB tpico  
G Distoro do sistema (referente a ± 15 KHz de  
desvio, modulao a 1 Kz): 0,1% de T.H.D tpico  
G Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD tpico  
G Sistema mo

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

CONTEDO DA EMBALAGEM  
02 Microfones Sem Fio Lyco UH08-MM  
01 Fonte  
01 Receptor  
01 Manual de Instrues

---

24 1,0000 UNIDADE 42461 TRINTA ATX 600W  
Tinta Chroma Key Verde Tela Vdeo 3,6 Litros  
Digimax Togmax  
Seja bem vindo a Green Max  
Tinta Tela Chroma Key Verde 3,6 Litros Digimax  
Togmax  
Descrrio do produto  
Tintas para processo de composio digital (Chroma  
key).  
Se voc estava procurando a tinta que utilizada  
nas grandes produes cinematogrficas, acabou de  
encontrar.  
Esta tinta a mais utilizada em estdios  
profissionais e Redes de Televiso.  
As tintas Chroma key foram desenvolvidos para  
permitir composies digitais de filme e vdeo,  
principalmente para uso de equipamento digital  
(hdtv). O sistema utilizado nas tintas perfeito  
para uma grande variedade de utilizaes, tanto em  
estdio quanto em locais. As tintas Chroma key esto  
disponveis nas cores Azul e Verde.  
As cores de Chroma key so fabricadas utilizando-se  
os valores de rgb padres da indstria, tm alto  
ndice de luminncia e chroma, alm de estarem  
permanentemente sob rgido controle de qualidade,  
justamente para que haja pouco ou nenhum acerto na  
ps-produo.  
As tintas Chroma key Azul e Verde so produzidas  
base de gua. A base flexvel, vinlico-acrlica,  
permite oferecer um produto de excelente poder de  
adeso em uma grande variedade de superfcies.  
Cobertura aproximada de 15m por galo (Latas com  
3,785 litros).  
caractersticas do produto  
- Tinta a base de gua.  
- No txico / No inflamvel.  
- Composio Vinlico-Acrlica.  
- Cor: verde.  
- Possui pigmentos fluorescentes.  
- Gales de 3,685 litros.  
- Rendimento de 15 m por galo.  
- Secagem 30 min para toque.  
- Acabamento fosco.  
- Pronta para uso.  
- Apresenta economia, pois com seus pigmentos  
fluorescente auxilia na reduo da iluminao.  
Imagens meramente ilustrativas.  
Garantia  
(90 dias de garantia legal) Termo de garantia

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				disponvel em Certificaes/Normas.					
25	1,0000	UNIDADE	2239	CAIXA DE SOM					
26	1,0000	UNIDADE	10999	PROJETOR CONTENDO: RESOLUOES: SVGA (800 X 600) - LUMINOSIDADE: 2500 LUMENS -LAMPADA: 200W UHE E-TORL, 5000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTO BRILHO) -LENTE: F: 1,44 - 16,6 MILIMETROS -SISTEMA DE PROJEAO: EPSON 3LCD TECNOLOGIA 3-CHIP -OUTRAS FUNOES: LINHA 560 PAL: 560 LINHAS NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 SINAL DE ENTRADA / SECAM 480I, 480P, HDTV: 720P, 1080I -MANUAL DO USUARIO, ADESIVO DE SENHA DE PROTEAO -METODO DE PROJECAO: FRONTAL, TRASEIRO, SUPORTE DE MONTAGEM -VOLTAGEM: BIVOLT -DISTANCIA DE PROJEAO: 60 "A 200" EM UMA DISTANCIA DE 177 CENTIMETROS - 807 CENTIMETROS -CONTROLE REMOTO REMOTE SELEAO DE FONTE, POWER, ASPECTO, MODO DE COR, VOLUME, E-ZOOM, MUTE SOM A / V MENU, PAUSAR. -CONTRASTE 2000:1					
27	6,0000	UNIDADE	30178	MEMORIA DDR2 2 GB G CAPACIDADE2 GB GTECNOLOGIA DE MEMRIADDR2 SDRAM VELOCIDADE DA MEMOIA800 MHZ GCOMPUTADORPC CAPACIDADE 2GB TECNOLOGIA DE MEMORIA DDR2 SDRAM VELOCIDADE DA MEMRIA 800 MHZ COMPUTADOR PC					
28	6,0000	UNIDADE	30179	MEMORIA DDR3 2 GB  CAPACIDADE MINIMA 2GB TECNOLOGIA DE MEMORIA DDR3 SDRAM GVELOCIDADE DA MEMORIA 800MHZ COMPUTADOR PC					
29	9,0000	UNIDADE	30180	FONTE DE MONITOR LG FONTE PARA MONITOR LG ENTRADA: 110/220 50-60HZ SADA: 12V 3A PLUG 6,5 X4,4 MM BIVOLT AUTOMTICO					
30	20,0000	UNIDADE	30181	CABO VGA 20 METROS CABO DE MONITOR VGA SVGA RGB 20 METROS  O CABO VGA DB 15 M X DB 15 M DE 20 METROS PARA A CONEXO EM PLACAS DE VDEOS, MONITORES E TVS LCD E					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

LED, PROJETOES, DATA SHOW ENTRE OUTROS,DIRETO EM SEU COMPUTADOR.

ESPECIFICAES DO PRODUTO:

CONECTOR DB15 MACHO X DB15 MACHO  
20 METROS DE COMPRIMENTO.  
AMBAS EXTREMIDADES DB 15 MACHO

OBS.: CONECTOR DB15 TAMBEM CONHECIDO COMO HD15 OU VGA 15 PINOS.

31	23,0000 UNIDADE	30182	CABO DE AUDIO P2P10 ROLO DE 3 METROS.			
----	-----------------	-------	------------------------------------------	--	--	--

32	4,0000 UNIDADE	30184	MONITOR 18 POLEGADAS. WIDESCREEN CARACTERSTICAS GERAIS FREQUENCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ 60 KHZ FREQUENCIA DE VARREDURA VERTICAL: 5075 HZ LARGURA DE BANDA: 85 MHZ COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHES CONECTORES: ANALGICO ( RGB ) DCB ( AMPLIFICAO DINMICA DE CORES ) DCR ( RELAO DE CONTRASTE DINMICO ) CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS ( TPICO ), STAND BY 0,5 WATT FONTE: INTERNA - 100 240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY: DDC2B/CI ENERGY STAR: ( EPA ) CONTROLES MANUAIS: POWER 18 POLEGADAS NO MINIMO			
----	----------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

33	8,0000 UNIDADE	30195	ADAPTADOR HDMI			
----	----------------	-------	----------------	--	--	--

34	16,0000 UNIDADE	30196	CABO VGA /HDMI  Cabo Adaptador de vdeo - HDMI / VGA Conector HDMI - macho Conector (Segunda Ponta) HD-15 - fmea			
----	-----------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

35	10,0000 UNIDADE	30240	TONER DCP MULT FNCIONAL BROTHER TN 450			
----	-----------------	-------	-------------------------------------------	--	--	--

36	24,0000 UNIDADE	36126	TONER IMPRESSORA:MLT -D101 S SANSUNG SCX-3405 ESPECIFICACOES CARTUCHO DE TONER MLT-D101S SAMSUNG COR: PRETO RENDIMENTO: MINIM 1500 PAGINAS			
----	-----------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/  
REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE  
FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVEDO-SE EM CASO DE  
COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E  
CRIME E O AUTOTR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS,  
CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LET N° 8.666/93.  
O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE  
ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS,  
INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS,  
REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS.  
OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO  
SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO  
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES,  
ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS,  
LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO  
AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E  
PRAZO DE VALIDADE.  
OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER  
COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS  
REFERIDAS IMPRESSORAS.  
NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO  
EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS  
RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

37 12,000 UNIDADE 36138

CARTUCHO:664 COLORIDO  
ESPECIFICACOES: HP DESKJET 2676  
DESEMPENHO: NO MINIMO 120 PAGINAS  
COR: COLORIDO  
TIPO DE DESEMPENHO: PADRAO  
CONTEUDO DA EMBALAGEM: CARTUCHO NOVO DE TINTA HP  
ORIGINAL  
NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/  
REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE  
FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVEDO-SE EM CASO DE  
COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E  
CRIME E O AUTOTR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS,  
CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LET N° 8.666/93.  
O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE  
ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS,  
INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS,  
REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS.  
OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO  
SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO  
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES,  
ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS,  
LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO  
AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E  
PRAZO DE VALIDADE.  
OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER  
COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS  
REFERIDAS IMPRESSORAS.  
NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO  
EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS  
RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

38 42,0000 UNIDADE 36139 TINTA EPSON: KIT C/ 6 UNID  
KIT 6 TINTAS EPSON ORIGINAL L395 L375 L365 L220  
L455 L380  
COMPATIBILIDADE: PARA IMPRESSORAS  
L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L380/L355/  
365/L375/L395/L455/L475/L555/L565/L575/L655/L656/L  
300.  
CADA REFIL CONTEM 70ML  
ITENS INCLUSO NESSE KIT  
3 REFIL DE TINTA BLACK T6641 70 ML  
1 REFIL DE TINTA CYAN T6642 70 ML  
1 REFIL DE TINTA MAGENTA T6643 70 ML  
1 REFIL DE TINTA YELLOW T6644 70 ML

NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/  
REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE  
FOSEM ORIGINAIS, PROMOVEDO-SE EM CASO DE  
COMPROVACAO, A DEVIDA Acao PENAL, UMA VEZ QUE E  
CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS,  
CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93.  
O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE  
ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS,  
INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS,  
REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS.  
OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO  
SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO  
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES,  
ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS,  
LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO  
AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E  
PRAZO DE VALIDADE.  
OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER  
COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS  
REFERIDAS IMPRESSORAS.  
NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO  
EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS  
RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.  
ESPECIFICACOES DE IMPRESSAO  
COR DOS CARTUCHOS : BLACK / CYAN / MAGENTA /  
YELLOW  
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA  
RENDIMENTO  
APROX: 13.000 PAGINAS

39 5,0000 UNIDADE 36141 CABECOTE DE IMPRESSAO C4811A  
CYAN(TURQUESA)

40 3,0000 UNIDADE 36142 CABECOTE DE IMPRESSAO C812A  
MAGENTA

41 3,0000 UNIDADE 36143 CABECOTE DE IMPRESSAO C4810A  
PRETA

42 3,0000 UNIDADE 36144 CABECOTE DE IMPRESSAO C4838A  
CARTUCHO HP 11 28 ML AMARELO

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22		PREG0065/22		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
43	3,0000	UNIDADE	36145	CABECOTE DE IMPRESSAO C4837A Cartucho HP 11 - Tinta Magenta 28 ml - C4837A			
44	3,0000	UNIDADE	36146	CABECOTE DE IMPRESSAO C4836A Cartucho HP 11 - Tinta Ciano (Turquesa) 28 ml - C4836A			
45	3,0000	UNIDADE	36147	CABECOTE DE IMPRESSAO CH56A Cartucho HP 82 - Tinta Preto 69 ml - CH565A			
46	61,0000	UNIDADE	36155	PEN DRIVE MULTILASER 32 GB "Capacidade 32 GBCompatvel Com Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superioresTaxa de Transmisso de dados 15MB/s (gravao) e 50MB/s (leitura)Conexo USB 3.0 DC 5VDimenses 17 x 57 x 9 mmPeso 45g"			
47	75,0000	UNIDADE	36156	MOUSE OPTICO MULTILASER MO236 "Cabo de NylonBoto AtiradorBoto para Avanar / Retornar pgina4 Velocidades1000/1600/2000/2400 DPICor preta com detalhes em vermelhoLED nas laterais que mudam de acordo com o DPIDesign ergonmico para jogosCompatibilidade: Windows98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ WIN7/ 8 e Mac OSWIN7/ 8 e Mac OSDimenses: 8,7 x 12,5 x 4 cm"			
48	7,0000	UNIDADE	36157	MEMORIA SDRAM DDR4 CRUCIAL "Capacidade: 8GBTipo: DDR4PC4-19200CL: 17Velocidade: 2400 MT/sFator de Forma: UDIMMECC: No-ECCVoltagem: 1.2VTipo DIMM: unbuffered"			
49	5,0000	UNIDADE	36158	PLACA DE VIDEO MSI NVIDIA Placa de Vdeo MSI NVIDIA GeForce GT 730 4GB DDR3 - N730-4GD3V2 "PCI Express 2.0Tamanho: 4096Tipo: DDR3Barramento: 128 bitsSuporte HDCPConsumo de Energia: 49PSU Recomendada: 300Dimenses do carto: 145 x 106 x 30 mmDirectX: 12 APIOpenGL: 4.4Exibies mximas: 2Conector DVI: 1, resoluo mxima: 2560 x 1600 @ 60 HzConectores D-SUB: 1Conectores HDMI: 1 (verso 1.4a) / Resoluo mxima: 4096x2160 a 24 Hz Velocidade RAMDAC (MHZ): 400"			
50	12,0000	UNIDADE	36159	HD SEAGATE BARRACUDA 2TB, 3.5, SATA - ST2000DM008 "Interface: SATA 6Gb/sTaxa de transferncia suportado SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 Gb/sTaxa de transferncia sustentada OD: 220MB/sCache: 256 MBytes por setor: 4096Capacidade: 2TB"			
51	67,0000	UNIDADE	36162	TECLADO MULTILASER padrao ABNTTeclas macias e silenciosas Compativel com Windows 9x 2000 ME XP NT ou superiores Conexo USB "			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Slim Standard  
Usb Preto - TC065

52 6,0000 UNIDADE

36164

CARTAO SD SDXC  
Sdxc Extreme 32gb  
90mb/s Uhs-3 U3

53 31,0000 UNIDADE

36169

HD EXTERNO PORTATIL  
1TB USB 3.0  
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO1TB  
MEMORIA CACHE64 MB  
VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS4,8GB/S  
CONEXOESUSB 3.0  
SISTEMAS OPERACIONAISWINDOWS  
COMPOSICAO/MATERIALPLASTICO  
CONTEUDO DA EMBALAGEMHD EXTERNO, CABO USB 3.0 DE  
46 CM, GUIA DE INICIO RAPIDO  
DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) -  
AXLXP11,5x8X1,5CM  
DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM)  
- AXLXP14,5X10X3CM  
PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG)170G  
PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO  
(KG)260G  
GARANTIA DO FORNECEDOR12 MESES

54 64,0000 UNIDADE

36170

ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS.  
Adaptador para Tomada NBR14136 para NEMA (2P+T)  
Garantia de 1 ano para defeitos de fabricao  
(comprovada pela data da nota fiscal).  
Corrente nominal: 10 A;  
Consumo mximo:  
otenso de entrada 127 V~ 1.270 W  
tenso de entrada 220 V~ 2.200 W

55 41,0000 UNIDADE

36171

EXTENSAO  
Extenso Eltrica 5 Metros 4 Tomadas Padro Antigo E  
Novo  
Extenso Quadrupla 5 Metros Padro Universal:

Contm os padres mais utilizados no mundo e aceita  
as voltagens de 110/220V.

Conta com um fio muito resistente

Com entrada no padro EU( Europeu), de dois pinos  
Informaes Tcnicas :

- Produto: Extenso Quadrupla Univesal
- Tenso: 110V/ 220V / 10A
- Fio Paralelo - 2 X 0,75mm
- Fio Certificado Conforme: NBR 13249
- Plugue Certificado: NBR 14136

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

- Medida: 5 metros
- Cor: Cinza
- Fonte: Padro Europeu dois pinos

A Potncia total dos aparelhos a serem conectadas nesta extenso no poder exceder ao especificado abaixo:

2200W em 220v

1270W em 127v

tens Inclusos:

(1) Uma unidade: Extenso Quadrupla 5 metros

56	32,0000 UNIDADE	36172	FILTRO DE LINHA: Especificaes: - 8 tomadas - Cabo de entrada: 1,10m - Tipo de tomada: 10A - Tripolar (2P+T) - Frequncia: 50Hz / 60Hz - Acabamento: Gabinete plstico e tomadas na cor preta - Chave liga/desliga e led indicador de funcionamento - Porta fusvel (12A) externo com unidade reserva - Tomada no novo padro NBR 14 136.			
----	-----------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.

57	5,0000 UNIDADE	36189	TINTA HO 951 AMARELA			
----	----------------	-------	----------------------	--	--	--

58	5,0000 UNIDADE	36190	TINTA HP 951 CIANO			
----	----------------	-------	--------------------	--	--	--

59	5,0000 UNIDADE	36191	TINTA 951 MAGENTA			
----	----------------	-------	-------------------	--	--	--

60	4,0000 UNIDADE	36207	MEMORIA RAM 4GB Memoria ram 4gb ddr2 800mhz Kingston "Cdigo do produto no fabricante: KVR800D2N6/2GCapacidade de armazenamento: 2GBTecnologia: PC2-6400 (800MHz)Consumo: Vdd: 1,80VArquitetura DDR-2; Transferncia de quatro dados por ciclo de clockTemperatura de Operao: 0 a 60 °CTipo de Burst: interleave e sequencialMemria sem registro: (No ECC)Memria : (Synchronous DRAM)Freqncia: DDR 800 PC2-6400 CL = 6Quantidade de pinos: 240"			
----	----------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

61	24,0000 UNIDADE	36208	NOBREAK 1500VA "- Entrada: Bivolt Automtico- Sada: 115V - Nobreak interativo com regulao on-line- Forma de onda senoidal por aproximao (retangular PWM)- Estabilizador interno com 4 estgios de regulao- Filtro de linha interno- Porta fusvel externo com			
----	-----------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente



PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

unidade reserva- Tomadas de sada NBR 14136: 5 no modelo 1500VA- Extension Cord Grtis: extenso com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA).- Conector de engate rpido: para expanso de autonomia- Autodiagnstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria- Battery Saver: prolonga a vida til da bateria- Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memria Flash, integrando diversas funes perifricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrnico.- Funo TRUE RMS: analisa corretamente os distrbios da rede eltrica permitindo a atuao precisa do equipamento.- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presena de aterramento.- Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com nveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado.- Permite ser ligado na ausncia de rede eltrica (DC Start)- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tenso adequado na sada do nobreak para equipamentos de informtica e similares (cargas no lineares)- Alarme audiovisual para queda de rede, subtenso, fim do tempo de autonomia, final de vida til da bateria, sobretenso, potncia excedida e sobretemperatura- Boto liga/desliga temporizado com funo Mute- Inversor sincronizado com a rede eltrica (sistema PLL) Protees:- Queda de rede (Blackout): Mantm o fornecimento de energia nas sadas durante a ausncia total da rede eltrica- Rudo de rede eltrica: Possui filtro de linha interno que atenua rudos provenientes da rede eltrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos- Sobretenso de rede eltrica: Durante a ocorrncia deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a sada em um valor adequado- Subtenso de rede eltrica: Durante a ocorrncia deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a sada em um valor adequado- Surtos de tenso na rede: A rede eltrica pode apresentar picos de tenso provenientes, principalmente por descargas eltricas. A proteo de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase)- Correo de variao da rede eltrica por degrau: A correo da tenso de sada realizada atravs do estabilizador interno e feita por taps de regulao"

62 7,000 UNIDADE 36210 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:  
Core Intel 5 7th Gen, 8GB RAM, HD 1TB, Teclado  
USB, Mouse USB, DVD e Cx de Som  
PROCESSADOR : 9º GERACAO INTEL, CORE I5-9400 (9M  
CACHE , ATE 4.1 GHZ), SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS  
10 HOME, 64-BITS- EM PORTUGUES (BRASIL), MEMORIA  
RAM: 8 GB (1X8GB), DDR4, 2666 MHZ, DISCO RIGIDO

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

(HD): 1TB (7200 RPM), TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE COM FIO DELL MS116 PRETO, MONITOR: LED FULL HD 21,5" WIDESCREEN, PORTAIS FRONTAIS: 2 PORTAS USB 3.1 DE 1º GERACAO, PORTAS TRASEIRAS: 4 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA VGA, CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE (UAJ), 1 PORTA DE REDE RJ-45, REDE ETHERNET (10/100/1000-RJ45) 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTACAO, DRIVES GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW).  
CONTEUDO DA EMBALAGEM: CPU, MONITOR, MANUAIS, TECLADO E MOUSE.

63 1,0000 UNIDADE 42450

BATERIA LP:  
Bateria LP-E10 (Cmeras Canon)  
Tipo: Bateria de ons de ltio recarregvel  
Tenso nominal: 7,4 V CC  
Capacidade Nominal: 860 mAh  
Temperatura de operao: 0-40C  
Dimenses: 36,2 x 14,7 x 49,0 mm  
Peso: aprox. 45 g  
Compatibilidade:  
EOS Rebel T3  
EOS Rebel T5  
EOS Rebel T6  
EOS Rebel T100  
EOS Rebel T7

64 4,0000 UNIDADE 31214

ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS :  
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CINZA COM AZUL  
ALTURA : 133 CM  
LARGURA:46 CM  
PROFUNDIDADE:49 CM  
MATERIAL : ACO  
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO  
SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES  
PRATELEIRAS/ GAVETAS: 04 UNIDADES  
CAPACIDADE DE CARGA POR :25KG

65 2,0000 UNIDADE 31216

COMPUTADOR COMPLETO 8BG:  
COMPUTADOR COMPLETO 8 BG:  
MONITOR LEDE FULL HD 19,5 ( PRETO);  
TECLADO MULTIMIDIA COM FIO EM PORTUGUES ( PRETO);  
MOUSE OPTICO COM FIO ( PRETO);  
CAIXA DE SOM MULTIMIDIA ( PRETO) AUDIO ALTA DEFENICAO;  
PROCESSADOR INTEL CORE I7;  
MEMORIA RAM: 8 GB;  
DISCO RIGIDO ( HD) :1TB;  
PLACA DE VIDEO INTEGRADA;  
UNIDADE OPTICA : GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD(DVD-RW);  
PLACA WIRELESS;  
LEITOR DE CARTAO DE MIDIA;  
SISTEMA OPERACIONAL PREFERENCIAL : WINDOWS 10 HOME EM PORTUGUES .

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
66	2,0000	UNIDADE	41567	MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE COR: PRETO TECLADO: ALFANUMERICO TIPO DE IMPRESSAO: MATRICIAL COM CABECOTE DE 7 AGULHAS DISPLAY: LCD DE 2 LINHAS POR 16 COLUNAS, COMUNICACAO: USB , PROGRAMACAO: POR TECLADO OU COMPUTADOR, SOFTWARE: PROPRIETARIO MENNO, DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NA PAGINA NO PRODUTO, QUANTIDADE DE VIAS: ATE 3 VIAS, PADRAO DE CHEQUE: COMERCIAL COM POSSIBILIDADE DE CADASTRO PARA NOVO MODELO DE CHEQUE, QUANTIDADE DE FAVORECIDOS: 99 QUANTIDADE DE ARMAZENAGEM DE RELATORIOS: ATE 1000 CHEQUES, IMPRESSAO DE CHEQUE PRE DATADO: SIM, PARA ATE 99 DIAS E COM CAPACIDADE DE IMPRESSAO DO TEXTO "BOM PARA", IMPRESSAO DE CHEQUE CRUZADO: SIM INCLUSAO DO NUMERO DO CHEQUE PARA COPIA: SIM, IMPRESSAO DE COPIA DO CHEQUE: SIM, COM NUMERO DO BANCO E DO CHEQUE LOGO APÓS A IMPRESSAO DO CHEQUE ORIGINAL, IMPRESSAO DE TEXTOS: SIM, NO VERSO DO CHEQUE OU EM DOCUMENTOS, ALIMENTACAO: FONTE CHAVEADA BIVOLT FULLRANGE 100-240 VAC (ENTRADA) 14,5 VDC 3A (SAIDA), DIMENSOES (LXPXA): 255 X 155 X 185 MM, ACABAMENTO: METALICO COM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA.					
67	5,0000	UNIDADE	19048	HD 1 TB SATA III 7200 RPM BARRACUDA CARACTERISTICAS GERAIS TIPO: HD INTERNO PARA PC. ITENS INCLUSOS 01 X HD SATA III 01 X MANUAL					
68	28,0000	UNIDADE	29552	FONTE PARA COMPUTADOR ESPECIFICACOES: COOLER DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO EMBUTIDO - DESIGN HONEY COMB (FAVO DE MEL) PARA FACILITAR A VENTILACAO - PROTECAO INTERNA CONTRA CURTO CIRCUITO, SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE E SOBREPOTENCIA - ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO MANUAL (115V E 230V) - PINOS:1X20/24 PINOS, 1XAUXILIAR ATX, 4XALIMENTACAO PERIFERICOS, 1X ALIMENTACAO DRIV, 2XIDE-TENSAO ENTRADA: 115V/230V - TENSAO SAIDA: SAIDA +12V: 9A - SAIDA 12V:0,5 A - SAIDA +3,3V:6A SAIDA +5V VSB:1,5 VENTILADORES: 1 COOLER 8CM EMBUTIDO					
69	44,0000	UNIDADE	29553	ESTABILIZADOR ELETRONICO 500VA 115V BIVOLT, 4 TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBR14136.					
70	35,0000	UNIDADE	29556	PLACA DE REDEWIRELESS PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MODELO MGB-1000 - INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO, PLACA COMPATIVEL COM REDES 10/100 BASE-T, PERMITINDO INCORPORACAO EM QUALQUER REDE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				EXISTENTE.					
71	9,0000	UNIDADE	29557	ALICATE CRIMPAGEM DECAPADOR 6X6 8x8 - TIPO: ALICATE COM CATRACA-IDEAL PARA CRIMPAGEM - CORTADOR E DECAPADOR DE CABOS REFERENCIA MUAL0568 - PLUGS: 6X2 - 6X4 - 6X6 E 8X8MM					
72	27,0000	UNIDADE	29558	CABO USB MACHO CABO USB 2.0 MACHO X B MACHO 3 METROS CONEXAO VIA USB 2.0 - TIPO A MACHO X B MACHO					
73	26,0000	UNIDADE	29559	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML - IDEALIZADO PARA SER APLICADO EM CONEXOES ELETROELETRONICOS E FAZER A REMOCAO DE OLEOSIDADE E SUJIDADES EM GERAL, PROPICIANDO UMA SECAGEM ULTRA RAPIDA - COR INCOLOR - EMBALAGEM EMTA.					
74	12,0000	UNIDADE	29560	PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPS PCI EXPRESS - DIMENSOES(L X C X A): 120.8x78.5x21.5MM - TIPO DE ANTENA:UNIDIRECIONAL DESTACAVEL - GANHO DE ANTENA: 2DBI - PADROES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B FREQUENCIA: 2.400-2.4835Ghz - EIRP:<20DBM (EIRP) MODOS WIRELESS: AD-HOC/MODO INFRAESTRUTURA SEGURANA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS WPA-PSK/WPA-PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS TECNOLOGIA DE MODULACAO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,16-QAM, 64-QAM CERTIFICACAO: CE, FCC,ROHS REQUISITOS DO SISTEMA:WINDOWS 7(32/64 BITS) WINDOWS VISTA (32/64 BITS) - WINDOWS XP (32/64 BITS), WINDOWS 2000.					
75	19,0000	UNIDADE	30031	PLACA DE REDE - WIRELESS PCI PLACA DE REDE SEM FIO PCI-E TP-LINK N150 TI WN 781 ND - INTERFACE PCI EXPRESS, COMPATIVEL COM REDES SEM FIO NOS PADROES 802.11B/G/N (2.4GHZ)					
76	15,0000	PACOTE	30042	CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 KIT COM 100 UNIDADES RJ 45 PLUG 8X8 CAT.5 (EMBALAGEM COM 100 PCS) CONECTOR MACHO CAT.5E PARA CABO SOLIDO FLEXIVEL. APLICACAO SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE VOZ DADOS E IMAGENS NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS).					
77	15,0000	UNIDADE	30045	PASTA TERMICA PASTA TERMICA FORMULADA A PARTIR DE CONVENIENTES ADITIVACAO DE SILICONE MODIFICADO COM MATERIAIS ESPECIAIS DE ALTA CONDUCAO TERMICA CONFERINDO UM DESEMPENHO SUPERIOR EM DISSIPACAO DE CALOR. ALTA CONDUCAO TERMICA (1,2 W/MK) E SUA FACILIDDE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				DE ESPALHAMENTO. POTE CONTENDO 100GR					
78	12,0000	UNIDADE	30504	TONER SAMSUNG MLT D204 Toner Samsung D-204 MLTD-204L D204L Compatvel, utilizado nas impressoras M-3325nd, M3375fd, M3875FD, M3825DW, M3875FW, M3875, M3825ND, M3825, M4025ND, M-4025, M4075FW, M-4075. Toner com rendimento mdio de at 5.000 impresses com cobertura de 5% para folhas A4. A melhor qualidade de imagem para a sua impresso. um produto novo de altssima qualidade, durabilidade e pronto para uso.					
79	53,0000	UNIDADE	36438	BATERIA DE LITIO PARA COMPUTADOR CATEGORIA: CR2032 EQUIPAMENTOS COMPATIVELS: EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA LEVES E CONTINUAS. EX: RELOGIOS, BRINQUEDOS, RADIOS, COMPUTADORES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 3 CARTELAS COM 05 BATERIAS CADA VOLTAGEM (VOLTS): 3V DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM (AXLXP): 20X6X18CM PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM COM PRODUTO (KG): 18G					
80	9,0000	UNIDADE	38986	DDR 3 4 GBYTES DDR3 SDRAM, DIMM (UDIMM), 800.0 MHZ (DDR3-1600 / PC3-12800)					
81	5,0000	UNIDADE	39143	MEMORIA DDR 3 4 GB MEMORIA DE ACESSO ALEATORIO DINAMICA SINCRONA COM FLUXO DE DADOS DUPLO TIPO 3, DDR3 SDRAM) E UMA INTERFACE DE MEMORIA DE ACESSO ALEATORIO - RAM USADO PARA GRANDE ARMAZENAMENTO DE DADOS TEMPORARIOS UTILIZADOS EM COMPUTADORES.					
82	14,0000	UNIDADE	39189	EXTENSOR USB QUANTIDADE DE PORTAS: 4, VERSAO DE USB COMPATIVEL: 2.0, TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: 500 GBPS, COMPRIMENTO DO CABO: 12 CM.					
83	2,0000	UNIDADE	39190	CABO PARA IMPRENSSORA 2.0 CABO 2.0 USB AM/BM PARA IMPRESSORAS E SCANNERS 2 METROS, ESPECIFICACOES: CONEXAO: USB A (MACHO) X USB B(MACHO), COMPRIMENTO: 2 MTS, COMPATIBILIDADE: USB 2.0, COR: PRETO.					
84	2,0000	UNIDADE	39192	TESTADOR DE CABO DE REDE TESTADOR DE CABOS REDE LAN RJ45 RJ11, DESCRICAO: TESTADOR ELETRONICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUTADOR; VERIFICA SE OS CABOS ESTAO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBEM A SUA POLARIZACAO, TESTA ENTRELACAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G; POSSUI					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

BOTAO DE POSICAO (LIGADO / DESLIGADO),  
ALIMENTACAO DE BATERIA 9V (NAO ACOMPANHA), RJ 45  
(RJ45 RJ-45), RJ 11 (RJ11 RJ-11).

85	3,0000	UNIDADE	39193	REPETIDOR DEM SINAL WI-FI REPETIDOR WIRELESS N: AUMENTA A COBERTURA WI-FI, CAPTANDO E RETRANSMITINDO O SINAL, OBJETIVO DE MELHORAR A COBERTURA SEM FIO EM TODAS AS REDES WLAN, O ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES LOCALIZADOS FORA DO ALCANCE DO SEU PONTO DE ACESSO, COMPATIVEL COM IEEE 802.11N, IEEE 802.11G,IEEE 802.11B, FORNECE ATE 300MBPS TAXAS DE TRANSMISSAO, APOIA REDES DE 2,4 GHZ WLAN, MAXIMA SEGURANCA WLAN COM WPA2, WPA E WEP (128/64), ASSISTENTE DE SOFTWARE PARA CONFIGURACAO SIMPLES, ANTENAS 2DBI INTEGRADAS, SUPORTA O MODO REPETIDOR WIRELESS E MODO AP STANDARD.			
----	--------	---------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

86	6,0000	UNIDADE	39195	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 1000 switch gigabit de mesa ou montavel em rack de 24 portas - TL-SG1024D 24 portas 10/100/1000 mbps tecnologias energeticas eficientes e inovadoras ate 25% de energia suporta autoaprendizagem de MAC adress , Auto MDI/MDIX e auto negociacao Design Plug and Play especificacoes : -Padroes e protocolo : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u , IEE 802.3AB , IEEE 802.3x Interface 24 portas RJ45 auto sensiveis 10/100/1000 mbps com auto negociacao (AUTO MDI/MDIX) Capacidade de comutacao 48gbps Fonte de alimentacao externa 100-240VAC , 50/60Hz tabela de MAC adress : 8k taxa de encaminhamento de pacotes : 35.7mpps quadro jumbo : 10KB tecnologia green : Tecnologias energeticas eficientes e inovadoras economiza energia ate 40% metodo de transferencia : Armazena e encaminha Funcoes avancadas : controle de fluxo 802.3x , back pressure / autouplink em cada porta certificacao : FCC, CE , RoHS rede de midia : 10 base-T : UTP cabo categoria 3,4,5 maximo 100M			
----	--------	---------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

87	21,0000	UNIDADE	39198	ROTEADOR WI-FI 5 ANTENAS AC1200 5GHz : 867Mbps (802.11ac) 2.4GHz: 300mbps ( 802.11n) modo roteador modo ponto de acesso (AP ) 5 antenas			
----	---------	---------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.:		PREG0065/22		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
88	8,0000	UNIDADE	39200	REFIL ECOTANK EPSON L3110 REFIL 544 TODAS AS CORES			
89	3,0000	UNIDADE	39201	SSD 480 GB SATA 3 Especificacoes: formato 2.5 pol interface : SATA rev 3.0 (6Gb/s) - compativel com a versao anterior sata rev 2.0 (3Gb/s) capacidades : 480 Gbs NAND: TLC Perfomance de referencia at 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravacao temperatura de aramazenamento -40 a 85 graus celsius temperatura de operacao 0 a 70 graus celsius vibracao quando em operacao 2.17g pico vibracao quando nao esta em operacao 20g pico expectativa de vida util 1 milhao de horas MTB			
90	9,0000	UNIDADE	39203	MONITOR LED 23.8 FULL HD Monitor tamanho 23.8 polegadas tipo de tela : IPS brilho : 250 CD/m resolucao maxima 1920- 1080 constrate estatico 1000:1 suporte de cores 16.7M pixel pitch : 0.2745 x 0.2745 mm tempo de resposta 5 MS revestimento de tela Anti Glare frequencia H 30-83 kHz /V:56 - 75 Hz anngulo de visao 178 graus			
91	1,0000	UNIDADE	39208	MICROFONE ESTUDIO BM800 Microfone estudio Bm800 condensador suporte articulado , com Aranha + Braco			
92	3,0000	UNIDADE	39211	KIT DE CAIXA DE SOM C/TRIPE Alimentacao 110-220v amplificador Classe AB Caixa de som 1 Caixa ativa 15 polegadas com drive de titanio, 1 caixa passiva 15 polegadas com drive de titanio. caracteristicas caixa ativa 15 polegadas + caixa passiva 15 polegadas + microfone + tripe + cabos+ controle remoto  conectividade USB , bluetooth , cartao SD dimesao aproximadas das caixas (AxLxC) : 87 x 48 x 75 CM dimesao do produto (CxLxA): Caixa individual 45 x 37x68 efeitos :Nao tem entradas 2 XLR , 1 P10 , 1 RCA Equalizador : EQ de 2 bandas : Graves(low ) e			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				agudos (High) impedancia : 4 Ohms (caixa ativa ) 8 Ohms (caixa passiva)					
93	1,0000	UNIDADE	39213	CABO DE MICROFONE 5 M Uso: Microfone Blindagem: Fita de Alumnio Blindagem 2: Cobre Tranado Banho da blindagem: Estanho Material: PVC Bitola mm: 0,30mm Bitola AWG: 22 AWG Plug Modelo SA2X Niquelado ZAMAC XLR 1 Cabo					
94	5,0000	UNIDADE	39215	CABO DE SOM P2 P10					
95	1,0000	UNIDADE	39217	NOTEBOOK P/ STUDIO Processador core I5 ou I7 9 geracao ou superior Memoria Ram 8gb SSD de 512 mb placa de video 2Gb Bateria de longa duracao Audio, Wifi, Bluetooth 4.2, Lan, Camera integrada.					
96	9,0000	UNIDADE	39221	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Cabo certificado pelo INMETRO - Potncia mxima do circuito 1270W em 127V ou 2200W em 220V - Tomada padro INMETRO NBR14136, 10A Tripolar (2P+T) - Tenso BIVOLT - Compartimento de fusvel de fcil acesso com unidade reserva - Gabinete metlico com pintura eletrosttica na cor branca - Tomadas espaadas nas laterais para melhor aproveitamento - LED indicador de funcionamento - Chave liga/desliga - Cabo de 1 metro					
97	2,0000	UNIDADE	39242	CABO DE SOM P5 P10. CABO P5XP10 ESTEREO BALANCEADO 5 MT					
98	33,0000	UNIDADE	40181	TONER ORIGINAL DA HP LASER JET PRO MFP M 428-M429 CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL HP 58A LASERJET CF 258A NO SERO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/ REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE COMPROVAO, A DEVIDA AO PENAL, UMA VEZ QUE CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93.

O MATERIAL FORNECIDO DEVER SER 100% NOVO: NO SE ACEITAR PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PEAS, INCLUSIVE BOJO (CARCAA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, MANUFATURADAS.

OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO AS INDICAES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE.

OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATVEIS COM AS REFERNCIAS E CDIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS.

NO SERO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

A AQUISIO DE ORIGINAIS DE CARTUCHOS E TONERS, SE FAZ NECESSRIO PELO FATO DE QUE OS CARTUCHOS E TONER SIMILARES OU COMPATVEIS APRESENTAM BAIXA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE IMPRESSO, O QUE ACARRETA, AO LONGO DO TEMPO, MAIOR CONSUMO E, CONSEQUENTEMENTE, MAIORES GASTOS COM SUPRIMENTOS. CONSIDERANDO AINDA, AS ALTAS DESPESAS COM MANUTENO E AS CONSTANTES PARALISAES DOS EQUIPAMENTOS EM FUNO DE PROBLEMAS COM O CHIP E DO ELEVADO PERCENTUAL DE VAZAMENTO E ENTUPIMENTO, QUE CAUSAM PREJUZOS, COMPROMETENDO INCLUSIVE A GARANTIA DAS IMPRESSORAS NOVAS.

CONSIDERANDO QUE AS IMPRESSORAS QUE FARO USO DOS REFERIDOS TONNER FORAM ADQUIRIDAS RECENTEMENTE E ENCONTRA-SE EM PERODO DE GARANTIA DA FABRICANTE.

QUALQUER DEFEITO OCASIONADO POR MOTIVO DA ENTREGA DO PRODUTO DIFERENTE DO DESCRITO A EMPRESA VENCEDORA SERA RESPONSABILIZADA NOS TERMOS DA LEI.

TAL EXIGNCIA, SEGUNDO PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO AUGUSTO NARDES DO TCU (TC-009.485/2007-8), BUSCA "ASSEGURAR A INDENIDADE DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DE INFORMTICA DO RGO, PREVENINDO-SE DE EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES E, SOBRETUDO, DA UTILIZAO DE CARTUCHOS DE PROVENINCIA E NATUREZA DUVIDOSA, NO SE CONFIGURANDO O REFERIDO PROCEDIMENTO EM PREFERNCIA POR MARCA NEM TAMPOUCO RESTRIO AO CARTER COMPETITIVO DO CERTAME, NA LINHA DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO POR ESTE COLENDIA CORTE."

AINDA NA REPRESENTAO, TC-009.485/2007-8, ANALISADA PELO PLENRIO DO TCU, NAS RAZES APRESENTADAS PELO PREGOEIRO, ESTE

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

JUSTIFICOU A EXIGNCIA INSERTA NO EDITAL, VISANDO RESGUARDAR A ADMINISTRACAO, "NO TER O SEU PARQUE DE EQUIPAMENTOS DANIFICADO PELO USO DE PRODUTO QUE NO ORIGINAL E, DESTA FORMA, TEMOS CERTEZA QUE ENCONTRAREMOS PRODUTO A SER OFERTADO, EM AMPLA CONCORRNCIA, ONDE A VANTAJOSIDADE NO EST S NO PREO, MAS NA QUALIDADE, POIS NO SE TRATA DE COMPRAR BARATO, TEM QUE SE COMPRAR BEM."

DESTACAMOS TAMBEM, QUE CERTAMES COM ESTE TIPO DE EXIGNCIA J SO COSTUMEIROS NOS DIVERSOS RGOS PBLICOS DO PAS. POR SE TRATAR DE PRODUTOS ORIGINAIS, NO SER NECESSRIO A APRESENTAO DE AMOSTRA, NO ENTANTO, EM CASO DE INDICIOS DE FALSIFICAO, SERO ENCAMINHADAS AS AMOSTRAS PARA PERCIA TCNICA, EM LABORATRIO ESPECIALIZADO E AUTORIZADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E, CASO COMPROVADA A FALSIFICAO, O CASO SER ENCAMINHADO PARA ASSESSORIA JURDICA DESTA PREFEITURA.

99	15,0000	UNIDADE	39220	REFLETOR DE LED - Potncia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: SMD Slim - Material: Alumnio e vidro - Carcaa: Alumnio cor preta - Vida til estimada de at 50.000 horas - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - ngulo abertura: 120 - Certificao: CE - Proteo: IP66			
100	22,0000	UNIDADE	39396	SWITCH SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 (TL-SG1024D).			
101	25,0000	UNIDADE	39440	CABO DE REDE.. CABO DE REDE CAT6 - 4 PARES TRANCADOS - COR AZUL - CAPA EM PVC - CAIXA FASTBOX PADRAO 305 MT.			
102	40,0000	UNIDADE	13829	ROTEADOR WIRELESS VELOCIDADE 300 MBPS ATE 600 MBPS. QUANTIDADE DE PORTAS 5 1 PORTA DE AUTO NEGOCIAO WAN 10/100 MBPS, 3 PORTAS DE AUTO NEGOCIACAO LAN 10/100 MBPS E 1 PORTA AUTO NEGOCIACAO IPTV 10/100 MBPS (FUNO LAN, QUANDO HABILITADA). SEGURANCA WEP WPA WPA2 WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. ANTENA			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				SIM CANAIS 11 PADRAO 2.4GHZ: IEEE802.11N, IEEE802.11G, IEEE 802.11B; 5.0GHZ: IEEE 802.11N, IEEE 802.11A; IEEE802.3, IEEE802.3U. REQUISITOS DO SISTEMA INTERNET EXPLORER 5.5, FIREFOX 1.0 OU MAIS RECENTE, ADAPTADOR NETWORK. CERTIFICADOS ANATEL, FCC, CE, ROHS. ALIMENTACAO BIVOLT PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 250 GRAMAS. DIMENSOES DO PRODUTO PRODUTO (L X A X P): 17,2 X 11,1 X 2,5 CM. GARANTIA PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). ITENS INCLUSOS - 1 CD DE INSTALACAO - 1 GUIA RPIDO - 1 ROTEADOR WIRELESS N 300 MBPS - 1 CABO RJ45 - 1 FONTE DE ENERGIA - 2 ANTENAS						
103	6,0000	PACOTE	33979	ABRACADEIRA DE NYLON T 12: COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES- DECORLUX						
104	2,0000	CAIXA	42401	PLALHETA PARA SAX CX C/10 SAX ALTO JAZZ 2.5 PALHETA GONZALEZ MEDIO						
105	2,0000	CAIXA	42402	PALHETA PARA SAX TENOR CX C/ 5 GONZALES JAZZ 2.0 MEDIO						
106	2,0000	CAIXA	42403	PALHETA PARA CLARINETE CX C/10 GONZALES						
107	2,0000	UNIDADE	42404	ABRACADERA PARA SAXOFONE ALTO: DE COURO SINTETICO COM RESSONADOR DE METAL FREESAX(LTO DE MASS)						
108	2,0000	UNIDADE	42405	ABRACADEIRA PARA SAXOFONETENOR						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				DE COURO SINTETICO COM RESSONADOR DE METAL FREE SAX (ALTO DE MASSA)					
109	2,0000	UNIDADE	42406	BAG PARA CAIXA ATIVA SLFT CASE 70X46X37 CM ACOLCHOADA					
110	2,0000	UNIDADE	42407	BAG PARA TRIPE: KSR PRO DIMESSES 123X28X19					
111	4,0000	UNIDADE	42408	ENCORDAMENTO PARA VIOLAO: SMART NYLON EVNTA					
112	4,0000	UNIDADE	42409	ENCORDAMENTO PARA UKULELE SMART NYLON					
113	4,0000	UNIDADE	42410	ENCORDAMENTO PARA VIOLINO SMART					
114	4,0000	UNIDADE	42411	PROTETOR DE BOQUILHA PARA SAX TENOR BG FRANK MODELO A10 L 0,8M					
115	4,0000	UNIDADE	42412	PROTETOR DE BOQUILHA PARA SAX ALTO BG FRANK MODELO A10L 0,8MM					
116	4,0000	UNIDADE	42413	PROTETOR DE BOQUILHA PARA SAX SOPRANO BG FRANK MODELO A10L 0,8MM					
117	4,0000	UNIDADE	42414	ENCORDAMENTO PARA VIOLA: CAPIRA CANARIO CEBOLAO EM MI					
118	21,0000	UNIDADE	38624	PENDRIVE USB 8 GB					
119	1,0000	UNIDADE	38892	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA TEMPO MAXIMO DE CARGA 12 A 15 HORAS, INDEPENDENDE 2 A 2 CARREGA:2 OU 4 PILHAS AA OU AAA E BATERIA 9V, UNIDADE					
120	2,0000	UNIDADE	30050	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS ATENAS AZUL LINHA: ATENAS - MATERIAL DA ESTRUTURA: ACO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

=====

PROCESSO.: PRC00245/22 PREG0065/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	----------------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

REVESTIMENTO/TECIDO: J SERRANO ACABAMENTO:  
PLASTICO - CADEIRA ESTOFADA - ASSENTO COM  
REGULAGEM DE ALTURA - ESTRUTURA DO ASSENTO EM  
MADEIRA MACICA EUCALIPTO - ESPUMA DO ASSENTO: D-18  
TIPO DA BASE: GIRATORIA COM 5 PONTAS EM NYLON  
BRACOS COM REGULAGEM DE ALTURA  
PESO MAXIMO QUE SUPORTA DISTRIBUIDO: 120KG  
GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO  
PESO DO PRODUTO: 15.00KG

121	6,0000	UNIDADE	13892	OLEO LUBRIFICANTE PARA TROMBO- NE DE VARA.	_____	_____	_____	
-----	--------	---------	-------	-----------------------------------------------	-------	-------	-------	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente