

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
1	65,0000	UNIDADE	41755	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO DE 20 LITROS.					
2	85,0000	UNIDADE	171	GARFO PARA JARDIM FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO COM PINTURA ELETROSTATICA, CORNETA 3 DENTES.					
3	44,0000	UNIDADE	182	PENEIRA DE ARAME ARO 55 CM PARA AREIA					
4	14,0000	UNIDADE	6934	PEDRA PARA ESMERIL COM DUPLA FACE 6 POLEGADAS.					
5	29,0000	UNIDADE	9674	ALICATE DE BICO CHATO ARTICULADOS 6".					
6	26,0000	UNIDADE	9747	MARTELO 27 MM					
7	25,0000	UNIDADE	9779	ALICATE DE BOCA 3/4					
8	23,0000	UNIDADE	12318	ALICATE DE BICO UNIVERSAL 6" X 1/4"					
9	244,0000	UNIDADE	30357	METALON: MEDIDA: 20X20COMPRIMENTO: 6 MT,PESO: APROX. 1,5 KG,O METALON GALVANIZADO 20X20 INDICADO PARA INSTALAO DE FORRO PVC EM AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INTERNOS OU EXTERNOS (COBERTOS), SACADAS, IGREJAS, BEIRAIS, GALPES, SALES, SUPERMERCADOS, CLNICAS, LOJAS, INDSTRIAS, POSTOS DE GASOLINA, CONSTRUES PR-FABRICADAS ETC,AS APLICAES DO METALON SO VARIADAS, UMA VEZ QUE ESSE TUBO PODE SER UTILIZADO TANTO PARA ESTRUTURAS LEVES QUANTO PARA AQUELAS DE SITUAES EXTREMAS,POR SER ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, E DE FCIL HIGIENIZAO, O METALON PODE AINDA ESTAR PRESENTE NA FABRICA0 DE GRADES E PORTES; OBRAS ARQUITETNICAS; TUBULAES ELTRICAS E HIDRULICAS.					
10	22,0000	UNIDADE	34424	MARRETA OITAVADA 2000G CABECA FORJADA E TEMPERADA EM AO ESPECIAL A CABECA POSSUI ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADA POSSUI CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM CUNHA METALICA UTILIZADA PARA EXECUCAO DE TRABALHOS PESADOS COMO PARA QUEBRAR PEDRAS ECONCRETO SERVE TAMBEM PARA BATER EM TALHADEIRA\S PARA COLOCACAO DE ESTACAS OU CUNHAS COMPRIMENTO DA MARRETA: 300MM DIAMENTRO DO BATENTE:44 MM COMPRIMENTO DA CABECA: 125 MM					
11	63,0000	UNIDADE	34425	PA BICO C/ CABO PARA CONSTRUCAO CIVILDIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: CABO COM 71 CM.					
12	45,0000	UNIDADE	34426	PA DE BICO					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.:		PREGO225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
				PA AJUNTADEIRA NUMERO 4. LARGURA 27 CM, COM CABO DE MADEIRA RETO (1,20M DE COMPRIMENTO)			
13	43,0000	UNIDADE	34427	ARCO DE SERRADEIRA PROFISSION IDEAL PARA CORTES DE METAIS DIVERSOS, COM SISTEMA RAPIDO PARA TROCA DE SERRA E REGULAGEM DE TENSAO, COM SUPORTE PARA 2 POSICOES DE CORTE 90 E 55 E COMPARTIMENTO TUBULAR PROJETADO PARA ESRTOCAR SEERAS SOBRESSALENTES. 12 POLEGADAS			
14	208,0000	UNIDADE	34428	FACA DE ACO P/ ROCADEIRA LAMINA FACA PARA ROADEIRA COSTAL FURO 20MM. DUAS PONTAS.			
15	151,0000	UNIDADE	34429	FACA DE ACO P/ ROCADEIRA: LAMINA FACA P/ ROCADEIRA COSTAL FURO 25MM. 2 PONTAS			
16	44,0000	UNIDADE	34430	CORRENTE PARA MOTOSERRA HUSQVARNA 61.			
17	44,0000	UNIDADE	34431	CAVADEIRA: CAVADEIRA GRANDE ARTICULADA COM CABO 1,25M DE MADEIRA.			
18	17,0000	UNIDADE	34432	TESOURA P/ GRAMA 12" TESOURA PARA PODA DE GRAMA EM ACO E CABO DE MADEIRA.			
19	237,0000	UNIDADE	34433	ASPERSOR AGRICOLA : 6 JATOS			
20	83,0000	UNIDADE	34458	MASCARA FACIAL MASCARA COMPLETA-RESPIRADOR FACIAL INTEIRA PANORAMICA. RESPIRADOR MASCARA PANORAMICA COM 2 FILTROS INDICADA PARA PROTECAO DA FACE E DAS VIAS RESPIRATORIAS. POSSUI VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM AMPLO CAMPO VISUAL PROTEGIDO. POR UMA PELICULA AUTOADESIVA TRANSPARENTE E DESCARTAVEL. TAMANHO DO PRODUTO : 19 LARGURA X 22 ALTURA X 12 COMPRIMENTO. COM C.A.			
21	224,0000	UNIDADE	34461	PROTETOR FACIAL: PROTETOR FACIAL DE SEGURANCA, CONSTITUIDO DE CARNEIRA DE MATERIAL PLASTICO COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE CATRACA ACOPLADA A COROA POR MEIO TRES PARAFUSOS METALICOS E VISOR DE POLIETILENO TEREFLTALATO INCOLOR COM FORMATO ESFERICO COM CERCA DE 200MM DE LARGURA E 190MM DE ALTURA.			
22	164,0000	UNIDADE	34465	LIXA DE FERRO.			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				LIXA FERRO, GRAO 120 - K 246: A LIXA FERRO GRAO 120, COM COSTADO DE PANO E INDICADA PARA LIXAMENTOS DE FERRO, METAIS, PREPARACAO DE SUPERFICIES, LIMPEZA E REMOCAO DE OXIDACAO E PINTURAS ANTIGAS. PODE SER APLICADA TANTO EM LIXAMENTO MANUAL QUANTO COM MAQUINAS PORTATEIS. IDEAL PARA REMOCAO DE TINTAS, DESBASTE DE MASSAS PLASTICAS (RAPIDAS E POLIESTER), PREPARACAO E NIVELAMENTO DE SUPERFICIES. ESPECIFICACOES: LIXA FERRO UTILIZADA PARA LIXAMENTOS DE FERRO E METAIS EM GERAL COM COSTADO DE PANO, PARA LIXAMENTO MANUAL E/OU COM MAQUINAS PORTATEIS IDEAL PARA REMOCAO DE TINTAS, DESBASTE DE MASSAS PLASTICAS (RAPIDAS E POLIESTER), PREPARACAO E NIVELAMENTO DE SUPERFICIES. DIMENSOES: GRO: 120, TAMANHO (LXC): 225 X 275 MM.						
23	156,0000	KILO	34472	GRAMPO P/ CERCA: FERRO GALVANIZADO 1X9. EMBALAGEM DE 1KILO (KG)						
24	27,0000	UNIDADE	34480	ALICATE UNIVERSAL. DE 8 EM ACO CARBONO; CABO EMBORRACHADO E ISOLADO						
25	22,0000	UNIDADE	34482	ALICATE DE BICO. LONGO 6 POLEGADAS, COM CABO EMBORRACHADO						
26	23,0000	UNIDADE	34486	ALICATE PARA. CRIMPAGEM MODULAR PARA CORTAR : DECAPAR E CRIMPAR CABOS TIPOS RJ 11/12/45 POSSUI 2 CAVAS PARA CONECTORES DE 6 E 8 PINOS CATRACA PARA UM MELHOR DESEMPENHO IDEAL PARA DECAPAR E CRIMPAR CABO DE REDE (RJ45) E TELEFONICO						
27	55,0000	UNIDADE	34493	CHAVE DE FENDA. COM 6 PECAS (1/8X4 3/16X4 1/4X6 5/16X6 3/8X8) NORMA DIN 5265 TIPO A, EM VANADIUM50 CRV4, ACABAMENTO CROMADO, PÓLIDO , COM PONTAS OXIDADAS COM LAMINA REDONDA RESISTE, COM CABO DE ACRILICO TRANSPARENTE PRIMEIRA LINHA QUE ATENDA AS NORMAS TECNICAS DA ABNT						
28	87,0000	UNIDADE	34495	CHAVE FENDA . PONTA CHATA 3/16X3 HASTE EM ACO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO ERGONOMICO COM ISOLACAO DE 1000 VOLTS						
29	359,0000	UNIDADE	34507	FITA ISOLANTE: 18 MM X 20 MTS.						
30	428,0000	UNIDADE	34508	FITA VEDA ROSCA: FITA VEDA ROSCA 18MMX50M- TEFLON- AGUA QUENTE/ AGUA FRIA						
31	1165,0000	UNIDADE	34509	SACO DE RAFIA: SACO DE RAFIA IDEAL PARA REMOCAO DE ENTULHO						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				CONTENCAO DE BARREIRAS MEDIDA: 60CM X 80CM					
32	181,0000	UNIDADE	34511	CONE DE SINALIZACAO: CONE DE SINALIZACAO COM 50 CM PRETO E AMARELO EM POLIETILENO AMARELO/PRETO					
33	68,0000	UNIDADE	34512	DISCO DE CORTE 12X1: MATERIAL METAL					
34	127,0000	UNIDADE	34513	ELETRODO: 6013 DIAM 2.5MM (LATA C 20KG)					
35	428,0000	UNIDADE	34514	FITA CREP: FITA CREPE LARGA 48MM X 50 METROS- MONOFACE.					
36	473,0000	UNIDADE	34515	FITA CREP : FITA CREPE ESTREITA 18MM X 50 METROS. COMPRIMENTO 3 METROS.					
37	131,0000	UNIDADE	34516	IMPERMEABILIZADOR : PARA VAZAMENTO: ADITIVO REDUTOR DE PERMEABILIDADE PARA CONCRETO E ARGAMASSA PESO: 18 LITROS. COMPOSICAO BASICA: SILICATOS VALIDADE: 2 ANOS					
38	59,0000	UNIDADE	34517	GARRAFA TERMICA: BOTIJAO AGUA CAPACIDADE DE 5 LITROS, NA COR AZUL, COM TORNEIRA , TRIPE					
39	148,0000	UNIDADE	34518	BOTINA COM BICO: BOTINA PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCOS DE QUEDA DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS, BOTINA DE ELASTICO ESTOFADO COM BICO DE ACO, TODOS OS CALCADOS SAO CONFECCIONADOS COM PALMILHA ANTIMICROBIANA E SOLADO EM POLIURETANO (PU) COM INJECAO DIRETA NO CABEDAL, NUMEROS:38,39,40,41,42, COM C.A.					
40	38,0000	UNIDADE	34519	GARRAFA TERMICA COM TRIPE. CAPACIDADE PARA 09 LTS, BOTIJAO TERMICO COM TRIPE RETRATIL DESIGN COMPACTO E ROBUSTO, COM PORTA COPOS RETRATIL UNIVERSAL COMPORTA COPOS DE 300 ML,180 ML E 50 ML, TRIPE RETRATIL: PODE SER USADO ABERTO OU FECHADO, ALCA SUPERIOR PARA FACIL TRANSPORTE, BOCAL LARGO, FACILITA ENTRADA DE LIQUIDOS E GELO, TONEIRA MUITO PRATICA, BASTA PRESSIONAR PAAR LIBERAR O LIQUIDO QUENTES OU FRIOS					
41	55,0000	UNIDADE	34521	CORRENTES DE ACO: DE 0,5M: CORRENTE EM ACO CARBONO SOLDADA TAMANHO 4 DIMENSOES: (CXLXA) 0,48 X 0,48 X 1,60 CM					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23		PREG0225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
42	44,0000	UNIDADE	34522	CARRETAL PARA ROCADEIRA. CRRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRAS MODELOS: FS 85, FS 86 FS160, FS 220, FS280 12 METROS X 1,5				
43	127,0000	UNIDADE	34523	LIXA 80 FERRO . FOLHA DE LIXA PARA FERRO GRO 80. MEDIDAS 225MM X 275MM				
44	2323,0000	METROS	34525	FIO DE NAYLON . 3MM PARA ROCADEIRA LATERAL				
45	29,0000	UNIDADE	34527	PISTOLA DE SILICONE. INDICADO PARA APLICAR SILICONE EM TUBOS DE ATE 300 G/ 305ML (MASSA) MATERIAL DO APLICADOR DE SILICONE: ACO CARBONO; ACABAMENTO DO APLICADOR DE SILICONE: PINTURA ELETROSTATICA A PO; TIPO DO REFIL DO APLICADOR DE SILICONE: TUBO DE 300G/ 305ML				
46	124,0000	UNIDADE	34529	REFIL DE SILICONE. TUBO DE 300G/305ML				
47	12,0000	UNIDADE	34530	PRUMO. PRUMO DE PAREDE PARA PEDREIRO 500G, CORPO EM ACO DE ALTA RESISTENCIA CALCO GUIA EM MADEIRA CORDAO NYLON DE 2 METROSGARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI , CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO				
48	1540,0000	METRO	34531	MANGUEIRA P/ JARDIM . MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 POLEGADA. VENDIDO O METRO AVULSO CAMADA INTERNA ANTI-ALGA/ PROTECAO ANTI-UV. COMPOSICAO: TUBO INTERNO EM PVC ANTI-UV/ PRODUZIDA COM MATERIAL VIRGEM/REFORCADA FLEXVEL, CAMADA INTERMEDIARIA COM DUAS CAMADAS DE FIO DE POLIESTER SOBREPOSTAS E CAMADA EXTERNA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXIVEL.				
49	542,0000	UNIDADE	34532	MANGUEIRA PRETA . MANGUEIRA PLASTICA PRETA 3/4- ROLO DE 100MTS COM C IRRIGACAO, MANGUEIRA PARA PASSAGENS DE FIOS E CABOS ELETRICOS, E TAMBEM USADA PARA IRRIGAO COM AGUA (BAIXA PRESSAO).CARACTERISTICAS: BITOLA 3/4 X 1,5MM PAREDE. EMBALAGEM COM 100 METROS PRODUTO FEITO COM MATERIAL RECICLADO.				
50	176,0000	UNIDADE	34533	LUVA DE RASPA: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, APROVADA PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. POSSUIR CERTIFICADO EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) COM O N7 C A (CERTIFICADO DE APROVACAO)				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.:		PREG0225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
51	37,0000	UNIDADE	34534	CARRINHO DE MAO . DE UMA RODA: CAIXA EM ACO GALVANIZADO, TRATADO ANTICORROSIVO, ESPESURA 1M, COM NERVURAS FRONTAIS E LATERAIS, APOIO DE CAIXA A FRENTE PARA MELHORAR A SOLIDEZ. QUADRO TUBULAR 32M, RODA PNEUMATICA 400M COM PNEU 4 FOLHAS, PARA MAIS CONFORTO. JANTE EM METAL, A PINTURA EPOXI CARRINHO DE MAO REFORCADO CAPACIDADE PARA 60 LTS				
52	38,0000	UNIDADE	34536	LIMA ENXADA: LIMA PAAR ENXADA 8 POL.				
53	165,0000	KILO	34537	CORDA SEDA . KILO AVULSO- CORDA PET SEDA TRANCADA 10 MM				
54	47,0000	UNIDADE	34540	DISCO CORTE ALTO. REDIMENTO PARA POLICORTE MEDIDAS 228,6X3,2X22,2MM RPM 6.600				
55	30,0000	UNIDADE	34541	DISCO DE LIXA. PARA LIXADEIRA FURO: 16MM				
56	142,0000	UNIDADE	34542	CAPA DE CHUVA DE PVC. LAMINADO FORRADA NA COR AMARELA TAMANHO G, POSSUIR CERTIFICADO E EPIS (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) COM N DO C.A (CERTIFICADO DE APROVACAO)				
57	146,0000	UNIDADE	34543	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO/CO CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, CONFECCIONADO EM PVC IMPERMEVEL NA COR PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE				
58	13,0000	UNIDADE	34547	JOGO DE SERRA COPO. PARA MADEIRA EM ACO COMPOSTO POR 11 PECAS SENDO 7 COPOS DE 7/8 1,1/4,1/2,1,3/2,2/12 02 ADAPTADORES PARA MALETA PLASTICA				
59	7,0000	UNIDADE	34548	JOGO DE BROCAS . VIDEA PARA CONCRETO EMBALADA EM BLISTER COM 8 PECAS EM ACO COM AS SEGUINTE DIMENSOES 5MM, 6 MM,7MM, 8MM ,9MM, 10MM E 12MM				
60	17,0000	UNIDADE	34549	KIT FERRAMENTA . KIT FERRAMENTAS CONTENDO: TIPO 1 CHAVE PHILLIPS N 0 CHAVE DE FENDA 1/4 CHAVE DE PORCA; TUBO PARA PECAS OU PARAFUSOS; PINCA ANTIESTATICA DE TRES DENTES PINCA CHIP ANTIESTATICA EXTRATOR PARA CHIP ANTIESTATICA INSEROR DE CHIP ANTIESTATICA ACOMPANHAR ESTOJO COM DIVISORIA/LUGAR DE CADA FERRAMENTA.				
61	29,0000	UNIDADE	34550	LANTERNA. COM CORPO EM METAL; LAMPADA LED DE 4W PARA LONGA DISTANCIA UTILIZADA 3 PILHAS C; CORPO				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23		PREG0225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
				EMBORRACHADO; MEDINDO 37X5X13CM			
62	37,0000	UNIDADE	34552	TRENA. FITA DE ACO TEMPERADO FACE SIMPLES COLORIDA GRADUADA MILIMETRO E POLEGADA CORPO EM PLASTICL ABS MEDINDO 8 M DE COMPRIMENTO			
63	16,0000	UNIDADE	34553	ALICATE REBITADOR. ALAVANCA PARA REBITES DE ALUMINIOS ATE 6,4MM (1/4) ACOMPANHA 5 BICOS 2,4MM (3/32) 3,2MM (1/8) 4,0MM (5/32) 4,8MM (3/16) 6,4MM (1/4) E CHAVE POSSUI RESERVATORIO PARA ARMAZENAR OS MANDRIS DESACARTADOS			
64	80,0000	UNIDADE	34554	ENXADA 2 LIBRAS. ACO DE BOA TEMPERA QUALIDADE EXTRA, COM CABO DE MADEIRA TORNEADA TIPO QUATAMBU. DIMENSOES DA ENXADA: LARGURA- 285MM X ALTURA- 224MM			
65	26,0000	UNIDADE	34555	ENXADA DE 1,5 LIBRAS. ENXADA COM CABO DE 1,30 CM NAO TORNEADO. ESCOVA DE COM 5 FILEIRAS. DIMENSOES DA ENXADA: LARGURA- 210 MM X ALTURA- 225,0 MM			
66	87,0000	UNIDADE	34560	FERRO DE SOLDA. PONTA CONICA, POTENCIA: 60W, TENSAO: 127V. COM CERTIFICADO PELO INMETRO.			
67	93,0000	UNIDADE	34561	FERRO DE SOLDAR 100. WHATTS X 220V PARA USO EM ELETRONICA DE AQUECIMENTO RAPIDO RESISTENCIA E PONTEIRA SUBSTITUIVEL, TRATAMENTODA PONTA PARA MAIOR DURABILIDADE PONTA REDONDA E FINA PARA TRABALHO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CABOANATOMICO EM EMBORRACHADO PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANCA CABO DE FORCA CERTIFICADO PELO INMETRO GARANTIA DE UM ANO			
68	7,0000	UNIDADE	34562	SERROTE DE PODA 12. SERROTE DE PODA LAMINAS CURVA EM ACO ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO CABO DE MADEIRA ERGONOMICO E ENVERNIZADO DENTES TRAVADOS 5 DENTES POR POLEGADAS. PROTECAO PLASTICA PARA OS DENTES			
69	19,0000	UNIDADE	34589	TALHADEIRA FABRICADA EM LIGA DE CROMOVANADIO, TEMPERADO E REVENIDO. ACABAMENTO NIQUELADO. TRATADA TERMICAMENTE SEGUNDO ESPECIFICACAO TECNICA DE FERRAMENTAS PARA GOLPES,CONFORME DIN 7255 COMPRIMENTO DE PONTA 11 MM (MILIMETROS)			
70	11,0000	UNIDADE	34590	TALHADEIRA SEXTAVADA 11MM			
71	31,0000	UNIDADE	34595	TESOURA PODA			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				MATERIAL LAMINA ACO SAE 1.070 CABO COMPRIDO EM MADEIRA 43CM; EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL.					
72	27,0000	UNIDADE	34596	TRENA DE 50 M EM FIBRA DE VIDRO, COM ARCO ABERTO					
73	7,0000	UNIDADE	34597	GRAMPEADOR TAPECEIRO PROFISSIONAL DESENVOLVIDO EM ACO DE ALTA RESISTENCIA ESTRUTURA EM ACO REGULAGEM DE PRESSAO PARA INTRODUCAO DO GRAMPO EM SUPERFICIES DE DIVERSAS DUREZAS, PUNHO EMBORRACHADO E GRAMPOS COMPATIVAIS DE 4 A 14 MM. GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 03 MESES					
74	31,0000	UNIDADE	34599	FACAO P/MATO . LAMINA EM ACO CARBONO 20 COM FIO LISO CABO DE MADEIRA FIXADO POP PREGOS DE ALUMINIO DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 630 MM LARGURA 49 MM ALTURA 24MM					
75	72,0000	UNIDADE	34600	FERRO DE SOLDA 40 W 220V					
76	274,0000	UNIDADE	34601	ASPELADOR 1/2, FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO E DE GRANDE DURABILIDADE- TAMANHO 50CM					
77	207,0000	UNIDADE	34602	ASPELADOR SUBTERRANEO ROTOR RPS 75 RAI0 DE 7 A 15 MT IRRIGACAO					
78	15,0000	UNIDADE	34603	ARCO DE SERRA COM CABO ANATOMICO, PROJETADO PARA SERRA DE ATE 300MM					
79	245,0000	UNIDADE	34604	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL FRASCO RIGIDO COM BICO EMBALAGEM COM 5G ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO.					
80	234,0000	UNIDADE	34605	ESTOPA EXTRA BRANCA PACOTE 100 GRAMAS.					
81	151,0000	UNIDADE	34606	FECHADURA COMUM EXTERNA					
82	145,0000	UNIDADE	34607	FECHADURA EMBUTIDA COM CHAVE A					
83	435,0000	UNIDADE	34608	FITA CREPE 3M ROLO DE 18MMX50					
84	250,0000	UNIDADE	34609	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO ROLO COM 10 METROS DE FITA ISOLANTE COM 19 MM DE LARGURA E ESPESSURA 0,76MM					
85	280,0000	UNIDADE	34610	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO ROLO COM 10 METROS					
86	260,0000	UNIDADE	34612	FITA ISOLANTE PRETA ROLO DE 0S 10 METROS.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente



PROCESSO.: PRC00225/23		PREG0225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
87	315,0000	UNIDADE	34614	FITA ISOLANTE PRETA ROLO 20MT			
88	181,0000	UNIDADE	34616	FITA ZEBRADA 3M 70MMX200M			
89	710,0000	METRO	34619	MANGUEIRA 3/4 MANGUEIRA PARA JARDIM REFORCADA DE 3/4 POLEGADAS.			
90	655,0000	METRO	34620	MANGUEIRA DE JARDIM 20MM AZUL			
91	355,0000	METRO	34623	MANGUEIRA PRETA 1			
92	355,0000	METRO	34624	MANGUEIRA PRETA 1/2.			
93	48,0000	UNIDADE	34628	RASTELO PARA JARDIM RASTELO ANCINHO METALICO CURVO LEVE, 2 MM ESPESSURA, LARGURA 37,0 CM- 14 DENTES. COM CABO MADEIRA 150 CM			
94	182,0000	UNIDADE	34629	RAFIA PARA FAZER PAINES PARA APRESENTACOES COR BRANCA 65G 115G 2,5X2,7X2,93X3,8 POLIPROPILENO			
95	142,0000	UNIDADE	34636	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL: FRASCO RIGIDO COM BICO- EMBALAGEM COM 5 GRS			
96	279,0000	PAR	36439	LUVA DE BORRACHA NITRILICA COM FORR. ANTI CORTE, ANTI PERFURACAO E COM C.A.			
97	39,0000	ROLO	40340	FIO DE NYLON DESENVOLVIDO COM ALTA TECNOLOGIA GARANTINDO RESISTENCIA, FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE, IDELA PARA APARADPORES DE GRAMAS, SENDO O FIO DE NYLON DE 6,6. ESPECIFICACOES TECNICAS: DIAMETRO:1,6 MM PERFIL: REDONDO COMPRIMENTO: 500 MTS COR: AMARELO			
98	38,0000	UNIDADE	40342	CAVALETE TIPO PLACA: O CAVALETE TIPO PLACA E IDEAL PARA INFORMAR SOBRE UM LOCAL DE OBRAS. ELES SAO IDEAIS TANTO PARA USO INTERNO E EXTERNO POIS POSSUEM PROTECAO UV SENDO RESISTENTES A SOL E CHUVA. (CANTEIRO DE OBRAS) OMEDIDAS: 1,03M X 1M X 90CM OMATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OPROPIEDADADE: POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV SENDO RESISTENTE A INTEMPERIES (SOL E CHUVA) OADESIVOS: REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE OPESO SEM AREIA: 10KG OPESO COM AREIA: ATE 30KG			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23 PREGO225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
99	49,0000	UNIDADE	40343	CAVALETE RAPIDO: CAVALETE PLASTICO TOTALMENTE DESMONTAVEL, SUAS LATERAIS PODEM SER ENCHIDAS COM AGUA PARA UMA MELHOR ESTABILIDADE. POSSUI REFLETIVO E PRODUZIDO EM POLIETILENO. INDICADO PARA: POR SER EFICIENTE E PRATICA, E PERFEITA PARA UTILIZAR EM RODOVIAS. CASO OCORRER ALGUM ACIDENTE OS DANOS SERAO AMENIZADOS, DEVIDO AO SEU MATERIAL PLASTICO. INDICADO TAMBEM PARA LOCAIS COM AGLOMERACAO DE PESSOAS COM POSSIVEIS CONFLITOS ENTRE SI, POIS NAO HA POSSIBILIDADE DE SER TRANSFORMADO EM OBJETO DE AGRESSAO. CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS TECNICAS: G COR: LARANJA. G MATERIAL: POLIETILENO. G QUANTIDADE: 01 PEA. G DIMENSOES: 115 X 50 X 81.5CM. G TOTALMENTE DESMONTAVEL.						
100	34,0000	UNIDADE	40348	VALVULA DE ALIVIO PULVERIZADOR MANUAL 5/8 LITROS.						
101	69,0000	UNIDADE	40350	VASO DE PLASTICO REDONDO P/PLA NTA N° 6.						
102	69,0000	UNIDADE	40351	.VASO PLASTICO REDONDO PARA PL ANTA N° 7.						
103	69,0000	UNIDADE	40352	*VASO PLASTICO REDONDO PARA PL ANTA N° 8.						
104	68,0000	UNIDADE	40353	/VASO PLASTICO REDONDO PARA PL ANTA N° 9.						
105	237,0000	SACO	40551	ADUBO ORGANICO COMPOSTO DE NIT ROGENIO, POTASSIO, FOSFORO, EMBALAGEM: SACO DE 50 KG.						
106	10,0000	UNIDADE	41397	CHAVE GRIFO TIPO AMERICANA 48" DIMENSOES DO PRODUTO: 10,2 X 1,3 X 0,04 METROS. ACABAMENTO: POLIDO PINTADO. PESO DO PRODUTO: 8800 GRAMAS.						
107	4,0000	UNIDADE	41764	FURADEIRA DE BANCADA 16P, 1/2 VC, MONOFASICA 220V CARACTERISTICAS TECNICAS: CAPACIDADE DE FURACAO EM ACO 16 MM, CAPACIDADE DE FURACAO EM ACO 5/8 (POL). CONE DO FUSO: 3JT, POTENCIA DO MOTOR 1/2 (CV), POTENCIA DO MOTOR 370 (W), PROFUNDIDADE DE FURACAO: 60 MM, ROTACAO 360-3.060 rPM). DIMENSOES DO PRODUTO: PESO 30 KG, COMPRIMENTO: 53						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

CM, LARGURA: 31 CM, ALTURA: 84 CM.

108 8,0000 UNIDADE 41765 CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS COM 5 GAVETAS E ALCAS FIXAS 60 PECAS.  
CONTEUDO:  
MARRETA OITAVADA 1.000 G-1 UNIDADE  
ALICATE UNIVERSAL 8"- 1 UNIDADE  
ALICATE CORTE DIAGONA 6" - 1 UNIDADE  
ALICATE BICO MEIA CANA 6"- 1 UNIDADE  
CHAVE AJUSTAVEL 10"- 1 UNIDADE  
ALICATE PRESSAO TRIANGULAR 10"- 1 UNIDADE  
JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS 9 PECAS- 1 UNIDADE  
CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16X6"- 1 UNIDADE  
CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4" - 1 UNIDADE  
CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X6"- 1 UNIDADE  
CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X4"-1 UNIDADE  
CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X6"-1 UNIDADE  
CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4X4"-1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 6 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 7 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 8 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 10 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 11 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 12 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 13 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 14 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 15 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 17 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 18 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE COMBINADA 19 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE BIELA 8 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE BIELA 10 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE BIELA 13 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE BIELA 17 MM- 1 UNIDADE  
CHAVE BIELA 19 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 8 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 9 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 10 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 11 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 12 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 13 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 14 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 15 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 16 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 17 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 18 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 19 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 21 MM-1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 22 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 24 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 27 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 30 MM- 1 UNIDADE  
SOQUETE ESTRIADO 32 MM- 1 UNIDADE  
CABO T10"- 1 UNIDADE  
EXTENSAO 5"- 1 UNIDADE

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				EXTENSAO 10"- 1 UNIDADE CATRACA 10"- 1 UNIDADE CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS- 1 UNIDADE.					
109	2,0000	UNIDADE	41766	PLAINA ELETRICA MANUAL 82 MM 6 30 W. ESPECIFICACOES: POTENCIA 710W, ROTACOES SEM CARGA 16.500 RPM PROFUNDIDADE DO CORTE 0-2,6 MM PROFUNDIDAD DE REBAIXO 9 MM LARGURA DA LAMINA 82 MM PESO 2,8 KG.					
110	6,0000	UNIDADE	41767	MACACO HIDRAULICO JACARE DE 5 TONELADAS COM RODA DE FERRO, MACACO HIDRAULICO MANUAL TIPO JACARE PARA TROCA DE PNEUS ESPECIAL PARA VAN E MICRO ONIBUS, DADOS TECNICOS: CAPACIDADE: 5 TONELADAS COMPRIMENTO: 1370 MM LARGURA: 157 MM ALTURA MINIMA: 134 MM ALTURA MAXIMA 550 MM.					
111	1,0000	UNIDADE	41768	KIT PROPULSORA PNEUMATICA DE G RAXA PARA TAMBOR DE 200 KG.					
112	2,0000	UNIDADE	41769	MARTELETE ROTAIVO 2 BATERIAS 1 8 V 220V ESPECIFICACOES: CAPACIDADES CONCRETO: 28 MM MADEIRA: 32 MM ACO: 13 MM ROTACOES POR MINUTO: 0-980 IMPACTOS POR MINUTO: 0-5.000 JOULES: 3.2 DIMENSOES: (C X L X A): 404 X 134 X 232 MM PESO: 4 KG BATERIA: 18 V ITENS QUE ACOMPANHAM: 1 MARTELETE A BATERIA SDS PLUS 36V 2 BATERIAS DE LITIO 18 VOLTS 1 CARREGADOR DE BATERIAS 18 VOLTS DUPLO 220V.					
113	1,0000	UNIDADE	41806	KIT DE SOLDA MACARICO PPU OXIG ENIO E ACETILENO COMPLETO: 1 CILINDRO DE ACETILENO 1 METRO CUBICO 1 CILINDRO DE OXIGENIO 1 METRO CUBICO 1 MANGUEIRA DUPLA REFORCADA (5 METROS) 1 REGULADOR DE PRESSAO DE ACETILENO 1 REGULADOR DE PRESSAO DE OXIGENIO 1 EXTENSAO DE SOLDA 1 CARRINHO PARA TRANSPORTE 2 VALVULA ANTI RETROCESSO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23		PREG0225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
				1 MACARICO PARA SOLDA. A SOLDA COM MACARICO CONHECIDA COMO OXIACETILENO, PODE SER USADO PARA SOLDAR CHAPAS FINAS ATE 6 MM OU COM O BICO DE CORTE PARA CORTAR PECAS DE METAIS.			
114	1100,0000	METRO	42343	.LIMITADOR DE GRAMA			
115	5,0000	UNIDADE	42470	MOTOSSERRA A GASOLINA 50.2 CC MS 260 3.5 CV: CILINDRADA: 50.2 CC COMPRIMENTO DO SABRE: 45 CM TEM UMA VELOCIDADE MAXIMA DE 14000 RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE 0,46L NIVEL DE PRESSAO SONORA DE 99DBA SEGURANCA GARANTIDA AO TER FREIO DE CORRENTE MECANISMO DE INICIO: POLIA RETRATIL LUBRIFICACAO AUTOMATICA SISTEMA ANTI VIBRACAO INCORPORADO REALIZE TRABALHOS DE JARDINAGEM DE FORMA SIMPLES E SEGURA.			
116	5,0000	UNIDADE	43302	BOMBA DE GRAXA MANUAL 4 KG BOMBA DE GRAXA MANUAL 4KG ACOMPANHA: EXTENSAO RIGIDA MOLA DE COMPRESSAO BICO ACOPLADOR HIDRAULICO REFORCADO COMPACTADOR DE GRAXA MANGUEIRA COM 1,00 METRO PARA ALTA PRESSAO PRESSO ATE 5.000 PSI VAZAO DE 4G POR ACIONAMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO			
117	1,0000	UNIDADE	41591	.GERADOR A GASOLINA: ACOMPANHA NHADA DE BATERIA: - POTENCIA DO MOTOR (LIFAN): 15 HP. - POTENCIA MAXIMA: 9,0 KVA; - POTENCA NOMINAL: 8,5 KVA; - TENSAO DE VOTAEM: 380 V; - FASES: TRIFASICO; - SISTEMA DE PARTIDA: ELETRICA; - CAPACIDADE DO TANQUE: 25 LITROS; - AUTONOMIA APROXIMADA: 8 HORAS; - REGULADOR AUT. VOLTAGEM: AVR; - GARANTIA DE 6 MESES.			
118	2,0000	UNIDADE	41592	.SERRA CIRCULAR: 110/220V: PRO FISSIONAL GRANDE: A SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4" 1.800 WATTS COM DISCO 5007MG E IDEAL PARA TRABALHOS DE MARCENARIA, CARPINTARIA, CONSTRUCAO ETC. A 5007MG EFETUA CORTES COM PERFEICAO E QUALIDADE, CONTA COM UM POTENTE MOTOR DE 1.800 WATTS E ROTACAO DE 5.800 RPM. EFETUA CORTES DE 90° E 45°.			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

COMPORTA DISCOS DE 7.1/4" (184MM). POSSUI DUPLA ISOLACAO.  
ALEM DISSO A SERRA CIRCULAR 5007MG E ACOMPANHADA DE GUIA RETA E LAMINA DE SERRA DE WIDIA.  
-ESCALA DE PROUNDIDADE DE CORTE DE FACIL LEITURA;  
-PUNHO EMBORRACHADO PROPORCIONA MAIOR CONTROLE E CONFORTO.  
-O AR EXPULSADO LIMPA A LINHA DE CORTE;  
TECNOLOGIA MAGNESIUM: DUPLA ISOLACAO, ILUMINACAO DE TRABALHO.  
- POTENCIA: 1.800 WATTS;  
- CAPACIDADE: 90° (63,5 MM)- 45° (45MM)- 56° (35MM).  
- DIAMETRO DO DISCO: 185 MM.  
- DIAMETRO DO FURO: 20 MM.  
- ROTACOES POR MINUTOS: 5.800 RPM;  
- CABO DE ENERGIA: 2 M.  
ACESSORIOS INCLUSOS:  
- GUIA RETA;  
- DISCO DE WIDEA;  
DICAS DE SEGURANCA: AS UVAS AMBEM SAO IMPORTANTES PARA PROTEGER AS MAOS CONTRA FARPAS. EXISTEM LUVAS ESPECIFICAS PARA ISSO E PARA ESSA FERRAMENTA QUE COSTUMAM SER CHAMADAS DE LUVAS DE MARCENEIRO.  
- ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO VERIFIQUE SE A LAMINA FOI COLOCADA CORRETAMENTE. ALEM DISSO, AVERIGUE O ESTADO DA MESMA, SE OS DENTES ESTAO COMPLETOS E AFIADOS. QUANTO MAIS DENTES A LAMINA IVER MELHOR SERA O ACABAMENTO DO CORTE.  
MENOS DENTES SIGNIFICAM MAIOR VELOCIDADE DE CORTE, MAS O AABAMENTO FICA COMPROMETIDO .  
- OUTRO PONTO MUITO IMPORTANTE E VERIFICAR SE O SISTEMA DE PROTECAO ESTA FUNCIONANDO. O PROTETOR MOVEL E UMA PECA DE METAL QUE COBRE A LAMINA DA SERRA QUANDO ESTA NAO ESTA APOIADA E FUNCIONANDO.  
CARACTERISTICAS: VOLTAGEM: 220 V,  
- POTENCIA: 1800W,  
- VELOCIDADE/ROTACAO: 5.800 RPM,  
- PESO: 4,6 KG,  
- CAPACIDADE DE CORTE: 90 GRAUS: 63,5 MM, 45 GRAUS: 45 MM.

119 1,0000 UNIDADE 41593

SERRA PARA CORTE METAIS:SERRA PARA CORTE DE METAIS, SENDO INDICADA PARA FERRAMENTARIAS, CALDEIRARIAS, SERRALHERIAS, DEPARTAMENTOS DE MANUTENCAO, FUNILARIAS, METALURGICAS E CONSTRUCAO CIVIL.  
ESPECIFICACOES TECNICAS:  
-CODIGO: 4190.3  
- TENSAO: 220V/380V;  
- POTENCIA (TRIFASICO): 3,0 HP;  
FREQUENCIA: 60 HZ;  
- TIPO DE METAL QUE CORTA: FERRO,  
- EIXO: (POL):3/4  
- CORREIA: A-34 (2X),

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				- CAP. MAX. DISCO (POL):12". GARANTIA DE 1 ANO.					
120	3,0000	UNIDADE	41762	ESMERILHADEIRA ANGULAR 9 POL. 2200 W, POTENCIA DE ENTRADA: 2200W, TAMANHO DO DISCO: 180 MM, VELOCIDADE SEM CARGA: 8,500 RPM, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM DA BATERIA: 220 V.					
121	2,0000	UNIDADE	41763	SERRA DE ESQUADRIA E BANCADA 1 0 POLEGADAS 1650W ESPECIFICACOES: POTENCIA 1650W, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS: 90,5 X 95 MM, 45 GRAUS: 90,5 X 67 MM, DIAMETRO DO FURO: 16 MM, DIAMETRO DO DISCO: 255 MM, ROTACOES POR MINUTO: 4.600, DIMENSOES DA MESA: 280 X 460 MM, PESO: 11,6 KG, ITENS INCLUSOS: ESQUADRO, TRAVA, BUCHA, COLETOR, SUPORTE, MORSA, CHAVE FIXA, LAMINA DE WIDIA.					
122	138,0000	PAR	30940	BOTA DE BORRACHA , COR BRANCA OU PRETA TAMANHOS VARIADOS. COR PRETA OU BRANCA TAMANHOS VARIADOS ESPECIFICAES TCNICAS DA BOTA DE BORRACHA PRETA CANO CURTO: - MATERIAL: PVC INJETADO - ALTURA DO CANO: CANO CURTO:240 MM - FORRO INTERNO: POLISTER - SOLADO: DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FCIL LIMPEZA / HIGIENIZAO.					
123	2,0000	UNIDADE	42452	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO: Impressora Multifuncional EcoTank L14150 Especificaes Impresso Tecnologia de impresso:Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK)Resoluo mxima de impresso:At 4800 dpi x 1200 dpi de resoluo otimizada em vrios tipos de papelVelocidade de impresso ISO:17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta)Velocidade de impresso:Negro 33 ppm y color 15 ppmVelocidade de Impresso em Modo Rascunho:38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta)Tamanho mnimo de gotcula de tinta:3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho varivelConfigurao de injetores:400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta)Scanner Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS coloridosResoluo ptica:1200 dpiResoluo de hardware:1200 x 2400dpiResoluo interpolada:1200					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

dpi x 2400 dpiProfundidade de bit de cor:Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de sada - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de sada Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de sadaProfundidade de bit monocromtico:16 bits de entrada, 1 bits de salidaProfundidade de bit de tons de cinza:16 bits de entrada, 8 bits de salidaTamanho da Mesa Digitalizadora:21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7")Caractersticas do Scanner:PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac)rea mxima de digitalizao:21,6 cm x 35,6 cmVelocidade de digitalizao:13 segundos em preto e branco/ 28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi  
Tinta:  
Observaes:Esta EcoTank L14150 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson. A Epson recomenda o uso de tintas originais para garantir o melhor desempenho e qualidade de impresso, sem arriscar a garantia limitada.Configurao de tinta:Garrafa de tinta preta T504120-AL  
Garrafa de tinta ciano T504220-AL  
Garrafa de tinta magenta T504320-AL  
Garrafa de tinta amarela T504420-ALRendimento de tinta:1 garrafa com tinta preta de reposio rende at 7.500 pginas1  
3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) de reposio rendem at 6.000 pginas1  
Conectividade padro:USB de alta velocidade (compatvel com USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct4Protocolos de rede:TCP/IP v4, TCP/IP v6Protocolos de impresso em rede:TCP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSDProtocolos de gerenciamento de redes:SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTDSegurana WLAN:WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)Outros, Impresso de dispositivo mvel: Apple AirPrint, Google Cloud PrintTM, Mopria Print Service  
Voltagem  
Voltagem: Bivolt  
Itens incluso  
Impressora Multifuncional Epson EcoTank L14150  
4 garrafas de tinta de inicializao (preta, ciano, magenta e amarela)  
Cabo de alimentao  
Cabo USB  
Cabo de FAX  
CD com drivers (Windows)  
Documentao e garantia

124 171,0000 FRASCO 5722 FORMICIDA LIQUIDO  
INSETICIDA DE USO POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS,

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente



PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				COM LONGO PERIODO DE DE ACAO RESIDUAL, EFICAZ CONTRA ESPECIES DE INSETOS VOADORES E RASTEIROS COMO: FORMIGAS, CUPINS, BARATAS, PULGAS, MOSCAS, MOSQUITOS E TRACAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: CYPERMETRINA...3% P/V. EMBALAGEM DE 1000 ML					
125	84,0000	EMBALAGEM	5724	HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATE NAO AGRICOLA, PARA CAPINA QUIMICA NAS VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS. EMBALAGEM DE 20 LITRO.					
126	60,0000	SACO	9565	ADUBO QUIMICO - COM FORMULA QUIMICA NPK; TIPO 20-05-10; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E ADVERTENCIAS. SACO COM 50KG					
127	81,0000	SACO	9750	ADUBO QUIMICO C/ FORMULA QUIMICA NPK TIPO 20.00.10 - NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, N° DO LOTE E ADVERTENCIA. SACO DE 50 KG.					
128	5310,0000	UNIDADE	9748	MUDAS DE HORTALICAS					
129	800,0000	UNIDADE	41771	FLOR: ALAMANDA AMARELA: PLANTA TREPadeira, ORNAMENTAL E COM FLORES AMARELAS, TAMANHO DA MUDA: 50 CM.					
130	1330,0000	UNIDADE	41772	FLOR: SUNPATIENS HIBRIDA: CORES VARIADAS (BRANCA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, AMARELA), TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM (CADA). CAIXA COM 10 UNIDADES.					
131	530,0000	UNIDADE	41773	FLOR IXORA, CORES VARIADAS: LARANJA, ROSA, AMARELA, VERMELHA). TAMANHO DA MUDA DE 20 A 30 CM (CADA). CAIXA COM 10 UNIDADES.					
132	540,0000	UNIDADE	41774	FLOR VERBENA CAMARINHA SORTIDA HIBRIDA, CORES VARIADAS (BRANCA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, AMARELA). TAMANHO DA MUDA DE 20 A 30 CM (CADA). CAIXA COM 15 UNIDADES.					
133	540,0000	UNIDADE	41775	FLOR: AVE DO PARAISO (ESTRELITZIA), TAMANHO DA MUDA: 50 CM.					
134	330,0000	UNIDADE	41776	FLOR HORTENSIAS: TAMANHO DA MUDA: 50 CM. CAIXA COM 10 UNIDADES.					
135	1130,0000	UNIDADE	41777	FLOR PRIMAVERA, TAMANHO DA MUDA: 50 CM.					
136	830,0000	UNIDADE	41778	FLOR CHUVA DE PRATA: LEUCOFILO (LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS), TAMANHO DA MUDA: 60					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				CM.					
137	530,0000	UNIDADE	41779	FLOR PERPETUA-GONFRENA (GOMPHR ENA GLOBOSA), TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM (CADA), CAIXA COM 15 UNIDADES.					
138	530,0000	UNIDADE	41780	FLOR:GERANIO, CORES VARIADAS ( ROSA, VERMELHA, LILAS, BRANCO), TAMANHO DA MUDA 20 A 30 CM (CADA), CAIXA COM 15 UNIDADES.					
139	530,0000	UNIDADE	41781	FLOR: CRISTA DE GALO (CELOSIA ARGENTEA), TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM (CADA), CAIXA COM 15 UNIDADES.					
140	1150,0000	UNIDADE	41782	PALMEIRA:CICA REVOLUTA, FOLHAS SAO LONGAS, RIGIDAS E BRILHANTES, COMPOSTOS POR FOLIOLAS PONTIAGUDOS, TAMANHO DA MUDA: 50 CM.					
141	338,0000	UNIDADE	41783	PALMEIRA AZUL, TAMANHO DA MUDA :50 CM.					
142	350,0000	UNIDADE	41784	PALMEIRA FENIX: TAMANHO DA MUD A: 50 CM.					
143	340,0000	UNIDADE	41785	PALMEIRA: LEQUE, TAMANHO DA MU DA: 50 CM.					
144	350,0000	UNIDADE	41786	CIPRESTE ITALIANO:TAMANHO DA M UDA: 1,00 METRO.					
145	2480,0000	UNIDADE	41787	GRAMA AMENDOIM					
146	330,0000	UNIDADE	41788	FOLHAGEM:CLOROFITO: TAMANHO DA MUDA, 20 A 30 CM (CADA). CAIXA COM 15 UNIDADES.					
147	231,0000	UNIDADE	41789	CINERARIA MARITIMA, TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.					
148	230,0000	UNIDADE	41790	IREGINE VERMELHA: TAMANHO DA M UDA: 20 A 30 CM (CADA), CAIXA COM 15 UNIDADES.					
149	630,0000	UNIDADE	41791	MOREIA BRANCA: TAMANHO DA MUDA 30 CM.					
150	1070,0000	UNIDADE	41792	ARVORE ROSEDA, CORES VARIADAS (BRANCA, ROSA, VERMELHA), TAMANHO DA MUDA 1,50 METRO.					
151	332,0000	UNIDADE	41793	ARVORE SOMBREIRO: TAMANHO DA M UDA: 1,50 METRO.					
152	520,0000	UNIDADE	41794	ARVORE IPE AMARELO, TAMANHO DA MUDA: 1,00 METRO.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.:		PREGO225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
153	465,0000	UNIDADE	41795	ARVORE MANACA DA SERRA, TAMANH O DA MUDA: 1,00 METRO.			
154	280,0000	UNIDADE	41796	ARVORE OITI, TAMANHO DA MUDA 1,50 METRO.			
155	280,0000	UNIDADE	41797	ARVORE PAU-FAVA, TAMANHO DA MU DA: 1,00 METRO.			
156	430,0000	UNIDADE	41798	JASMIM-MANGA, CORES VARIADAS (ROSA, VERMELHA E AMARELA), TAMANHO DA MUDA 1,00 METRO.			
157	2070,0000	UNIDADE	41799	BUCHINHO REDONDO, TAMANHO DA M UDA: 50 CM.			
158	490,0000	UNIDADE	41800	CASCAS DE ARVORES (PINUS)PARA JARDIM, PACOTE COM 10 KG.			
159	491,0000	UNIDADE	41801	PEDRAS DECORATIVAS DOLAMITA PA RA JARDIM- COR BRANCA, PACOTE COM 10 KG.			
160	460,0000	UNIDADE	41802	SUBSTRATO, SACO COM 25 KG			
161	460,0000	KILO	41803	.CALCARIO			
162	23,0000	UNIDADE	41805	CONJUNTO COM 5 LIXEIRAS PARA C OLETA SELETIVA COM SUPORTE: ESTRUTURA + 5 LIXEIRAS BASCULANTE 50 LITROS + ADESIVOS. O KIT COMPOSTO POR 5 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),OU POLIPROPILENO (PP). 1 LIXEIRA BASCULANTE 50 LITROS VERMELHA 1 LIXEIRA BASCULANTE 50 LITROS AZUL 1 LIXEIRA BASCULANTE 50 LITROS AMARELA 1 LIXEIRA BASCULANTE 50 LITRO VERDE 1 LIXEIRA BASCULANTE 50 LITROS MARROM CARACTERISTICAS LIXEIRAS: LIXEIRA BASCULANTE 50 LITROS COMPRIMENTO 30 CM LARGURA 30 CM ALTURA 64 CM MEDIDAS DA ESTRUTURA: METALICA REFORCADA COMPRIMENTO: 200 CM LARGURA: 45 CM ALTURA: 93 CM			
163	230,0000	CAIXA	42344	FLOR SALVIA-SPLENDENS (VERMELH A), TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.			
164	330,0000	CAIXA	42345	FLOR DALIA:TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.			
165	230,0000	CAIXA	42346	FLOR CRISANTEMO:TAMANHO DA MUD			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23		PREG0225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
				A: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
166	280,0000	CAIXA	42347	FLOR LAVANDA:TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
167	230,0000	CAIXA	42348	FLOR:LANTANA: TAMANHO DA MUDA 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
168	230,0000	CAIXA	42349	FLOR TAGETES: TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
169	230,0000	CAIXA	42350	FLOR CANHOTA-SCAEVOLA AEMULA TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
170	152,0000	CAIXA	42351	PALMEIRA RABO DE RAPOSA:TAMANH O: PALMEIRA JA FORMADA DE 4 METROS DE ALTURA.				
171	180,0000	UNIDADE	42352	PALMEIRA ARECA, TAMANHO DA MUD A: 100 CM.				
172	180,0000	UNIDADE	42353	PALMEIRA ARECA BAMBU: TAMANHO DA MUDA 100 CM.				
173	142,0000	UNIDADE	42354	PALMEIRA RABO DE PEIXE: TAMANH O DA MUDA 100 CM.				
174	130,0000	UNIDADE	42355	RAFIA OU PALMEIRA RAFIS, TAMAN NHO DA MUDA 100 CM				
175	230,0000	CAIXA	42356	FOLHAGEM ABACAXI ROXO, TAMNHO DA MUDA: 20 A 30 CM (CADA), CAIXA COM 15 UNIDADES.				
176	207,0000	CAIXA	42357	FOLHAGEM:CROTON, TAMANHO DA MU DA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
177	206,0000	CAIXA	42358	FOLHAGEM SETECRESIA OU TRAPOER ABA ROXA, TAMANHO DA MUDA: 20 A 30 CM CADA, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
178	110,0000	UNIDADE	42359	BAMBOO DOURADO-PHYLLOOSTACHYS AUREA, TAMANHO DA MUDA: 80 CM.				
179	50,0000	UNIDADE	42360	PINHEIRO TUIA HOLANDESA:TAMANH O DA MUDA: 100 CM.				
180	16,0000	UNIDADE	42361	CEDRINHO(CUPRESSUS LUSITANICA) TAMANHO DA MUDA: 100 CM.				
181	200,0000	CAIXA	43322	SANSAO DO CAMPO, TAMANHO DA MU DA DE 15 A 20 CM, CAIXA COM 15 UNIDADES.				
182	50,0000	UNIDADE	20688	RACAO DE PEIXE 28%DEPROTEINA PACOTE COM 25 KL				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23		PREGO225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
183	92,0000 CAIXA	41870	LUVA PLASTICA LONGA OMBRO: MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAIXA COM 100 UNIDADES, SEM PO, NAO ESTERIL, LUVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO PLASTICO DE PRIMEIRO USO (NAO RECICLADO), ATOXICO, ISENTO DE COMPONENTES METALICOS, COM 3 ELASTICOS, CANO LONGO, TAMANHO 70 CM. GOLFRADA, PACOTE COM 100 UNIDADES/ 50 PARES, CORES: AZUL OU BRANCO/LEITOSO.				
184	154,0000 UNIDADE	818	DUREPOX DUREPOXI MULTIUSO RESISTENTE 250GR				
185	106,0000 UNIDADE	1246	BALDE DE PLASTICO 30 LT				
186	87,0000 UNIDADE	1282	GARRAFA TERMICA 2 LTS GARRAFA TERMICA (PRESSAO) PT 1 UND.				
187	245,0000 CAIXA	36306	LUVAS DE PLASTICO  LUVAS PLSTICA DESCARTVEL TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, AMBIDESTRA, ATXICA. PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO UNICO.				
188	94,0000 UNIDADE	23571	CONE CHAPEU CHINES MINI CONE CHAPEU CHINES COMPOSTO EM PVC, MATERIAL RESISTENTE, LEVE E FLEXIVEL 95 CM, COM VIGA.				
189	2,0000 UNIDADE	9463	REDE PLASTICA PARA LIMPEZA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA. ESPECIFICACOES: MEDIDAS PENEIRA: LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 45 CM. MEDIDAS CABO: COMPRIMENTO: 1,50 MTS.				
190	2,0000 UNIDADE	9464	ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA ESCOVAO NYLON MODELO CURVA COM 44 CM, COM CABO, PARA LIMPEZA DE PSCINA.				
191	15,0000 LITRO	9465	REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE ingredientes ativos: solucao acida de cloreto (8%).Ingredientes inertes: agua (92%).				
192	63,0000 UNIDADE	41804	CESTO DE LIXO TUBULAR OU CILIN DRICO COM TAMPA BASCULANTE/FLIP/ GIRATORIA 23 LITROS/ 60 CM. CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES: MODELO: CILINDRICO, TUBULAR, TITULO MANUAL: LIXEIRA 23 LITROS COM TAMPA FLIP-TOP, MATERIAIS DA ESTRUTURA: PLASTICO RESISTENTE, MATERIAL DA TAMPA: PLASTICO RESISTENTE, TIPOS DE ABERTURAS: BASCULANTE/FLIP TOP, DIMENSOES: 60 CM X 24 CM X 24 CM. CAPACIDADE: 23 LITROS. COR: PRETO.				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
193	8,0000	UNIDADE	42389	BULE EM ALUMINIO COM TAMPA COM CABO E POMEL EM BAQUELITE, DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 32,1 CM LARGURA (FUNDO) 21,2 CM ALTURA COM TAMPA: 34,4 CM DIAMETRO DA BOCA: INTERNO: 14,6 CM EXTERNO: 16,2 CM CAPACIDADE: 5 LITROS.					
194	268,0000	UNIDADE	30237	PROTETOR FACIAL, POSSUI ARCO DE MATERIAL PLSTICO RGIDO PRETO COM SUPORTE BASCULANTES, FIXADOS NAS EXTREMIDADES, DOTADOS DE HASTES QUE SE ENCAIXAM NOS SUPORTES FIXADOS NAS LATERAIS DO CASCO. O ARCO POSSUI PINOS PARA ENCAIXE DE UM VISOR; COMPOSTO DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR, CINZA, VERDE OU CINZA METALIZADO, COM CERCA DE 19CM DE ALTURA, PRESO A UMA COROA POR BOTES PLSTICOS. A COROA FIXADA A UM SUPORTE BASCULANTE POR PARAFUSOS METLICOS E O CONJUNTO FIXADO AO CAPACETE POR UM SUPORTE QUE SE ENCAIXA NAS FENDAS LATERAIS DO CASCO; POSSIBILITA AO USURIO DEIX-LO NA POSIO DE DESCANSO, VIRADO PARA CIMA, SEM NENHUM INCMODO; PODE SER; APROVADO E TESTADO SEGUNDO A NORMAS ABNT.NBR 8221/1983, ANSI.Z87.1/1989 E ANSI.S3.19/1974. CARACTERSTICAS E APLICABILIDADES: PARA PROTEO DO USURIO UMA TIMA PROTEO FACE NOS TRABALHOS COM ESMERIL, SERRAS, POLITRIZES, ETC, EXECUTADOS EM REAS QUMICAS E OUTRAS APLICAES INDUSTRIAIS, ONDE ESTILHAOS, PARTCULAS ABRASIVAS E RESPINGOS QUMICOS. CA 27950					
195	93,0000	UNIDADE	38425	PROTETOR AURICULAR PARA IPI ABAFADOR RUIDO TIPO CONCHA, CONCHAS OVAIS DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA REVESTIDA, ARCO TENSOR DE ALTA RESISTENCIA, ATENUACAO DO ABAFADOR: 12 DB.					
196	20,0000	UNIDADE	39338	.BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL: CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIESTER COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, BRILHOSO. PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA. GLOBO DUPLA FACE COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS OU COM APLICACOES DE TECIDO SOBRE TECIDO, DEPENDENDO DO TAMANHO DA BANDEIRA. TAMANHO: 1,12 MT X 1,60 MT. PRODUTO CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR 16286:2019 E ABNT NBR 16287:2019 EM TECIDO QUALIFLAG 100% POLIESTER, COM FIO DE ALTA RESISTENCIA. PARA USO INTERNO E EXTERNO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
197	20,0000	UNIDADE	39339	.BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS: CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIESTER COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, BRILHOSO. PARA USO INTERNO E EXTERNO. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA. TRIANGULO DUPLA FACE E LETRAS BORDADAS OU COM APLICACOES DE TECIDO SOBRE TECIDO, DEPENDENDO DO TAMANHO DA BANDEIRA. TAMANHO: 1,12 MT X 1,60 MT. PRODUTO CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR 16286:2019 E ABNT NBR 16287: 2019 EM TECIDO QUALIFLAG 100% POLIESTER, COM FIO DE ALTA RESISTENCIA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					
198	20,0000	UNIDADE	39340	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS: CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIESTER COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, BRILHOSO. PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA. LOSANGULO DUPLA FACE COM RAMOS E LETRAS BORDADAS OU COM APLICACOES DE TECIDO SOBRE TECIDO,DEPENDENDO DO TAMANHO DA BANDEIRA. TAMANHO: 1,12 MT X 1,60 MT. PRODUTO CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR 16282:2019 E ABNT NBR 16287:2019 EM TECIDO QUALIFLAG 100% POLIESTER, COM FIO DE ALTA RESISTENCIA.					
199	4,0000	UNIDADE	43355	PNEU 12.16/5 N.H.S					
200	90,0000	UNIDADE	19383	BORRIFADOR DE AGUA CONFECIONADO EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 340 ML; INDICADO PARA BORRIFAR PRODUTOS LIQUIDOS; COR VARIADAS					
201	41,0000	UNIDADE	39341	MASTRO PARA BANDEIRA: MASTRO E M ALUMINIO COM DIAMETRO DE 28 MM, LANCA COM 25 CM DE ALTURA CROMADA NA COR PRATA, COM 02 (DUAS) PRESILHAS DE ACO INOX PARA FIXACAO DE BANDEIRA. ALTURA DO MASTRO COM A LANCA 2,20 MTS, INDICADO PARA BANDEIRAS NOS TAMANHOS 0,90 CM X 1,28 MT E 1,12 MT X 1,60 MT.					
202	55,0000	UNIDADE	38242	PULVERIZADOR MANUAL 7 LITROS					
203	298,0000	KILO	33989	ARAME LISO N 12					
204	801,0000	KILO	33990	ARAME GALVANIZADO N14 LISO					
205	67,0000	KILO	33992	GRAMPO: PARA CERCA DE ARAME FARPADO					
206	4,0000	UNIDADE	43356	PNEU 19,5L-24					
207	119,0000	UNIDADE	917	CADEADO 20 MM					
208	109,0000	UNIDADE	921	CADEADO 45 MM					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.:		PREGO225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
209	109,0000	UNIDADE	922	CADEADO 50 MM				
210	109,0000	UNIDADE	923	CADEADO 30 MM				
211	109,0000	UNIDADE	924	CADEADO 40 MM				
212	106,0000	UNIDADE	2008	CADEADO 25 MM				
213	106,0000	KILO	2054	PREGO 12 X 12				
214	104,0000	KILO	2056	PREGO 17 X 21				
215	79,0000	KILO	2057	PREGO 18 X 30				
216	77,0000	KILO	2058	PREGO 22 X 48				
217	88,0000	ROLO	5727	ARAME FARPADO 400 METROS				
218	75,0000	ROLO	5728	ARAME FARPADO 500 METROS				
219	85,0000	KILO	6824	PREGO 17 X 17				
220	40,0000	UNIDADE	9003	REMOVEDOR LIQUIDO DE TINTAS E VERNIZES, EMBALAGEM DE 1 LITRO.				
221	92,0000	KILO	17427	PREGO 15 X 15 .				
222	129,0000	ROLO	17483	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M				
223	21,0000	UNIDADE	28019	ANCINHO ROBUSTO PARA JARDIM. ANCINHO ROBUSTO PARA JARDIM COM CABO DE 120CM RAMADA- PRODUZIDO COM LAMINA DE ACO CARBONO SAE 1070-PINTURA EPOXI- CABO DE MADEIRA DE 120CM- COM 12 DENTES.				
224	32,0000	UNIDADE	28041	CADEADO DE LATAO - CR-70. CADEADO DE LATAO - CR-70. CADEADO DE LATAO COM DUAS CHAVES INDICADO PARA TRANCAR OU TRAVAR PORTOES, ARMARIOS,ENTRE OUTROS. COM PADRAO EXPORTACAO, OFERECENDO QUALIDADE PARA DIVERSAS APLICACOES ESPECIFICACOES: MATERIAL DO CORPO DO CADEADO: LATAO MATERIAL DA HASTE DO CADEADO: ACO TEMPERADO				
225	29,0000	UNIDADE	28094	MARTELO DE UNHA 25 MM. MARTELO DE UNHA 25 MM COM CABOMEDIDA NOMINAL DO MARTELO : 25,0 MM ACABAMENTO DA CABECA DO MARTELO: POLIDO LARGURA DA CABECA DO MARTELO: 125,0 MM COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DO MARTELO (CABECA + CABO): 301,0 MM MATERIAL DA CABEA DO MARTELO: ACO FORJADO MATERIAL DO CABO DO MARTELO: MADEIRA				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente



PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				MATERIAL DA EMPUNHADURA : N/A					
226	15,0000	UNIDADE	28096	MARTELO DE UNHA DE 27MM. MARTELO DE UNHA DE 27MM COM CABO DE MADEIRA. SUPER LEVE - PESANDO APENAS 0,65KG - CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL - ACABAMENTO JATEADO E CABECA ENVERNIZADA - CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO FIXADO COM EPOXI - DIAMETRO DO BATENTE: 27MM - COMPRIMENTO TOTAL: 320MM - PRODUTO DESENVOLVIDO COM EXCLUSIVO PADRAO DE QUALIDADE					
227	1315,0000	UNIDADE	28097	MASCARA DESCARTAVEL SEM VALVUA MASCARA DESCARTAVEL SEM VALVULA. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS SOLIDAS - MODELO DOBRAVEL - SEM VALVULA DE EXALACAO E SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO.					
228	24,0000	UNIDADE	30436	BOMBA COSTAL: CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PRODUZIDO EM POLIETILENO, PESO DE 5,4 KG, POSSUI BOMBA TIPO PISTAO DUPLO FABRICADA EM LATAO E MUITO RESISTENTE CONTRA A CORROSAO. PRESSAO DE TRABALHO MAXIMA: 6KGF/CM, POSSUI UMA LANCA DE 60 CM DE COMPRIMENTO COM UMA MANGUEIRA DE 1,35 MT, VEM COM UM BICO INSTALADO MODELO JD-12P.					
229	37,0000	UNIDADE	30444	CHAVE PHILLIPS: HASTE TEMPERAD A EM TODA A SUA EXTENSAO, INTERACAO PERFEITA ENTRE COMPRIMENTO, LARGURA E ESPESSURA DA LAMINA,ACABAMENTO NIQUELADO, PONTA OXIDADA, CABO ERGONOMICO QUE PROPORCIONA MENOS ESFORCO.					
230	32,0000	UNIDADE	30445	TROQUES: AMADOR, CORPO FORJADO EM ACO ESPECIAL, CABECA POLIDA, TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL, COMPRIMENTO: 13".					
231	348,0000	UNIDADE	30493	CONE DE SINALIZACAO. CONE DE SINALIZACAO COM 50 CM PRETO E AMARELO EM POLIETILENO AMARELO/PRETO.					
232	31,0000	UNIDADE	30497	RASTELO  VASSOURA PARA JARDIM METALICA 18 DENTES COM CABO 120 CM - FABRICADA EM AO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE - RECEBE PINTURA ELETROSTATICA A P, MAIOR PROTEO CONTRA OXIDACAO. - A LAMINA TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PECA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. - POSSUI 18 DENTES DE ARAME.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00225/23 PREGO225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				- CONTA COM REGULAGEM DA DISTANCIA ENTRE OS DENTES- O CABO DE 120 CM FERRAMENTA- CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO DIMENSOES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.) MM.: 1.480 X 245 X 90 PESO BRUTO (KG.): 0,6450					
233	48,0000	UNIDADE	30723	REGULADOR DE GAS 504/01 - 1 KG/H, SAIDA 3/8.					
234	123,0000	METRO	30724	MANGUEIRA PARA GAS COMPRIMENTO: 1,25 METROS					
235	500,0000	UNIDADE	30732	PARAFUSO 5/16 X4					
236	500,0000	UNIDADE	30733	PARAFUSO 5/16 X 18					
237	500,0000	UNIDADE	30734	PARAFUSO 5/16 X 3 X 1/2					
238	500,0000	UNIDADE	30740	PARAFUSO 5/16 X 70					
239	400,0000	UNIDADE	30741	PARAFUSO 5/16 X 80					
240	312,0000	PAR	38288	LUVA DE PVC 46 CM NA COR VERDE FORRADA: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL DE ALGODAO, REVESTIMENTO EXTERNO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE TIPO AREIA, NA REGIAO PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO. COM CA: 37127/33750, NOS TAMANHOS: P, M, G.					
241	297,0000	PAR	38289	.LUVA DE PVC FORRADA CANO LONGO E PAMA ASPERA 70 CM (CA 34570), LUVA CONFECCIONADA EM PVC, RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO, RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA, RESISTENCIA AO RASGAMENTO, RESISTENCIA A BRASAO, CA 34570, NOS TAMANHOS: P, M, G.					
242	13,0000	UNIDADE	38410	ALAVANCA PONTEIRO COM 1,80 METROS, MATERIAL: ACO FORJADO COM PINTURA, PRETA FOSCA PARA MAIOR DURABILIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA ALAVANCA: 1,80 MTS, CONTEM PONTA CONICA E PONTA CHATA, CORPO DA ALAVANCA: SEXTAVADO 25 MM, IDEAL PARA QUEBRAR PISOS, PAREES E DEMAIS.					
243	113,0000	UNIDADE	38426	TRINCO METALICO 1" 1/2 INTERNO : TRINCO TARJETA ACO FIO REDONDO, CROMADO, 38 MM.					
244	25,0000	UNIDADE	38432	RESPIRADOR COM 2 CARTUCHOS INC LUSOS, CARTUCHO CMC-1, PARA ATIVIDADES COMO PINTURA, MANUSEIO DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES, ATIVIDADE COM CONTAMINACAO POR GASES ACIDOS E ODORES FORTES, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANCA TIPO PECA 1/4 FACIAL, CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN, ARANHA COM 4 PONTOS DE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

=====

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				FIXACAO,UMA VALVULA DE EXALACAO, QUEIREIXA INTERNA, DUAS ENTRADAS PARA FILTROS QUIMICOS E MECANICOS. OS FILTROS QUIMICOS SAO COMPOSTOS POR CARVAO ATIVADO GRANULADO E AGLOMERADOS, ENVOLVIDO POR UM RECIPIENTE PLASTICO. VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM, 10 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (IMEDIATAMENTE PERIGOSA A VIDA E A SAUDE), O QUE FOR MENOR.					
245	1510,0000	METROS	39061	TELA DE ALAMBRADO FIO 12 MM METRO QUADRADO.					
246	790,0000	METROS	39063	TELA DE ALAMBRADO FIO 16					
247	64,0000	UNIDADE	39393	CHAPEU DE PALHA NATURAL SIMPLE S, ABA 10, COR PALHA.					
248	30,0000	UNIDADE	39394	GARRAFAO TERMICO: CAPACIDADE P ARA 5 LITROS, NA COR AZUL, MATERIAL EXTERNO EM POLIETILENO, CONSERVACAO TERMICA: QUENTE E FRIO, TAMPA COM ROSCA, ALTURA DE :27,9 CM, COMPRIMENTO: 24 CM, LARGURA: 18,6 CM.					
249	37,0000	UNIDADE	39398	FOICE ROCADEIRA EM ACO CARBONO COM CABO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 1,20 MT.					
250	30,0000	KILO	39706	PREGO COM CABECA DUPLA' PREGO COM CABECA DUPLA O PREGO COM CABEA DUPLA UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA A CONFECO DE ESTRUTURAS TEMPORRIAS, COMO FRMAS, ESCORAMENTOS E BANDEJAS. ENTRE OS PRINCIPAIS BENEFICIOS, ESTO O DOBRO DA VELOCIDADE NA DESFORMA, A REDUO DE CUSTOS COM MO-DE-OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM E O MENOR DESPERDCIO DE MADEIRA. APLICACOES RECOMENDADAS FECHAMENTO DE FRMAS; FIXAO DOS APRUMADORES; ESCORAMENTO DE LAJES; ESTRUTURAS DE BANDEJAS; ESTRUTURAS TEMPORRIAS. ESPECIFICACOES TECNICAS DIMENSOES (JPXLPP) DIMENSOES (POLXBWG) QUANTIDADE APROX. DE PREGOS POR KG 17X272.1/2X11206 18X272.1/2X10170 18X302.3/4X10153					
251	12,0000	UNIDADE	39912	ALICATE BOMBA D AGUA 10 ALICATE BOMBA D GUA 10 POL. COM ABERTURA DE 35MM: ALICATE BOMBA INDICADO PARA FIXAR E SOLTAR TUBOS,TORNEIRAS, REGISTROS, ENTRE OUTROS. PRODUZIDO EM AO CROMO VANDIO, PROPORCIONA MAIOR RESISTNCIA E DURABILIDADE.					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				- AJUSTVEL EM 7 POSIES - COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE: 10" - MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AO CROMO VANDIO - CAPACIDADE DE ABERTURA: 35MM - ACABAMENTO DO ALICATE: FOSFATIZADO - TIPO DO AJUSTE DO ALICATE BOMBA FUIROS - TIPO DO CABO DO ALICATE: SEM ISOLAO - GARANTIA: 3 MESES CABO EMBORRACHADO AJUSTAVEL EM 7 POSIO ABERTURA DE 35 MM					
252	12,0000	UNIDADE	39915	ALICATE DE PRESSAO 10 POL. ALICATE DE PRESSO 10 POL. COM CABO EMBORRACHADO FCIL MANUSEIO - GATILHO DE LIBERAO - ACABAMENTO CROMADO - USO PROFISSIONAL E HOBBY - CABO EMBORRACHADO - MEDIDA: 10" - GARANTIA: 1 ANO AO CROMO VANADIO ABERTURA REGULAVEL 10''					
253	195,0000	UNIDADE	39961	ANEIS DE POCOS E FOSSA C/TAMP. ANEIS DE POCOS e Fossa Com tampa 80 DESCRIO ANEIS DE POOS E FOSSA MEDIDA 80 TAMPAS POO FOSSA FILTRO 80					
254	195,0000	UNIDADE	39962	ANEIS DE POCOS E FOSSA C/TAMPA ANEIS DE POCOS E FOSSA COM TAMPA 100: DESCRICAO ANEIS DE POCOS E FOSSA MEDIDA 100 TAMPAS POCO FOSSA FILTRO 100					
255	18,0000	ROLO	41770	TELA TRANCADA REVESTIDA EM PVC AZUL- MALHA 6 CM, MODELO DA TELA: SIMPLES TORCAO OU TRANCADA. COMPRIMENTO DO ROLO: 25 MTS ALTURA DOS ROLOS: 2,00 MTS ESPESURA DO FIO: BWG 14 (2,90 MM) MALHA: 6 CM OU 60 MM TIPO DE MATERIAL: GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC AZUL ESCURO.					
256	163,0000	LITRO	41811	HERBICIDA TORDON 2,4 D64 240 B R, EMBALAGEM DE 05 LITROS.					
257	350,0000	DUZIA	41825	MOURAO DE EUCALIPTO PARA CERCA COM 2,5 METROS DE ALTURA, SERRADO.					
258	87,0000	UNIDADE	41846	.TINTA P/ DEMARCAO VIARIA:AGRE GA ECONOMIA EM UMA AMPLA GAMA DE UTILIZACOES PARA					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				SINALIZACAO VIARIA OU PISO, SUA FORMULA PERMITE APLICACAO DE MICROESFERA DE VIDRO PARA OBTENCAO DE REFLEXO, TORNANDO OS PRODUTOS DESSA LINHA IDEAIS PARA APLICACAO EM RODOVIAS E PAVIMENTOS DE ASFALTO, COMO ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, DISPONIVEL EM EMBALAGEM DE 18 LITROS, DISPONIVEIS NAS CORES BRANCA, AMARELA. A BASE DE AGUA, ABNT NBR 13.699					
259	130,0000	METRO	42362	TELA SOMBRITE 50					
260	550,0000	UNIDADE	8990	PARAFUSO CHATO PHS 4,0X20					
261	550,0000	UNIDADE	8991	PARAFUSO CHATO PHS 5,0 X 25					
262	5200,0000	METRO QUAD	40838	GRAMA ESMERALDA:TAPETE MIN 2,5 A 3 CM DE ESPESSURA E 42 CM DE LARGURA POR 62 DE COMPRIMENTO.					
263	5,0000	UNIDADE	11846	ALICATE AMPERIMETRO COM MULTIMETRO DIGITAL COM MEDIDOR DE TEMPERATURA					
264	55,0000	KILO	2768	PREGO 19 X 36					
265	104,0000	KILO	2769	PREGO 16X18					
266	3,0000	UNIDADE	42390	.COOKTOP 4 BOCAS ULTRA CHAMA PRETO, FONTE DE ALIMENTACAO: A GAS, CLASSIFICACAO A, QUEIMADORES ESMALTADOS, 03 QUEIMADORES SEMIRAPIDOS 1750W, 01 QUEIMADOR ULTRA RAPIDO 2200W, TREMPE ESMALTADA COM SISTEMA DE ENCAIXE MAIS SEGURANCA E FACILIDADE NA LIMPEZA, MESA DE VIDRO TEMPERADO, ACENDIMENTO INTELIGENTE, BOTOES DE FACIL MANUSEIO, REGISTRO NO INMETRO, COMPOSICAO ACO INOXIDAVEL.					
267	71,0000	UNIDADE	20689	SOLUPAN GALAO DE 5LITROS E UM PRODUTO RECOMENDADO PARA APLICACAO EM LOCAIS ONDE HA NECESSIDADE DE ALTA CAPACIDADE DE DESENGRAXE DE FORMA RAPIDA DE SUJEIRAS PESADAS COMO: GRAXAS, OLEOS, RESIDUOS BETUMINOSOS E GORDURAS DE TODOS OS TIPOS.					
268	105,0000	UNIDADE	35626	TAPETE ANTIDERRAPANTE 40X60 CM PRODUZIDO EM 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 1200G/M2, NA COR: FENDI ESCURO.					
269	10,0000	UNIDADE	42391	KIT CONTENDO: 01 BANDEIRA OFIC IAL DO MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS, 01 DE MINAS GERAIS, 01 DO BRASIL, CONFECCIONADAS TEM TECIDO 100% RESISTENTE A SOL, CHUVA (INTEMPERIE), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, BRILHOSO, PARA USO EXTERNO, COSTURADAS COM BARRAS DUPLA, TRIANGULO DUPLA-FACE, COM RAMOS E LETRAS BORDADAS OU COM APLICACOES DE TECIDO SOBRE TECIDO, DEPENDENDO DO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00225/23 PREG0225/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				TAMANHO DA BANDEIRA. TAMANHOS: 1,12 X 1,60 MT. PRODUTO CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2019 E ABNT NBR 16287:2019 EM TECIDO QUALIFLAG 100% POLIESTER, COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO.					
270	6,0000	UNIDADE	38433	KIT SOLUCAO TAMPAO PARA CALIBR AGEM DE PHMETRO= PH4, PH7 E KCL 3 MOLAR, CADA FRASCO DEVERA CONTER 500 ML.					
271	150,0000	SACO	39051	CALCARIO sacos de 50 kg					
272	37,0000	UNIDADE	5851	GARRAFA TERMICA GRANDE, CAPACI DADE PARA 1 LITRO COM TAMPA.					
273	72,0000	UNIDADE	24744	LITRO DE COLA 1 KG LAVAVEL					
274	3,0000	UNIDADE	23879	ROCADEIRA PODADORA ROCADEIRA/PODADORA LATERAL COM GUIDAO 2 TEMPOS  CILINDRADA 27CC POTENCIA 1,7CV PESO 7,0 KG CARBURADOR DIAFRAGMA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 670 ML ACESSORIOS DISCO DE 10" C/ 3 FACAS, MISTURADOR DE COMBUSTIVEL, CINTO DE SUSTENTACAO E CARRETEL FIO DE NYLON OPCIONAIS DISCO DE 8" C/ 80 DENTES E LAMINA TORNADO. GARANTIA DE 2 ANOS  PERFORMANCE, DURABILIDADE E QUALIDADE  AS MAIS LEVES DO MERCADO, COM MOTORES 2 TEMPOS DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADOS COM CARBURADORES ESPECIAIS QUE GARANTE UMA EXCELENTE RESPOSTA A ACELERAÇÃO, COM OTIMO DESEMPENHO, BAIXO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E FUNCIONAMENTO EM QUALQUER POSICAO DE TRABALHO.					
275	31,0000	UNIDADE	3359	CORO GRANULADO BALDE C/ 40 KG HIPOCLORITO DE CALCIO.					
276	85,0000	UNIDADE	3360	ALGICIDA MANUTENCAO FRASCO C/ 1 LITRO.					
277	85,0000	UNIDADE	3361	ALGICIDA CLARIFICANTE FRASCO C/ 1 LITRO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.:		PREGO225/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
278	85,0000	UNIDADE	3362	ALGICIDA CHOQUE FRASCO C/ 1 LITRO.				
279	22,0000	UNIDADE	3363	LIMPA BORDA FRASCO C/ 1 LITRO				
280	2,0000	FRASCO	6336	REAGENTE PARA MEDIR PH - FRASCO DE 23 ML.				
281	2,0000	FRASCO	6337	REAGENTE PARA MEDIR O CLORO - FRASCO DE 23 ML.				
282	2,0000	UNIDADE	6339	BASTAO DE ALUMINIO P/ ASPIRADO R. TAMANHO MINIMO: 5 METROS.				
283	68,0000	UNIDADE	5738	CADEADO LATAO N. 35				
284	70,0000	UNIDADE	5746	FITA ISOLANTE 18MMX20M- 10X1				
285	123,0000	UNIDADE	5766	OCULOS DE SEGURANCA PARA PROTECAO DOS OLHOS CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES. POSSUIR CERTIFICADO EPI'S ( EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) COM O N° DO C.A (CERTIFICADO DE APROVACAO).				
286	64,0000	UNIDADE	9678	CADEADO No 20				
287	850,0000	METROS	9707	TELA MANGUEIRO 1,50 M FIO 16				
288	800,0000	METROS	9708	TELA MANGUEIRO 1,80M FIO 16				
289	77,0000	UNIDADE	37146	CONE GRANDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM, NA COR LARANJA E BRANCO, COM FAIXA INJETADA, MATERIAL COMPOSTO DE PVC.				
290	110,0000	UNIDADE	37203	CONE PEQUENO: 24 CM , COMPOSTO DE PVC, COLORIDO.				
291	60,0000	UNIDADE	37210	CONE SINALIZADOR: CONE SINALIZADOR PARA TREINAMENTO, MATERIAL PLSTICO E FLEXVEL, FORMATO PRATO, CORES VARIADAS.				
292	145,0000	UNIDADE	34972	OLEO 2 TEMPOS, EMBALAGEM DE 50 0 ML, TIPO DE OLEO DE MOTOR MINERAL, GRAU DO OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS, OLEO LUBRIFICANTES MINERAIS PARA USO EM MOTORES DOIS TEMPOS A GASOLINA, REFRIGERADO A AR.				
293	582,0000	METRO	18409	RAFIA(PANO P/ CAFE) GRAMATURA: 65G/M2 A 115G/M2				
294	316,0000	UNIDADE	18094	MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4" ROLO DE 50 METROS.				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

GES6474  
ANEXO1.662-862

P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   C A R V A L H O P O L I S  
3 2 - 5   A n e x o   d o   E d i t a l   d e   L i c i t a c a o   -   2 0 2 3

Pag.0001  
05/12/23  
15:53:39

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

=====

PROCESSO.: PRC00225/23      PREG0225/23      COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO      (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

295	2,0000	UNIDADE	42256	GELADEIRA FROST FREE 240 LITR GELADEIRA 240 LITROS Consumo (KW/h)23,7kw/h Voltagembivolt Selo ProcelSim Controle de TemperaturaSim RodziosSim Peso Aproximado do Produto (Kg)39,5kg Capacidade Total de Armazenamento (em litros)240L Nmeros de Portas1 CorBranco					
-----	--------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente