

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

=====

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

1	125,0000	UNIDADE	38770	TINTA EPSON L3150 TINTA EPSON: KIT C/ 6 UNIDADES KIT 6 TINTAS EPSON ORIGINAL COMPATIBILIDADE: PARA IMPRESSORAS L3150. CADA REFIL CONTE 65 ML 544 ITENS INCLUSO NESSE KIT 3 REFIL DE TINTA BLACK 65 ML 1 REFIL DE TINTA CYAN 65 ML 1 REFIL DE TINTA MAGENTA 65 ML 1 REFIL DE TINTA YELLOW 65 ML NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/ REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93. O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS, INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS. OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA,CONTENDO AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE. OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS. NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO, ESPECIFICACOES DE IMPRESSAO COR DOS CARTUCHOS: BLACK / CYAN / MAGENTA / YELLOW TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA RENDIMENTO APROX: 13.000 PAGINA.				
---	----------	---------	-------	---	--	--	--	--

2	5,0000	UNIDADE	42415	NOTEBOOK: NOTEBOOK (DESCRIES MINIMA) PROCESSADOR 11ª GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORET I7 1165G7 VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2.80 GHZ AT 4.70 GHZ CACHE: 12MB L3 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME ORIGINAL MEMORIA 8 GB TIPO DA MEMORIA: DDR4 (8 GB X1) 2666MHZ SUPORTA ATE: 32GB HD 512GB SSD TELA TIPO DE TELA: LED ANTIRREFLEXIVA TAMANHO DA TELA: 15.6" RESOLUCAO DA TELA: FULL HD 1920 X 1080 REDE GIGABIT ETHERNET [10/100/1000] CONEXAO WIRELESS 802.11 AC 1X1 BLUETOOTH				
---	--------	---------	-------	--	--	--	--	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

BLUETOOTH V5.1  
AUDIO  
HD (HIGH DEFINITION) AUDIO. SOUNDALIVET  
SLOT DE CARTAO DE MEMORIA  
MICROSD CARD READER  
PORTAS FRONTAIS/LATERAIS/TRASEIRAS  
01 PORTA USB-CT  
01 PORTA USB3.0  
01 PORTA USB2.0  
ENTRADA HDMI  
SADA PARA FONE DE OUVIDO  
ENTRADA PARA MICROFONE  
ETHERNET RJ45 (LAN)  
TECLADO  
PORTUGUES-BR  
TECLADO NUMRICO INTEGRADO  
MOUSE  
TOUCHPAD COM SUPORTE FUNCAO MULTI-TOQUES  
BATERIA  
BATERIA  
43 WH  
COR  
CINZA CHUMBO  
ESPECIFICACOES TECNICAS  
GARANTIA: 12 MESES  
DIMENSOES E PESO  
DIMENSES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP):  
18,8X359X241 MM  
DIMENSES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP):  
67X499X299 MM  
PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 1,81 KG  
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 2,8 KG  
ITENS INCLUSOS  
01 NOTEBOOK  
01 FONTE ADAPTADORA  
GUIAS DE USURIO  
CERTIFICADO DE GARANTIA

3 13,0000 UNIDADE 42416

COMPUTADOR MINIMO WIN10  
COMPUTADOR  
ESPECIFICACOES TECNICAS:  
  
SISTEMA OPERACIONAL  
WINDOWS 10 HOME ORIGINAL  
  
PROCESSADOR  
- MARCA: INTEL  
- MODELO: CORE I7 SUPER TURBO  
- NCLEOS: 4  
- THREADS: 8  
- CACHE: 8MB  
- FREQUENCIA BASE: 3.40 GHZ  
- FREQUENCIA TURBO MAX: 3.80 GHZ  
  
MEMORIA RAM

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

- CAPACIDADE: 16GB - DDR3
- ARMAZENAMENTO
- TIPO: SSD
- CAPACIDADE: 512GB
- PLACA MAE
- CHIPSET: INTEL
- CONEXOES:
- 6X USB 2.0
- 1X ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO
- 1X ENTRADA PARA MICROFONE
- 1X HDMI
- 1X RJ-45
- 1X VGA
- AUDIO: HD DE ALTA DEFINICAO 5.1 CANAIS
- REDE: LAN GIGABIT 10/100
- MONITOR
- MONITOR LG 23.8' IPS, FULL HD, HDMI
- FONTE
- FONTE REAL
- 110/220V - BIVOLT MANUAL
- ACOMPANHA CABO DE FORCA

PERIFERICOS  
- TECLADO E MOUSE COM FIO USB

COMPUTADOR COM LEITOR DE CD E DVD

4	4,0000 UNIDADE	42417	TV SMART: TELEVISAO SMART TV LED 4K 50 POLEGADAS: a cores, Smart TV; com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 50 polegadas, frequencia 60Hz a 120Hz, com resolucao de 3840 x 2160 pixels, navegador (Web Browser), com no mnimo entradas para 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 Entrada de RF, e sada de audio digital (optica); com conversor digital integrado; digital broadcasting; data broadcasting; sistema de cores tecnologia HDR; furao VESA, funo espelhamento de tela, controle remoto padro do fabricante da TV com pilhas; voltagem: BIVOLT; selo Procel; pesando no mximo 14 Kg sem a base; manual em portugues; manual do usuario; cabo de fora; fornecido com controle remoto; com garantia mnima de 12 (doze) meses.
---	----------------	-------	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

5 5,0000 UNIDADE 42418 SUPORTE PARA TV:  
SUPORTE PEDESTAL COM RODZIOS PARA TELEVISAO DE 32"  
A  
70" OU SUPERIOR:  
para TV 32 a 70 Polegadas ou superior; com rodzios  
e ajustes de altura;  
com suportes de apoio para notebook; com suportes  
de apoio DVD; com  
passagem da fia; rodzios com trava; confeccionado  
em ao carbono;  
padro de fixao: VESA; com pintura epxi  
eletrosttica; tratamento  
anticorrosivo; na cor preta; com capacidade de peso  
de no mnimo 40Kg;  
com capacidade de peso do suporte/bandeja de no  
mnimo 10kg;  
dimenses mximas (padro fixao VESA) 100x200 a  
600x400; altura  
mnima entre 1100mm e 1300mm (do cho ao centro da  
base da  
TV/Monitor) e altura mxima entre 1400mm e 1500mm  
(do cho ao  
centro da base da TV/Monitor); fornecido com kit  
instalao; manual do  
usurio; garantia mnima 12 (doze) meses.

6 2,0000 UNIDADE 42419 GRAVADOR DE AUDIO:  
GRAVADOR DE AUDIO INTERFACE DE HARDWARE USB, Nmero  
DE BATERIAS 2 AA BATERIAS OU PILHAS NECESSRIAS  
(INCLUSAS), DIMENSES DO ITEM C X L X A 11.5 X 2.1  
X 3.8 CENTMETROS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA  
MEMRIA 4048 MB, PAINELLCD QUE MO  
STRA GRAVAO E REPRODUO DE INFORMAES EM CARACTERES  
GRANDES E LEGVEIS, LUMINOSO BRILHANTE LUZ DE FUNDO  
LCD GARA  
NTE UMA BOA VISIBILIDADE MESMO EM REAS DE  
BAIXA-ILUMINADO.  
Gravador de udio, interface USB 2.0, gravador de  
voz com capacidade de disco de 8 GB, tela LCD 128  
x 64 para reunies de discusses de contratos de  
negcios orais  
Lista da embalagem:  
1 x gravador de voz  
1 x fone de ouvido  
1 x microfone com clipe de colarinho  
1 x cabo de carregamento  
1 x Manual do usurio  
1 x cabo de udio

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				1 x caixa de adaptador					
				1 x cabo adaptador					
7	7,0000	UNIDADE	42420	MINI RACK 19''6UX470MM					
8	14,0000	UNIDADE	42422	TINTA EPSONA L3110 COLORIDA E PRETA					
9	20,0000	UNIDADE	42423	TINTA EPSON TX 62 OFWDCOLORIDA 140					
10	16,0000	UNIDADE	42424	TINTA EPSON TX 62 OFWD PRETA 140					
11	12,0000	UNIDADE	42426	TINTA PARA IMPRESSORA HP T250 Cabea de Impresso HP 72 Preto e Amarelo DesignJet Original Cartuchos E Cabeotes De Impresso Gota De Tinta 9 pl Bocais Da Cabea De Impresso 2112 Banda Da Cabea De Impresso (Polegadas) 21,6 mm Cor (Es) Dos Suprimentos De Impresso Preto mate e amarelo Dimenses Dimenses Mnimas (L X P X A) 28 x 143 x 132 mm Dimenses Com Embalagem 28 x 143 x 132 mm Negro Mate, Amarillo					
12	16,0000	UNIDADE	42427	IMPRESSORA PLOTTER CARACTERSTICAS DO PRODUTO PROJETADAS PARA SE ADAPTAR AO SEU ESCRITRIO, ORAMENTO E JEITO DE TRABALHAR, AS MENORES PLOTTERS DO MUNDO OFERECEM EXTREMA SIMPLICIDADE. ENVIE VRIOS ARQUIVOS EM APENAS UM CLIQUE. IMPRIMA SUA PLOTAGEM A1 EM AT 30 SEGUNDOS. 500 MB DE MEMRIA. IMPRESSORA HABILITADA PARA SEGURANA DINMICA. SOMENTE PARA USO COM CARTUCHOS QUE UTILIZAM UM CHIP ORIGINAL HP. OS CARTUCHOS COM CHIPS QUE NO SO HP PODEM NO FUNCIONAR, E AQUELES QUE FUNCIONAM HOJE PODEM NO FUNCIONAR NO FUTURO.					
				ESPECIFICACAS ADAPTA-SE AO SEU ESCRITRIO E ORAMENTO ECONOMIZE ESPAO COM AS MENORES PLOTTERS DO MUNDO1 DESENVOLVIDAS PARA SE ADAPTAR AO SEU ESCRITRIO. USE AT 95% MENOS TINTA PARA MANUTENO DE ROTINA EM COMPARAO COM O CONCORRENTE E OBTENHA AT 100 PGINAS A1 EXTRAS POR MS. O DESIGN MAIS SUSTENTVEL REDUZ CO2E AT 7,3					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

TONELADAS/ANO POR UNIDADE VENDIDA USANDO AT 30% DE PLSTICO RECICLADO.  
ADAPTA-SE AO SEU JEITO DE TRABALHAR  
A IMPRESSORA NO DEIXA NINGUM ESPERANDO, GRAAS SUA ALTA VELOCIDADE DE AT 30 SEGUNDOS POR PLOTAGEM A1.  
SEJA MAIS PRODUTIVO - ECONOMIZE TEMPO DESDE A PREPARAO AT A IMPRESSO FINAL DO TRABALHO IMPRIMINDO SEUS PROJETOS AT 2X MAIS RPIDO.  
IMPRIMA SEUS TRABALHOS E GERENCIE SUA PLOTTER, PRATICAMENTE DE QUALQUER LUGAR, A QUALQUER MOMENTO COM O APLICATIVO HP SMART.  
EXTREMA SIMPLICIDADE  
ECONOMIZE TEMPO COM O ENVIO MAIS FCIL DE TRABALHOS DO MUNDO2 - ENVIE VRIOS ARQUIVOS COM UM CLIQUE, USANDO O SOFTWARE HP CLICK.  
IMPRIMA COM CONFIANA DE QUE OBTER OS RESULTADOS ESPERADOS COM UM DRIVER INTUITIVO E PR-VISUALIZAO REAL DE IMPRESSO.  
COM UM ACESSRIO OPCIONAL, IMPRIMA PROJETOS EM VRIOS TAMANHOS A3 E A1 SEM ALTERNAR MANUALMENTE A FONTE DE MDIA.  
ESPECIFICAES TCNICAS  
FUNES: IMPRESSO  
TAMANHO DO MODELO: 610 MM  
VELOCIDADE DE IMPRESSO: 30 S/PGINA EM A1, 76 IMPRESSES EM A1 POR HORA[1]  
TECNOLOGIA DE IMPRESSO: JATO DE TINTA TRMICO HP  
DRIVERS DA IMPRESSORA INCLUDOS: DRIVER DE RASTERIZAO PARA WINDOWS E MACOS  
QUALIDADE DE IMPRESSO COLORIDA (MELHOR): AT 2400 X 1200 DPI OTIMIZADOS  
IDIOMAS DE IMPRESSO: JPEG, URF  
NMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSO: 4 (C, M, Y, K)  
TIPOS DE TINTA: BASEADO EM TINTA (C, M, Y);  
BASEADO EM PIGMENTOS (K)  
PRECISO DE LINHA: ±0,1%[3]  
DENSIDADE PTICA MXIMA (PRETO): 8 L\* MIN/2,10 D[4]  
CONECTIVIDADE, PADRO: GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI 802.11A/B/G/N  
MEMRIA, PADRO: 512 MB  
ALIMENTAO: TENSO DE ENTRADA (ESCALA AUTOMTICA): 100-240V (±10%), 50/60HZ (±3HZ), 1200MA MX  
CONSUMO DE ENERGIA: <35 WATTS (IMPRIMINDO), <5,6 W (PRONTA), <2,1 WATTS (SUSPENSO), <0,2 WATT (EM ESPERA)  
COM CERTIFICAO ENERGY STAR: SIM  
GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 5 A 40 °C  
MANUSEIO DO PAPEL  
MANUSEIO DE IMPRESSES ACABADA: ALIMENTAO DE FOLHAS, ALIMENTAO POR ROLO, CORTADOR HORIZONTAL AUTOMTICO  
FORMATOS PADRO DOS SUPORTES (ROLOS MTRICOS): 279 A 610 MM

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

TAMANHOS DE MDIA, PERSONALIZADOS: 210 X 279 A 610  
X 1897 MM  
TIPOS DE SUPORTES: PAPIIS COMUNS E REVESTIDOS  
(COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA,  
RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPIIS  
TCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME  
(TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRAFICO  
(ACETINADO, BRILHANTE, SEMIBRILHANTE, PREMIUM,  
POLIPROPILENO), AUTOADESIVO (ADESIVO, PROPILENO)  
PESO DE MDIA, RECOMENDADO: 60 A 280 G/M  
DIMETRO EXTERNO DO ROLO: 100 MM  
ESPESSURA DE SUPORTES: AT 11,8 MILMETROS  
ITENS INCLUSOS  
IMPRESSORA HP DESIGNJET T250 24 POLEGADAS  
CABEA DE IMPRESSO  
CARTUCHOS DE TINTA INTRODUTRIOS  
EIXO  
GUIA DE REFERNCIA RPIDA  
PSTER DE CONFIGURAO  
CABO DE ALIMENTAO  
GARANTIA  
12 MESES

13	12,0000	UNIDADE	42428	TINTA PARA IMPRESSORA HP T250: Cabea de Impresso HP 72 Magenta e Ciano DesignJet Original Ciano; Magenta artuchos E Cabeotes De Impresso Gota De Tinta 6 pl Bocais Da Cabea De Impresso 2112 Banda Da Cabea De Impresso (Polegadas) 21,6 mm Cor (Es) Dos Suprimentos De Impresso Magenta e ciano Dimenses Dimenses Mnimas (L X P X A) 28 x 143 x 132 mm Dimenses Com Embalagem 28 x 143 x 132 mm				
----	---------	---------	-------	---	--	--	--	--

14	2,0000	UNIDADE	42451	TECIDO FUNDO: Tecido Fundo Infinito Chroma Key Cor Verde *4,00x3,00 TECIDO ESPECIAL CHROMA KEY FUNDO VERDE PARA ESTDIO Testado e Aprovado! G Possibilita a aplicao de edies com fundos estticos ou animados. G Utilizado em gravaes e fotografias. G Utilizado para realizar LIVE - Transmisses ao vivo Tecido preparado com costuras nas bordas afim de aumentar a durabilidade e a facilidade de				
----	--------	---------	-------	--	--	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

manuseio. Possui passagem vazada na borda superior, possibilitando que seja pendurado com a utilizao de uma barra transversal.  
Lavagem:  
G Devido sua composio e tonalidade este tecido no exige lavagens frequentes.  
G Suporta lavagem a seco  
G Suporta lavagem em mquina  
G O tecido no encolhe nas lavagens (100% polister)  
Especificaes:  
G Composio: 100% polister;  
G Cor: Verde Chroma Key;  
G Dimenso: 4,00 Largura x 3,00 Altura  
G Bolso costurado na largura para passagem do suporte;  
G Altamente durvel.

15 10,000 UNIDADE 42452 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO:  
Impressora Multifuncional EcoTank L14150  
Especificaes  
Impresso  
Tecnologia de impresso:Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK)Resoluo mxima de impresso:At 4800 dpi x 1200 dpi de resoluo otimizada em vrios tipos de papelVelocidade de impresso ISO:17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta)Velocidade de impresso:Negro 33 ppm y color 15 ppmVelocidade de Impresso em Modo Rascunho:38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta)Tamanho mnimo de gotcula de tinta:3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho varivelConfigurao de injetores:400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta)Scanner  
Tipo de scanner  
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS coloridosResoluo ptica:1200 dpiResoluo de hardware:1200 x 2400dpiResoluo interpolada:1200 dpi x 2400 dpiProfundidade de bit de cor:Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de sada - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de sada Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de sadaProfundidade de bit monocromtico:16 bits de entrada, 1 bits de sadaProfundidade de bit de tons de cinza:16 bits de entrada, 8 bits de sadaTamanho da Mesa Digitalizadora:21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7")Caractersticas do Scanner:PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac)rea mxima de digitalizao:21,6 cm x 35,6 cmVelocidade de digitalizao:13 segundos em preto e branco/ 28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi  
Tinta:  
Observaes:Esta EcoTank L14150 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Epson. A Epson recomenda o uso de tintas originais para garantir o melhor desempenho e qualidade de impresso, sem arriscar a garantia limitada. Configurao de tinta: Garrafa de tinta preta T504120-AL  
Garrafa de tinta ciano T504220-AL  
Garrafa de tinta magenta T504320-AL  
Garrafa de tinta amarela T504420-AL  
Rendimento de tinta: 1 garrafa com tinta preta de reposio rende at 7.500 pginas  
3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) de reposio rendem at 6.000 pginas  
Conectividade padro: USB de alta velocidade (compatvel com USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct4  
Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6  
Protocolos de impresso em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD  
Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD  
Segurana WLAN: WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)  
Outros, Impresso de dispositivo mvel: Apple AirPrint, Google Cloud PrintTM, Mopria Print Service  
Voltagem  
Voltagem: Bivolt  
Itens incluso  
Impressora Multifuncional Epson EcoTank L14150  
4 garrafas de tinta de inicializao (preta, ciano, magenta e amarela)  
Cabo de alimentao  
Cabo USB  
Cabo de FAX  
CD com drivers (Windows)  
Documentao e garantia

16	1,000	UNIDADE	42454	DRONE AUTEL: Drone Autel EVO II Pro Aeronave Peso 1191 g Dimenses----- Velocidade de subida 8 m/s Velocidade de descida 4 m/s Velocidade mxima 72 km/h Alcance 9 km Tempo de vo 40 minutos Sensor de obstculo Omnidirecional Resistncia a vento Nvel 8 GPS GPS + Glonass Armazenamento Interno 8 Gb Carto SD At 256 GB (UHS-3 recomendado) Frequencia de Operao 2.4-2.4835 GHz Cmera Gimbal 3 eixos Vdeo 6K 5472*3076 p30/p25/p24				
----	-------	---------	-------	---	--	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

=====

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

=====

4K 3840\*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24  
2.7K 2720\*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24  
1080p 1920\*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24  
Formato de vdeoMP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264,  
HEVC/H.265)  
FotoJPEG/DNG e HDR  
Tamanho da foto5472\*3648 (3:2)  
5472\*3076 (16:9)  
3840\*2160 (16:9)  
AberturaEFL: 28.6 mm  
Aperture: f/2.8-f/11  
Sensor1"CMOS  
ISOVideo: 100-6400 (auto)  
Photo: 100-12800 (auto)  
Campo de Viso82°  
Streaming720p e 1080p  
Bateria  
Tipo de bateriaLiPo 3S  
Bateria7100 mAh  
Peso da bateria365 g  
Voltagem11,55  
Funes Extra  
Controle por GestosNo  
Fotos HDRSim  
Vdeo HDRSim  
Point of InterestSim  
WayPointSim  
Active TrackSim  
HyperlapseNo  
ZoomSim  
Return to Home (RTH)Sim

17 2,0000 UNIDADE 42456

MICROFONE LAPELA:  
Microfone Lapela Sem Fio Duplo Para Cmeras E  
Smartphones - Soleste Wm-12  
Microfone Lapela Duplo (DOIS MICROFONES SEM FIO)  
Sem Fio Profissional Soleste - WM12  
O Sistema de Microfone Lapela Duplo Sem Fio  
TOTALMENTE compatvel com smartphones, cmeras,  
computadores, notebooks, caixas de som, mesas de  
udio, gravadores, etc.  
Ideal para entrevistas, documentrios, vlogs,  
palestras, eventos, transmisses ao vivo, reunies  
ao vivo, google meet, zoom, skype, etc.  
Pode alcançar uma distancia de transmissao de at 80  
metros e possui funo de monitoramento em tempo  
real.  
Possui longa durao da bateria por 5-7 horas  
(Receptor 5-7 horas, transmissor 6-8 horas).  
ESPECIFICAES TCNICAS:  
TRANSMISSORES:  
Faixa de Frequncia Range: 570-579.5MHz -  
580.589.5MHz  
Conectores: Entrada de microfone P2  
Nmero de canais: 20

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Modo de modulao: FM  
Sinal-rudo: superior a 74dB  
Interface de entrada de udio: P2 3.5mm  
Bateria: Bateria de Li-on de 1.000maH  
RECEPTOR:  
Antena: 1/4 linear  
Interface de sada de udio: 3.5mm  
Resposta de frequencia: 50hz-18Khz  
Sinal-rudo: Superior a 88dB  
Bateria: Li-ion de 1.200maH  
Duraao da bateria: 5-7 horas  
MICROFONE LAPELA:  
Tipo de microfone: Omnidirecional  
Faixa de frequencia: 30Hz-18Khz  
Sinal-rudo: 74dB SPL  
Sensibilidade: -30dB +/- 3dB  
Comprimento do cabo: 1.2 metro  
Plug: 3.5mm  
ITENS INCLUSOS:  
01 Receptor Soleste WM12  
02 Transmissores Soleste WM12  
02 Microfones de Lapela omnidirecional  
02 Espumas para lapela  
01 Cabo de carga USB-Micro USB  
01 Cabo de carga USB-2x micro USB  
01 Bolsa de transporte  
01 Manual

18 5,0000 UNIDADE 42459 FONTE ATX:  
Fonte ATX 600w  
Potncia de sada 600w, Tipo da fonte de alimentao  
para PC ATX, tipo de refrigeracao AR, quantidade de  
conectores SATA 4 ou mais, quantidade de  
conectores HDD 1, quantidade de conectores PCI-E  
1 ou mais, Quantidade de pinos da placa-me 24,  
tipo de refrigeracao COOLER, Frequncia 60 HZ, Com  
proteo de sobrecarga, sobretenso e curto-circuito.

19 14,0000 UNIDADE 42460 MICROFONE SEM FIO:  
Microfone Sem Fio Lyco UH08-MM De Mo Duplo Dinmico  
52 Frequncias  
Os microfones da Lyco so excelentes em  
custo-beneficio, mobilidade e qualidade. Apresentam  
uma vasta gama de solues e diversos formatos de  
sistema. Com toda certeza voc ir encontrar o kit  
que supri a sua necessidade.  
Com o microfone Lyco UH-08MM voc ter duas unidades  
de microfone sem fio de mo e uma base para  
receber o sinal das duas unidades. Essa base envia  
o sinal recebido para a sua mesa de som em canais  
separados permitindo controle total de cada um  
independentemente.  
CARACTERSTICAS  
G 52 Frequncias UHF  
G Duplo Canal de Transmisso

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

G Sistema Multi Frecuencial  
G Display Digital  
G Microfone dinmico  
G Funcionamento com 2 pilhas AA  
G Diversity com 2 antenas booster de recepo  
G Sada de udio balanceada XLR e no balanceada P10  
G Sistema Mo  
ESPECIFICACES TCNICAS  
G Alcance mdio : 100 mts  
G Resposta de frecuencia: 50Hz ~ 15Khz(+3dB)  
G Relao sinal - rudo: 98db  
G T.H.D.:0,1%  
G Nvel de sada de udio: XLR:-30dBV, P10:-8dBV  
G Estabilidade de frecuencia: ±15KHz  
G Conexo de sada: XLR balanceada P10 e no balanceada  
G Alimentao: 2 pilhas AA  
G Faixa de portadora de RF: 643,5 ~ 661,4 Mhz  
G Faixa de operao: 100m sob condies tpicas  
G Resposta em frecuencia de udio: 50 a 15.000 Hz, ±3dB  
G Rejeio de imagem: 60dB tpico  
G Rejeio a esprios: > 60dB tpico  
G Distoro do sistema (referente a ± 15 KHz de desvio, modulao a 1 Kz): 0,1% de T.H.D tpico  
G Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD tpico  
G Sistema mo  
CONTEDO DA EMBALAGEM  
02 Microfones Sem Fio Lyco UH08-MM  
01 Fonte  
01 Receptor  
01 Manual de Instrues

20	20,0000	UNIDADE	43324	TONER 58X HP LASERJET PRO M428 TONNER 58X HP LASERJET PRO - M428FDW			
21	6,0000	UNIDADE	43325	TONER CF258XC LASERJET BLACK			
22	4,0000	UNIDADE	43326	TINTA COLORIDA 544 EPSON L3250			
23	6,0000	UNIDADE	43327	TINTA PRETA 544 EPSON L3250			
24	19,0000	UNIDADE	2239	CAIXA DE SOM			
25	2,0000	UNIDADE	10999	PROJETOR CONTEDO: RESOLUOES: SVGA (800 X 600) - LUMINOSIDADE: 2500 LUMENS -LAMPADA: 200W UHE E-TORL, 5000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTO BRILHO) -LENTE: F: 1,44 - 16,6 MILIMETROS -SISTEMA DE PROJEAO: EPSON 3LCD TECNOLOGIA 3-CHIP -OUTRAS FUNOES: LINHA 560 PAL: 560 LINHAS NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 SINAL DE ENTRADA / SECAM 480I, 480P, HDTV: 720P, 1080I -MANUAL DO USUARIO, ADESIVO DE SENHA DE PROTEAO			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				-METODO DE PROJECAO: FRONTAL, TRASEIRO, SUPORTE DE MONTAGEM -VOLTAGEM: BIVOLT -DISTANCIA DE PROJECAO: 60 "A 200" EM UMA DISTANCIA DE 177 CENTIMETROS - 807 CENTIMETROS -CONTROLE REMOTO REMOTE SELEAO DE FONTE, POWER, ASPECTO, MODO DE COR, VOLUME, E-ZOOM, MUTE SOM A / V MENU, PAUSAR. -CONTRASTE 2000:1					
26	57,0000	UNIDADE	30178	MEMORIA DDR2 2 GB G CAPACIDADE 2 GB TECNOLOGIA DE MEMORIA DDR2 SDRAM VELOCIDADE DA MEMORIA 800 MHZ COMPUTADOR PC					
27	57,0000	UNIDADE	30179	MEMORIA DDR3 2 GB  CAPACIDADE MINIMA 2GB TECNOLOGIA DE MEMORIA DDR3 SDRAM VELOCIDADE DA MEMORIA 800MHZ COMPUTADOR PC					
28	36,0000	UNIDADE	30180	FONTE DE MONITOR LG FONTE PARA MONITOR LG ENTRADA: 110/220 50-60HZ SADA: 12V 3A PLUG 6,5 X4,4 MM BIVOLT AUTOMTICO					
29	22,0000	UNIDADE	30181	CABO VGA 20 METROS CABO DE MONITOR VGA SVGA RGB 20 METROS  O CABO VGA DB 15 M X DB 15 M DE 20 METROS PARA A CONEXO EM PLACAS DE VIDEOS, MONITORES E TVS LCD E LED, PROJETORES, DATA SHOW ENTRE OUTROS,DIRETO EM SEU COMPUTADOR.  ESPECIFICAES DO PRODUTO:  CONECTOR DB15 MACHO X DB15 MACHO 20 METROS DE COMPRIMENTO. AMBAS EXTREMIDADES DB 15 MACHO  OBS.: CONECTOR DB15 TAMBEM CONHECIDO COMO HD15 OU VGA 15 PINOS.					
30	26,0000	UNIDADE	30182	CABO DE AUDIO P2P10 ROLO DE 3 METROS.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
31	14,0000	UNIDADE	30184	MONITOR 18 POLEGADAS. WIDESCREEN CARACTERSTICAS GERAIS FREQUENCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ 60 KHZ FREQUENCIA DE VARREDURA VERTICAL: 5075 HZ LARGURA DE BANDA: 85 MHZ COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHES CONECTORES: ANALGICO ( RGB ) DCB ( AMPLIFICAO DINMICA DE CORES ) DCR ( RELAO DE CONTRASTE DINMICO ) CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS ( TPICO ), STAND BY 0,5 WATT FONTE: INTERNA - 100 240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY: DDC2E/CI ENERGY STAR: ( EPA ) CONTROLES MANUAIS: POWER 18 POLEGADAS NO MINIMO					
32	40,0000	UNIDADE	30195	ADAPTADOR HDMI					
33	33,0000	UNIDADE	30196	CABO VGA /HDMI  Cabo Adaptador de vdeo - HDMI / VGA Conector HDMI - macho Conector (Segunda Ponta) HD-15 - fmea					
34	36,0000	UNIDADE	30240	TONER DCP MULT FINCIONAL BROTHER TN 450					
35	58,0000	UNIDADE	36126	TONER IMPRESSORA:MLT -D101 S SANSUNG SCX-3405 ESPECIFICACOES CARTUCHO DE TONER MLT-D101S SAMSUNG COR: PRETO RENDIMENTO: MINIM 1500 PAGINAS NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/ REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93. O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS, INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS. OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE.

OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS.

NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

36 49,0000 UNIDADE 36138

CARTUCHO:664 COLORIDO  
ESPECIFICACOES: HP DESKJET 2676  
DESEMPENHO: NO MINIMO 120 PAGINAS  
COR: COLORIDO  
TIPO DE DESEMPENHO: PADRAO  
CONTEUDO DA EMBALAGEM: CARTUCHO NOVO DE TINTA HP ORIGINAL

NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93. O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE ACEITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS, INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS.

OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE.

OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATIVELIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS.

NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

37 47,0000 UNIDADE 36139

TINTA EPSON: KIT C/ 6 UNID  
KIT 6 TINTAS EPSON ORIGINAL L395 L375 L365 L220 L455 L380  
COMPATIBILIDADE: PARA IMPRESSORAS L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L380/L355/365/L375/L395/L455/L475/L555/L565/L575/L655/L656/L300.

CADA REFIL CONTEM 70ML  
ITENS INCLUSO NESSE KIT  
3 REFIL DE TINTA BLACK T6641 70 ML  
1 REFIL DE TINTA CYAN T6642 70 ML  
1 REFIL DE TINTA MAGENTA T6643 70 ML  
1 REFIL DE TINTA YELLOW T6644 70 ML

NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE COMPROVACAO, A DEVIDA ACAO PENAL, UMA VEZ QUE E CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93. O MATERIAL FORNECIDO DEVERA SER 100% NOVO: NAO SE ACETITARA PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PECAS, INCLUSIVE BOJO (CARCACA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, REMANUFATURADAS. OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERAO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO AS INDICACOES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE. OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATIVIEIS COM AS REFERENCIAS E CODIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS. NAO SERAO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO. ESPECIFICACOES DE IMPRESSAO  
COR DOS CARTUCHOS : BLACK / CYAN / MAGENTA / YELLOW  
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA  
RENDIMENTO  
APROX: 13.000 PAGINAS

38	39,0000	UNIDADE	36141	CABECOTE DE IMPRESSAO C4811A CYAN(TURQUESA)			
39	39,0000	UNIDADE	36142	CABECOTE DE IMPRESSAO C812A MAGENTA			
40	39,0000	UNIDADE	36143	CABECOTE DE IMPRESSAO C4810A PRETA			
41	39,0000	UNIDADE	36144	CABECOTE DE IMPRESSAO C4838A CARTUCHO HP 11 28 ML AMARELO			
42	29,0000	UNIDADE	36145	CABECOTE DE IMPRESSAO C4837A Cartucho HP 11 - Tinta Magenta 28 ml - C4837A			
43	39,0000	UNIDADE	36146	CABECOTE DE IMPRESSAO C4836A Cartucho HP 11 - Tinta Ciano (Turquesa) 28 ml - C4836A			
44	39,0000	UNIDADE	36147	CABECOTE DE IMPRESSAO CH56A Cartucho HP 82 - Tinta Preto 69 ml - CH565A			
45	76,0000	UNIDADE	36155	PEN DRIVE MULTILASER 32 GB "Capacidade 32 GBCompatvel Com Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superioresTaxa de Transmisso de dados 15MB/s (gravao) e 50MB/s			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente



PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				(leitura)Conexo USB 3.0 DC 5VDimenses 17 x 57 x 9 mmPeso 45g"					
46	78,0000	UNIDADE	36156	MOUSE OPTICO MULTILASER M0236 "Cabo de NylonBoto AtiradorBoto para Avanar / Retornar pgina4 Velocidades1000/1600/2000/2400 DPICor preta com detalhes em vermelhoopticoLED nas laterais que mudam de acordo com o DPIDesign ergonmico para jogosCompatibilidade: Windows98/ME/ 2000/ XP/ Vista/ WIN7/ 8 e Mac OSWIN7/ 8 e Mac OSDimenses: 8,7 x 12,5 x 4 cm"					
47	29,0000	UNIDADE	36157	MEMORIA SDRAM DDR4 CRUCIAL "Capacidade: 8GBTipo: DDR4PC4-19200CL: 17Velocidade: 2400 MT/sFator de Forma: UDIMMECC: No-ECCVoltagem: 1.2VTipo DIMM: unbuffered"					
48	15,0000	UNIDADE	36158	PLACA DE VIDEO MSI NVIDIA Placa de Vdeo MSI NVIDIA GeForce GT 730 4GB DDR3 - N730-4GD3V2 "PCI Express 2.0Tamanho: 4096Tipo: DDR3Barramento: 128 bitsSuporte HDCPConsumo de Energia: 49PSU Recomendada: 300Dimenses do carto: 145 x 106 x 30 mmDirectX: 12 APIOpenGL: 4.4Exibies mximas: 2Conector DVI: 1, resoluo mxima: 2560 x 1600 @ 60 HzConectores D-SUB: 1Conectores HDMI: 1 (verso 1.4a) / Resoluo mxima: 4096x2160 a 24 Hz Velocidade RAMDAC (MHZ): 400"					
49	16,0000	UNIDADE	36159	HD SEAGATE BARRACUDA 2TB, 3.5, SATA - ST2000DM008 "Interface: SATA 6Gb/sTaxa de transferencia suportado SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 Gb/sTaxa de transferencia sustentada OD: 220MB/sCache: 256 MBytes por setor: 4096Capacidade: 2TB"					
50	69,0000	UNIDADE	36162	TECLADO MULTILASER padrao ABNTTeclas macias e silenciosas Compativel com Windows 9x 2000 ME XP NT ou superiores Conexo USB " Slim Standard Usb Preto - TC065					
51	30,0000	UNIDADE	36164	CARTAO SD SDXC Sdxc Extreme 32gb 90mb/s Uhs-3 U3					
52	24,0000	UNIDADE	36169	HD EXTERNO PORTATIL 1TB USB 3.0 CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO1TB MEMORIA CACHE64 MB VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS4,8GB/S CONEXOESUSB 3.0 SISTEMAS OPERACIONAISWINDOWS COMPOSICAO/MATERIALPLASTICO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

CONTEUDO DA EMBALAGEMHD EXTERNO, CABO USB 3.0 DE 46 CM, GUIA DE INICIO RAPIDO  
DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP11,5X8X1,5CM  
DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM) - AXLXP14,5X10X3CM  
PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG)170G  
PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG)260G  
GARANTIA DO FORNECEDOR12 MESES

53 68,0000 UNIDADE 36170

ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS.  
Adaptador para Tomada NBR14136 para NEMA (2P+T)  
Garantia de 1 ano para defeitos de fabricao (comprovada pela data da nota fiscal).  
Corrente nominal: 10 A;  
Consumo mximo:  
otenso de entrada 127 V~ 1.270 W  
tenso de entrada 220 V~ 2.200 W

54 45,0000 UNIDADE 36171

EXTENSAO  
Extenso Eltrica 5 Metros 4 Tomadas Padro Antigo E Novo  
Extenso Quadrupla 5 Metros Padro Universal:

Contm os padres mais utilizados no mundo e aceita as voltagens de 110/220V.

Conta com um fio muito resistente

Com entrada no padro EU( Europeu), de dois pinos  
Informaes Tcnicas :

- Produto: Extenso Quadrupla Univesal
- Tenso: 110V/ 220V / 10A
- Fio Paralelo - 2 X 0,75mm
- Fio Certificado Conforme: NBR 13249
- Plugue Certificado: NBR 14136
- Medida: 5 metros
- Cor: Cinza
- Fonte: Padro Europeu dois pinos

A Potncia total dos aparelhos a serem conectadas nesta extenso no poder exceder ao especificado abaixo:

2200W em 220v

1270W em 127v

tens Inclusos:

(1) Uma unidade: Extenso Quadrupla 5 metros

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
55	33,0000	UNIDADE	36172	FILTRO DE LINHA: Especificacoes: - 8 tomadas - Cabo de entrada: 1,10m - Tipo de tomada: 10A - Tripolar (2P+T) - Frequncia: 50Hz / 60Hz - Acabamento: Gabinete plstico e tomadas na cor preta - Chave liga/desliga e led indicador de funcionamento - Porta fusvel (12A) externo com unidade reserva - Tomada no novo padro NBR 14 136.  GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.					
56	34,0000	UNIDADE	36189	TINTA HO 951 AMARELA					
57	34,0000	UNIDADE	36190	TINTA HP 951 CIANO					
58	34,0000	UNIDADE	36191	TINTA 951 MAGENTA					
59	25,0000	UNIDADE	36207	MEMORIA RAM 4GB Memoria ram 4gb ddr2 800mhz Kingston "Codigo do produto no fabricante: KVR800D2N6/2GCapacidade de armazenamento: 2GBTecnologia: PC2-6400 (800MHz)Consumo: Vdd: 1,80VArquitetura DDR-2; Transferncia de quatro dados por ciclo de clockTemperatura de Operao: 0 a 60 °CTipo de Burst: interleave e sequencialMemria sem registro: (No ECC)Memria : (Synchronous DRAM)Freqncia: DDR 800 PC2-6400 CL = 6Quantidade de pinos: 240"					
60	18,0000	UNIDADE	36208	NOBREAK 1500VA "- Entrada: Bivolt Automtico- Sada: 115V - Nobreak interativo com regulao on-line- Forma de onda senoidal por aproximao (retangular PWM)- Estabilizador interno com 4 estgios de regulao- Filtro de linha interno- Porta fusvel externo com unidade reserva- Tomadas de sada NBR 14136: 5 no modelo 1500VA- Extension Cord Grtis: extenso com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA).- Conector de engate rpido: para expanso de autonomia- Autodiagnstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria- Battery Saver: prolonga a vida til da bateria- Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memria Flash, integrando diversas funes perifricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrnico.- Funo TRUE RMS: analisa corretamente os distrbios da rede eltrica permitindo a atuao precisa do equipamento.- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presena de aterramento.-					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com nveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado.- Permite ser ligado na ausncia de rede eltrica (DC Start)- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tenso adequado na sada do nobreak para equipamentos de informtica e similares (cargas no lineares)- Alarme audiovisual para queda de rede, subtenso, fim do tempo de autonomia, final de vida til da bateria, sobretenso, potncia excedida e sobretemperatura- Botó liga/desliga temporizado com funo Mute- Inversor sincronizado com a rede eltrica (sistema PLL) Protees:- Queda de rede (Blackout): Mantm o fornecimento de energia nas sadas durante a ausncia total da rede eltrica- Rudo de rede eltrica: Possui filtro de linha interno que atenua rudos provenientes da rede eltrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos- Sobretenso de rede eltrica: Durante a ocorrncia deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a sada em um valor adequado- Subtenso de rede eltrica: Durante a ocorrncia deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a sada em um valor adequado- Surtos de tenso na rede: A rede eltrica pode apresentar picos de tenso provenientes, principalmente por descargas eltricas. A proteo de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase)- Correo de variao da rede eltrica por degrau: A correo da tenso de sada realizada atravs do estabilizador interno e feita por taps de regulao"

61	15,0000 UNIDADE	36210	MICRO COMPUTADOR COMPLETO: Core Intel 5 7th Gen, 8GB RAM, HD 1TB, Teclado USB, Mouse USB, DVD e Cx de Som PROCESSADOR : 9º GERACAO INTEL, CORE I5-9400 (9M CACHE , ATE 4.1 GHZ), SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME, 64-BITS- EM PORTUGUES (BRASIL), MEMORIA RAM: 8 GB (1X8GB), DDR4, 2666 MHZ, DISCO RIGIDO (HD): 1TB (7200 RPM), TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE COM FIO DELL MS116 PRETO, MONITOR: LED FULL HD 21,5" WIDESCREN, PORTAIS FRONTAIS: 2 PORTAS USB 3.1 DE 1º GERACAO, PORTAS TRASEIRAS: 4 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA VGA, CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE (UAJ), 1 PORTA DE REDE RJ-45, REDE ETHERNET (10/100/1000-RJ45) 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTACAO, DRIVES GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW). CONTEUDO DA EMBALAGEM: CPU, MONITOR, MANUAIS, TECLADO E MOUSE.			
----	-----------------	-------	---	--	--	--

62	15,0000 UNIDADE	42450	BATERIA LP: Bateria LP-E10 (Cmeras Canon) Tipo: Bateria de ons de ltio recarregvel			
----	-----------------	-------	--	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Tenso nominal: 7,4 V CC  
Capacidade Nominal: 860 mAh  
Temperatura de operao: 0-40C  
Dimenses: 36,2 x 14,7 x 49,0 mm  
Peso: aprox. 45 g  
Compatibilidade:  
EOS Rebel T3  
EOS Rebel T5  
EOS Rebel T6  
EOS Rebel T100  
EOS Rebel T7

63 15,0000 UNIDADE 31214 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS :  
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CINZA COM AZUL  
ALTURA : 133 CM  
LARGURA:46 CM  
PROFUNDIDADE:49 CM  
MATERIAL : ACO  
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO  
SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES  
PRATELEIRAS/ GAVETAS: 04 UNIDADES  
CAPACIDADE DE CARGA POR :25KG

64 13,0000 UNIDADE 31216 COMPUTADOR COMPLETO 8BG:  
COMPUTADOR COMPLETO 8 BG:  
MONITOR LEDE FULL HD 19,5 ( PRETO);  
TECLADO MULTIMIDIA COM FIO EM PORTUGUES ( PRETO);  
MOUSE OPTICO COM FIO ( PRETO);  
CAIXA DE SOM MULTIMIDIA ( PRETO) AUDIO ALTA  
DEFENICAO;  
PROCESSADOR INTEL CORE I7;  
MEMORIA RAM: 8 GB;  
DISCO RIGIDO ( HD) :1TB;  
PLACA DE VIDEO INTEGRADA;  
UNIDADE OPTICA : GRAVADOR E LEITOR DE  
DVD/CD(DVD-RW;  
PLACA WIRELESS;  
LEITOR DE CARTAO DE MIDIA;  
SISTEMA OPERACIONAL PREFERENCIAL : WINDOWS 10 HOME  
EM PORTUGUES .

65 2,0000 UNIDADE 41567 MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE  
COR: PRETO TECLADO: ALFANUMERICO TIPO DE  
IMPRESSAO: MATRICIAL COM CABECOTE DE 7 AGULHAS  
DISPLAY: LCD DE 2 LINHAS POR 16 COLUNAS,  
COMUNICACAO: USB , PROGRAMACAO: POR TECLADO OU  
COMPUTADOR, SOFTWARE: PROPRIETARIO MENNO,  
DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NA PAGINA NO PRODUTO,  
QUANTIDADE DE VIAS: ATE 3 VIAS, PADRAO DE CHEQUE:  
COMERCIAL COM POSSIBILIDADE DE CADASTRO PARA NOVO  
MODELO DE CHEQUE, QUANTIDADE DE FAVORECIDOS: 99  
QUANTIDADE DE ARMAZENAGEM DE RELATORIOS: ATE 1000  
CHEQUES, IMPRESSAO DE CHEQUE PRE DATADO: SIM, PARA  
ATE 99 DIAS E COM CAPACIDADE DE IMPRESSAO DO  
TEXTO "BOM PARA", IMPRESSAO DE CHEQUE CRUZADO: SIM

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				INCLUSAO DO NUMERO DO CHEQUE PARA COPIA: SIM, IMPRESSAO DE COPIA DO CHEQUE: SIM, COM NUMERO DO BANCO E DO CHEQUE LOGO APOS A IMPRESSAO DO CHEQUE ORIGINAL, IMPRESSAO DE TEXTOS: SIM, NO VERSO DO CHEQUE OU EM DOCUMENTOS, ALIMENTACAO: FONTE CHAVEADA BIVOLT FULLRANGE 100-240 VAC (ENTRADA) 14,5 VDC 3A (SAIDA), DIMENSOES (LX PX A): 255 X 155 X 185 MM, ACABAMENTO: METALICO COM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA.					
66	11,0000	UNIDADE	19048	HD 1 TB SATA III 7200 RPM BARRACUDA CARACTERISTICAS GERAIS TIPO: HD INTERNO PARA PC. ITENS INCLUSOS 01 X HD SATA III 01 X MANUAL					
67	46,0000	UNIDADE	29552	FONTE PARA COMPUTADOR ESPECIFICACOES: COOLER DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO EMBUTIDO - DESIGN HONEY COMB (FAVO DE MEL) PARA FACILITAR A VENTILACAO - PROTECAO INTERNA CONTRA CURTO CIRCUITO, SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE E SOBREPOTENCIA - ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO MANUAL (115V E 230V) - PINOS: 1X20/24 PINOS, 1XAUXILIAR ATX, 4XALIMENTACAO PERIFERICOS, 1X ALIMENTACAO DRIV, 2XIDE-TENSAO ENTRADA: 115V/230V - TENSAO SAIDA: SAIDA +12V: 9A - SAIDA 12V:0,5 A - SAIDA +3,3V:6A SAIDA +5V VSB:1,5 VENTILADORES: 1 COOLER 8CM EMBUTIDO					
68	42,0000	UNIDADE	29553	ESTABILIZADOR ELETRONICO 500VA 115V BIVOLT, 4 TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBRI14136.					
69	25,0000	UNIDADE	29556	PLACA DE REDEWIRELESS PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MODELO MGB-1000 - INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO, PLACA COMPATIVEL COM REDES 10/100 BASE-T, PERMITINDO INCORPORACAO EM QUALQUER REDE EXISTENTE.					
70	8,0000	UNIDADE	29557	ALICATE CRIMPAGEM DECAPADOR 6X6 8x8 - TIPO: ALICATE COM CATRACA-IDEAL PARA CRIMPAGEM - CORTADOR E DECAPADOR DE CABOS REFERENCIA MUAL0568 - PLUGS: 6X2 - 6X4 - 6X6 E 8X8MM					
71	35,0000	UNIDADE	29558	CABO USB MACHO CABO USB 2.0 MACHO X B MACHO 3 METROS CONEXAO VIA USB 2.0 - TIPO A MACHO X B MACHO					
72	45,0000	UNIDADE	29559	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML - IDEALIZADO PARA SER APLICADO EM CONEXOES ELETROELETRONICOS E FAZER A REMOCAO DE OLEOSIDADE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				E SUJIDADES EM GERAL, PROPICIANDO UMA SECAGEM ULTRA RAPIDA - COR INCOLOR - EMBALAGEM EMTA.					
73	30,0000	UNIDADE	29560	PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPS PCI EXPRESS - DIMENSOES(L X C X A): 120.8x78.5x21.5MM - TIPO DE ANTENA:UNIDIRECIONAL DESTACAVEL - GANHO DE ANTENA: 2DBI - PADROES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B FREQUENCIA: 2.400-2.4835GHZ - EIRP:<20DBM (EIRP) MODOS WIRELESS: AD-HOC/MODO INFRAESTRUTURA SEGURANA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS WPA-PSK/WPA-PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS TECNOLOGIA DE MODULACAO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,16-QAM, 64-QAM CERTIFICACAO: CE, FCC,ROHS REQUISITOS DO SISTEMA:WINDOWS 7(32/64 BITS) WINDOWS VISTA (32/64 BITS) - WINDOWS XP (32/64 BITS), WINDOWS 2000.					
74	35,0000	UNIDADE	30031	PLACA DE REDE - WIRELESS PCI PLACA DE REDE SEM FIO PCI-E TP-LINK N150 TI WN 781 ND - INTERFACE PCI EXPRESS, COMPATIVEL COM REDES SEM FIO NÓS PADROES 802.11B/G/N (2.4GHZ)					
75	32,0000	PACOTE	30042	CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 KIT COM 100 UNIDADES RJ 45 PLUG 8X8 CAT.5 (EMBALAGEM COM 100 PCS) CONECTOR MACHO CAT.5E PARA CABO SOLIDO FLEXIVEL. APLICACAO SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE VOZ DADOS E IMAGENS NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS).					
76	14,0000	UNIDADE	30045	PASTA TERMICA PASTA TERMICA FORMULADA A PARTIR DE CONVENIENTES ADITIVACAO DE SILICONE MODIFICADO COM MATERIAIS ESPECIAIS DE ALTA CONDUCAO TERMICA CONFERINDO UM DESEMPENHO SUPERIOR EM DISSIPACAO DE CALOR. ALTA CONDUCAO TERMICA (1,2 W/MK) E SUA FACILIDDE DE ESPALHAMENTO. POTE CONTENDO 100GR					
77	44,0000	UNIDADE	30504	TONER SAMSUNG MLT D204 Toner Samsung D-204 MLTD-204L D204L Compatvel, utilizado nas impressoras M-3325nd, M3375fd, M3875FD, M3825DW, M3875FW, M3875, M3825ND, M3825, M4025ND, M-4025, M4075FW, M-4075. Toner com rendimento mdio de at 5.000 impresses com cobertura de 5% para folhas A4. A melhor qualidade de imagem para a sua impresso. um produto novo de altssima qualidade, durabilidade e pronto para uso.					
78	23,0000	UNIDADE	36438	BATERIA DE LITIO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				PARA COMPUTADOR CATEGORIA: CR2032 EQUIPAMENTOS COMPATIVELIS: EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA LEVES E CONTINUAS. EX: RELOGIOS, BRINQUEDOS, RADIOS, COMPUTADORES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 3 CARTELAS COM 05 BATERIAS CADA VOLTAGEM (VOLTS): 3V DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM (AXLXP): 20X6X18CM PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM COM PRODUTO (KG): 18G					
79	26,0000	UNIDADE	38986	DDR 3 4 GBYTES DDR3 SDRAM, DIMM (UDIMM), 800.0 MHZ (DDR3-1600 / PC3-12800)					
80	30,0000	UNIDADE	39143	MEMORIA DDR 3 4 GB MEMORIA DE ACESSO ALEATORIO DINAMICA SINCRONA COM FLUXO DE DADOS DUPLO TIPO 3, DDR3 SDRAM) E UMA INTERFACE DE MEMORIA DE ACESSO ALEATORIO - RAM USADO PARA GRANDE ARMAZENAMENTO DE DADOS TEMPORARIOS UTILIZADOS EM COMPUTADORES.					
81	22,0000	UNIDADE	39189	EXTENSOR USB QUANTIDADE DE PORTAS: 4, VERSAO DE USB COMPATIVEL: 2.0, TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: 500 GBPS, COMPRIMENTO DO CABO: 12 CM.					
82	32,0000	UNIDADE	39190	CABO PARA IMPRENSSORA 2.0 CABO 2.0 USB AM/BM PARA IMPRESSORAS E SCANNERS 2 METROS, ESPECIFICACOES: CONEXAO: USB A (MACHO) X USB B(MACHO), COMPRIMENTO: 2 MTS, COMPATIBILIDADE: USB 2.0, COR: PRETO.					
83	19,0000	UNIDADE	39192	TESTADOR DE CABO DE REDE TESTADOR DE CABOS REDE LAN RJ45 RJ11, DESCRICAO: TESTADOR ELETRONICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUTADOR; VERIFICA SE OS CABOS ESTAO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBEM A SUA POLARIZACAO, TESTA ENTRELACAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G; POSSUI BOTAO DE POSICAO (LIGADO / DESLIGADO), ALIMENTACAO DE BATERIA 9V (NAO ACOMPANHA), RJ 45 (RJ45 RJ-45), RJ 11 (RJ11 RJ-11).					
84	13,0000	UNIDADE	39193	REPETIDOR DEM SINAL WI-FI REPETIDOR WIRELESS N: AUMENTA A COBERTURA WI-FI, CAPTANDO E RETRANSMITINDO O SINAL, OBJETIVO DE MELHORAR A COBERTURA SEM FIO EM TODAS AS REDES WLAN, O ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES LOCALIZADOS FORA DO ALCANCE DO SEU PONTO DE ACESSO, COMPATIVEL COM IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, FORNECE ATE 300MBPS TAXAS DE TRANSMISSAO, APOIA REDES DE 2,4 GHZ WLAN, MAXIMA SEGURANCA WLAN COM WPA2, WPA E WEP (128/64), ASSISTENTE DE SOFTWARE PARA CONFIGURACAO SIMPLES,					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente



PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				ANTENAS 2DBI INTEGRADAS, SUPORTA O MODO REPETIDOR WIRELESS E MODO AP STANDARD.					
85	14,0000	UNIDADE	39195	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 1000 switch gigabit de mesa ou montavel em rack de 24 portas - TL-SG1024D 24 portas 10/100/1000 mbps tecnologias energeticas eficientes e inovadoras ate 25% de energia suporta autoaprendizagem de MAC address , Auto MDI/MDIX e auto negociacao Design Plug and Play especificacoes : -Padroes e protocolo : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u , IEE 802.3AB , IEEE 802.3x Interface 24 portas RJ45 auto sensiveis 10/100/1000 mbps com auto negociacao (AUTO MDI/MDIX) Capacidade de comutacao 48gbps Fonte de alimentacao externa 100-240VAC , 50/60Hz tabela de MAC address : 8k taxa de encaminhamento de pacotes : 35.7mpps quadro jumbo : 10KB tecnologia green : Tecnologias energeticas eficientes e inovadoras economiza energia ate 40% metodo de transferencia : Armazena e encaminha Funcoes avancadas : controle de fluxo 802.3x , back pressure / autouplink em cada porta certificacao : FCC, CE , RoHS rede de midia : 10 base-T : UTP cabo categoria 3,4,5 maximo 100M					
86	36,0000	UNIDADE	39198	ROTEADOR WI-FI 5 ANTENAS AC1200 5GHz : 867Mbps (802.11ac) 2.4GHz: 300Mbps ( 802.11n) modo roteador modo ponto de acesso (AP ) 5 antenas					
87	36,0000	UNIDADE	39200	REFIL ECOTANK EPSON L3110 REFIL 544 TODAS AS CORES					
88	12,0000	UNIDADE	39201	SSD 480 GB SATA 3 Especificacoes : formato 2.5 pol interface : SATA rev 3.0 (6Gb/s) - compativel com a versao anterior sata rev 2.0 (3Gb/s) capacidades : 480 Gbs NAND: TLC Performance de referencia at 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravacao temperatura de aramazenamento -40 a 85 graus celsius temperatura de operacao 0 a 70 graus celsius					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				vibracao quando em operacao 2.17g pico vibracao quando nao esta em operacao 20g pico expectativa de vida util 1 milhao de horas MTB					
89	17,0000	UNIDADE	39203	MONITOR LED 23.8 FULL HD Monitor tamanho 23.8 polegadas tipo de tela : IPS brilho : 250 CD/m resolucao maxima 1920- 1080 constrate estatico 1000:1 suporte de cores 16.7M pixel pitch : 0.2745 x 0.2745 mm tempo de resposta 5 MS revestimento de tela Anti Glare frequencia H 30-83 kHz /V:56 - 75 Hz anngulo de visao 178 graus					
90	4,0000	UNIDADE	39208	MICROFONE ESTUDIO BM800 Microfone estudio Bm800 condensador suporte articulado , com Aranha + Braco					
91	10,0000	UNIDADE	39211	KIT DE CAIXA DE SOM C/TRIPE Alimentacao 110-220v amplificador Classe AB Caixa de som 1 Caixa ativa 15 polegadas com drive de titanio, 1 caixa passiva 15 polegadas com drive de titanio. caracteristicas caixa ativa 15 polegadas + caixa passiva 15 polegadas + microfone + tripe + cabos+ controle remoto					
				conectividade USB , bluetooth , cartao SD dimesao aproximadas das caixas (AxLxC) : 87 x 48 x 75 CM dimesao do produto (CxLxA): Caixa individual 45 x 37x68 efeitos :Nao tem entradas 2 XLR , 1 P10 , 1 RCA Equalizador : EQ de 2 bandas : Graves(low ) e agudos (High) impedancia : 4 Ohms (caixa ativa ) 8 Ohms (caixa passiva)					
92	9,0000	UNIDADE	39213	CABO DE MICROFONE 5 M Uso: Microfone Blindagem: Fita de Alumnio Blindagem 2: Cobre Tranado Banho da blindagem: Estanho Material: PVC Bitola mm: 0,30mm Bitola AWG: 22 AWG Plug Modelo SA2X Niquelado					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				ZAMAC XLR 1 Cabo					
93	20,0000	UNIDADE	39215	CABO DE SOM P2 P10					
94	3,0000	UNIDADE	39217	NOTEBOOK P/ STUDIO Processador core I5 ou I7 9 geracao ou superior Memoria Ram 8gb SSD de 512 mb placa de video 2Gb Bateria de longa duracao Audio, Wifi, Bluetooth 4.2, Lan, Camera integrada.					
95	11,0000	UNIDADE	39221	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Cabo certificado pelo INMETRO - Potencia mxima do circuito 1270W em 127V ou 2200W em 220V - Tomada padro INMETRO NBR14136, 10A Tripolar (2P+T) - Tenso BIVOLT - Compartimento de fusvel de fcil acesso com unidade reserva - Gabinete metlico com pintura eletrosttica na cor branca - Tomadas espaadas nas laterais para melhor aproveitamento - LED indicador de funcionamento - Chave liga/desliga - Cabo de 1 metro					
96	17,0000	UNIDADE	39242	CABO DE SOM P5 P10. CABO P5XP10 ESTEREO BALANCEADO 5 MT					
97	5,0000	UNIDADE	39684	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M42 8FDW EM ATA DE REGISTRO DE PRECO ESTADUAL: ESPECIFICACOES: FUNCOES/MULTITAREFA SUPORTADA: IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO, E-MAIL, VELOCIDADE DE IMPRESSAO: A4 ATE 38 PPM, CARTA: ATE 40 PPM PRETO, SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: EM ATE 6, SEGUNDOS PRETO, DUPLEX PRINT SPEED A4, ATE 31 LPM, RESOLUCAO DE IMPRESSAO PRETO: HP FASTRES 1200 (APRIMORADO ATE 4800 X 600 DPI, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER TECNOLOGIAS DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO: HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200, 600DPI, GARANTIA 36 MESES ON-SITE. CODIGO: 944336.					
98	42,0000	UNIDADE	40181	TONER ORIGINAL DA HP LASER JET PRO MFP M 428-M429 CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL HP 58A LASERJET CF 258A NO SERO ACEITOS PRODUTOS RECONDICIONADOS/ REMANUFATURADOS OU PIRATEADOS, VENDIDOS COMO SE FOSSEM ORIGINAIS, PROMOVENDO-SE EM CASO DE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

COMPROVAO, A DEVIDA AO PENAL, UMA VEZ QUE CRIME E O AUTOR ESTAR SUJEITO AS PENAS LEGAIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 96 DA LEI N° 8.666/93.

O MATERIAL FORNECIDO DEVER SER 100% NOVO: NO SE ACETITAR PRODUTO QUE TENHA ALGUMAS DE SUAS PEAS, INCLUSIVE BOJO (CARCAA), USADAS, RECICLADAS, REPROCESSADAS, RECONDICIONADAS, MANUFATURADAS.

OS CARTUCHOS E TONERS DE TINTA DEVERO SER ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, PRODUZIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER ENTREGUES, ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS DE FORMA TECNICAMENTE CORRETA, CONTENDO AS INDICAES DE MARCA/MODELO, CAPACIDADE, COR E PRAZO DE VALIDADE.

OS CARTUCHOS E TONERS DEVEM SER COMPATVEIS COM AS REFERENCIAS E CDIGOS DAS REFERIDAS IMPRESSORAS.

NO SERO ACEITOS CARTUCHOS DO TIPO EVERY DAY, POR SE TRATAREM DE CARTUCHOS RECOMENDADOS APENAS PARA O USO DOMSTICO.

A AQUISIO DE ORIGINAIS DE CARTUCHOS E TONERS, SE FAZ NECESSRIO PELO FATO DE QUE OS CARTUCHOS E TONER SIMILARES OU COMPATVEIS APRESENTAM BAIXA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE IMPRESSO, O QUE ACARRETA, AO LONGO DO TEMPO, MAIOR CONSUMO E, CONSEQUENTEMENTE, MAIORES GASTOS COM SUPRIMENTOS. CONSIDERANDO AINDA, AS ALTAS DESPESAS COM MANUTENO E AS CONSTANTES PARALISAES DOS EQUIPAMENTOS EM FUNO DE PROBLEMAS COM O CHIP E DO ELEVADO PERCENTUAL DE VAZAMENTO E ENTUPIMENTO, QUE CAUSAM PREJUZOS, COMPROMETENDO INCLUSIVE A GARANTIA DAS IMPRESSORAS NOVAS.

CONSIDERANDO QUE AS IMPRESSORAS QUE FARO USO DOS REFERIDOS TONNER FORAM ADQUIRIDAS RECENTEMENTE E ENCONTRA-SE EM PERODO DE GARANTIA DA FABRICANTE.

QUALQUER DEFEITO OCACIONADO POR MOTIVO DA ENTREGA DO PRODUTO DIFERENTE DO DESCRITO A EMPRESA VENCEDORA SERA RESPONSABILIZADA NOS TERMOS DA LEI.

TAL EXIGNCIA, SEGUNDO PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO AUGUSTO NARDES DO TCU (TC-009.485/2007-8), BUSCA "ASSEGURAR A INDENIDADE DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DE INFORMTICA DO RGO, PREVENINDO-SE DE EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES E, SOBRETUDO, DA UTILIZAO DE CARTUCHOS DE PROVENINCIA E NATUREZA DUVIDOSA, NO SE CONFIGURANDO O REFERIDO PROCEDIMENTO EM PREFERNCIA POR MARCA NEM TAMPOUCO RESTRIO AO CARTER COMPETITIVO DO CERTAME,NA LINHA DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO POR ESTE COLENDIA CORTE."

AINDA NA REPRESENTAO, TC-009.485/2007-8,ANALISADA PELO PLENRIO DO TCU, NAS RAZES APRESENTADAS PELO PREGOEIRO, ESTE JUSTIFICOU A EXIGNCIA INSERTA NO EDITAL, VISANDO

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

RESGUARDAR A ADMINISTRACAO, "NO TER O SEU PARQUE DE EQUIPAMENTOS DANIFICADO PELO USO DE PRODUTO QUE NO ORIGINAL E, DESTA FORMA, TEMOS CERTEZA QUE ENCONTRAREMOS PRODUTO A SER OFERTADO, EM AMPLA CONCORRNCIA, ONDE A VANTAJOSIDADE NO EST S NO PREO, MAS NA QUALIDADE, POIS NO SE TRATA DE COMPRAR BARATO, TEM QUE SE COMPRAR BEM."  
DESTACAMOS TAMBEM, QUE CERTAMES COM ESTE TIPO DE EXIGNCIA J SO COSTUMEIROS NOS DIVERSOS RGOS PBLICOS DO PAS.  
POR SE TRATAR DE PRODUTOS ORIGINAIS, NO SER NECESSRIO A APRESENTACAO DE AMOSTRA, NO ENTANTO, EM CASO DE INDCIOS DE FALSIFICAO, SERO ENCAMINHADAS AS AMOSTRAS PARA PERCIA TCNICA, EM LABORATRIO ESPECIALIZADO E AUTORIZADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E, CASO COMPROVADA A FALSIFICAO, O CASO SER ENCAMINHADO PARA ASSESSORIA JURDICA DESTA PREFEITURA.

99	52,0000	UNIDADE	39220	REFLETOR DE LED - Potncia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: SMD Slim - Material: Alumnio e vidro - Carcaa: Alumnio cor preta - Vida til estimada de at 50.000 horas - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - ngulo abertura: 120 - Certificao: CE - Proteo: IP66			
100	16,0000	UNIDADE	39396	SWITCH SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 (TL-SG1024D).			
101	25,0000	UNIDADE	39440	CABO DE REDE.. CABO DE REDE CAT6 - 4 PARES TRANCADOS - COR AZUL - CAPA EM PVC - CAIXA FASTBOX PADRAO 305 MT.			
102	2,0000	UNIDADE	43342	CABO PARA IMPRESSORA DE CHEQUE CABO SERIAL ESPECIFICO PARA IMPRESSORA DE CHEQUE CHRONOS ACC 300 OU MULT 31100 COM ADAPTADOR USB.			
103	29,0000	UNIDADE	13829	ROTEADOR WIRELESS VELOCIDADE 300 MBPS ATE 600 MBPS. QUANTIDADE DE PORTAS 5 1 PORTA DE AUTO NEGOCIAO WAN 10/100 MBPS, 3 PORTAS DE AUTO NEGOCIAO LAN 10/100 MBPS E 1 PORTA AUTO NEGOCIAO IPTV 10/100 MBPS (FUNO LAN, QUANDO HABILITADA). SEGURANCA WEP WPA			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00224/23 PREG0058/23 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				WPA2 WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. ANTENA SIM CANAIS 11 PADRAO 2.4GHZ: IEEE802.11N, IEEE802.11G, IEEE 802.11B; 5.0GHZ: IEEE 802.11N, IEEE 802.11A; IEEE802.3, IEEE802.3U. REQUISITOS DO SISTEMA INTERNET EXPLORER 5.5, FIREFOX 1.0 OU MAIS RECENTE, ADAPTADOR NETWORK. CERTIFICADOS ANATEL, FCC, CE, ROHS. ALIMENTACAO BIVOLT PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 250 GRAMAS. DIMENSOES DO PRODUTO PRODUTO (L X A X P): 17,2 X 11,1 X 2,5 CM. GARANTIA PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). ITENS INCLUSOS - 1 CD DE INSTALACAO - 1 GUIA RPIDO - 1 ROTEADOR WIRELESS N 300 MBPS - 1 CABO RJ45 - 1 FONTE DE ENERGIA - 2 ANTENAS					
104	19,0000	PACOTE	33979	ABRACADEIRA DE NYLON T 12: COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES- DECORLUX					
105	5,0000	UNIDADE	39349	TONER BROTHER TN 450 MODELO: TN 410   TN 420   TN 450 COR: BLACK   PRETO, RENDIMENTO MEDIO DE 2.500 IMPRESSOES PARA, 5% DA PAGINA A4, PRODUTO 100% NOVO, EMBALADO E LACRADO, GARANTIA: 1 ANO SE CONSTATADO DEFEITO DE FABRICACAO.					
106	5,0000	CAIXA	42401	PLALHETA PARA SAX CX C/10 SAX ALTO JAZZ 2.5 PALHETA GONZALEZ MEDIO					
107	5,0000	CAIXA	42402	PALHETA PARA SAX TENOR CX C/ 5 GONZALES JAZZ 2.0 MEDIO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.:		PREG0058/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)		
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX. ACEITAVEL
108	5,0000	CAIXA	42403	PALHETA PARA CLARINETE CX C/10 GONZALES				
109	5,0000	UNIDADE	42404	ABRACADERA PARA SAXOFONE ALTO: DE COURO SINTETICO COM RESSONADOR DE METAL FREESAX(LTO DE MASS)				
110	5,0000	UNIDADE	42405	ABRACADEIRA PARA SAXOFONETENOR DE COURO SINTETICO COM RESSONADOR DE METAL FREE SAX (ALTO DE MASSA)				
111	4,0000	UNIDADE	42406	BAG PARA CAIXA ATIVA SLFT CASE 70X46X37 CM ACOLCHOADA				
112	4,0000	UNIDADE	42407	BAG PARA TRIPE: KSR PRO DIMESOES 123X28X19				
113	10,0000	UNIDADE	42408	ENCORDAMENTO PARA VIOLAO: SMART NYLON EVNTA				
114	3,0000	UNIDADE	42409	ENCORDAMENTO PARA UKULELE SMART NYLON				
115	5,0000	UNIDADE	42410	ENCORDAMENTO PARA VIOLINO SMART				
116	5,0000	UNIDADE	42411	PROTETOR DE BOQUILHA PARA SAX TENOR BG FRANK MODELO A10 L 0,8M				
117	5,0000	UNIDADE	42412	PROTETOR DE BOQUILHA PARA SAX ALTO BG FRANK MODELO A10L 0,8MM				
118	10,0000	UNIDADE	42413	PROTETOR DE BQUILHA PARA SAX SOPRANO BG FRANK MODELO A10L 0,8MM				
119	10,0000	UNIDADE	42414	ENCORDAMENTO PARA VIOLA: CAIPIRA CANARIO CEBOLAO EM MI				

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

PROCESSO.:		PREG0058/23		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
120	59,0000	UNIDADE	38624	PENDRIVE USB 8 GB			
121	13,0000	UNIDADE	38892	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA TEMPO MAXIMO DE CARGA 12 A 15 HORAS, INDEPENDENDE 2 A 2 CARREGA:2 OU 4 PILHAS AA OU AAA E BATERIA 9V, UNIDADE			
122	5,0000	UNIDADE	39556	COMPRESADO 220MX160MX10MM COMPENSADO 220M X 160M ESPESSURA 10MM COMPENSADO MULTILAMINADO CHAPAS CONSTITUIDAS POR VARIAS CAMADAS DE LAMINAS TORNEADAS E ENTRELACADAS E COLADAS ENTRE SI, O QUE GERA UM PAINEL COM GRANDE RESISTENCIA A FLEXAO POR SER UM PAINEL DE FIBRAS LONGAS PRODUTO SER COMERCIALIZADO POR METROS (PRECO POR METRO).			
123	15,0000	UNIDADE	30050	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS ATENAS AZUL LINHA: ATENAS - MATERIAL DA ESTRUTURA: ACO REVESTIMENTO/TECIDO: J SERRANO ACABAMENTO: PLASTICO - CADEIRA ESTOFADA - ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA - ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MACICA EUCALIPTO - ESPUMA DO ASSENTO: D-18 TIPO DA BASE: GIRATORIA COM 5 PONTAS EM NYLON BRACOS COM REGULAGEM DE ALTURA PESO MAXIMO QUE SUPORTA DISTRIBUIDO: 120KG GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO PESO DO PRODUTO: 15.00KG			
124	3,0000	UNIDADE	13892	OLEO LUBRIFICANTE PARA TROMBO- NE DE VARA.			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente